galicia

alojamientos accesibles



XUNTA DE GALICIA

2012

Tel. 902 200 432
www.turgalicia.es

galicia

Edita
Turgalicia

Textos y Fotos
PREDIF

Realiza
Taller de Insomnios S.L.

Imprime
Graficas Lasa S.L.

D. Legal
C 70-2012

Dentro del Plan de Acción de Turismo de Galicia 2010-2013 se contempla en su política de desarrollo sectorial una estrategia de actuación orientada al apoyo del turismo accesible a través de la eliminación de barreras e impulso a la accesibilidad en los recursos turísticos.
Desde formulaciones sociales y económicas, hay razones objetivas para posibilitar el turismo a todas aquellas personas que padecen algún grado de diversidad funcional. Galicia se encuentra enriquecida por numerosos recursos turísticos que pueden presentar dificultades para un disfrute real, especialmente para aquellas personas que tienen alguna discapacidad física. A través de estas actuaciones se pretende que, de manera sucesiva, se reduzca el mayor número de dificultades para su acceso a esta oferta en Galicia.
Razones de concienciación ciudadana y de cumplimiento de principios de justicia y no discriminación, así como otros argumentos de carácter económico, teniendo en cuenta que en España existen más de cuatro millones de personas y cincuenta millones en Europa que por causa de una diversidad funcional tienen limitada la posibilidad del goce de un turismo en igualdad de condiciones, justifican la necesidad de tomar parte activa en esta cuestión. Desde Galicia queremos posibilitar el disfrute de nuestra tierra a todos los que lo deseen, sin barreras.
Esta guía es el primer paso en el desarrollo de actuaciones de mentalización y convencimiento de los agentes turísticos de nuestros destinos para que adecúen áreas con mala accesibilidad, y faciliten el conocimiento de los recursos turísticos a personas con diversidad funcional.
En esta actuación, también contemplada en el Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad de Galicia 2010-2013 de la Consellería de Traballo e Benestar, surge como una primera necesidad analizar la accesibilidad de la oferta alojativa turística de Galicia, como elemento fundamental para el movimiento de turistas hacia nuestro destino. Los objetivos que se persiguen son sensibilizar y asesorar en materia de accesibilidad universal y diseño a todos los agentes turísticos, ofrecer una información detallada del grado de accesibilidad de los alojamientos turísticos de Galicia y, por último, facilitar a los turistas una herramienta veraz y objetiva de información turística accesible. Esperamos que para la persona que la tenga en sus manos la guía constituya un instrumento útil para hacer realidad el lema 'Turismo para Todos'.

María Carmen Pardo López
Secretaria Xeral para o Turismo

Metodología

La accesibilidad constituye un elemento de mejora de la competitividad, puesto que incorpora un importante segmento de nuevos turistas, teniendo en cuenta que el 9% de la población mundial tiene alguna discapacidad. La integración de la accesibilidad en el sector turístico incrementa la calidad de la oferta, ya que las mejoras de accesibilidad en las infraestructuras conllevan la optimización del confort para todas las personas.

Para poder llevar a cabo acciones que se ajusten a las necesidades específicas de la oferta turística de Galicia, es fundamental realizar un análisis exhaustivo que diagnostique el grado de accesibilidad que presentan los alojamientos de la Comunidad Autónoma. Esta actuación ha tenido una doble línea de resultados:

- **Diagnóstico de la accesibilidad.** Valoración de las condiciones de accesibilidad que presentan los alojamientos de la oferta turística de la Comunidad. Este análisis permite conocer la realidad en esta materia y poder llevar a cabo actuaciones que se ajusten a las necesidades detectadas.
- **Guía de Alojamientos Accesibles de Galicia**. Los establecimientos evaluados que presentan las mejores condiciones de accesibilidad se recogerán en la "Guía de alojamientos accesibles de Galicia". El objetivo de esta publicación es dar a conocer a los posibles turistas o visitantes con necesidades especiales, de forma objetiva y descriptiva, las características específicas de la oferta de Galicia.

Para la realización de los trabajos de evaluación y diagnóstico se ha contado con PREDIF, aprovechando que desde el año 2004 cuenta con un protocolo de comprobación de accesibilidad específico para realizar un diagnóstico de accesibilidad de establecimientos turísticos. Este protocolo fue diseñado en colaboración con el CEAPAT, Vía Libre (Grupo FUNDOSA) y FESORCAM. Reúne los parámetros de accesibilidad que acordó este equipo multidisciplinar para analizar todos los elementos que componen los diferentes establecimientos de la oferta turística. Estos requisitos recogidos son resultado del análisis comparativo de las divergentes exigencias que hay en la legislación en materia de accesibilidad a nivel europeo, estatal y autonómico y de la información aportada por los socios de estas entidades que representan la discapacidad en España.

Puesto que en este proyecto se trataba de analizar el cumplimiento de los requisitos de accesibilidad de los alojamientos turísticos de Galicia, se ha adaptado el protocolo a las exigencias de nuestra legislación específica en materia de accesibilidad, en concreto a la siguiente:

- Decreto 286/1992, de 8 de octubre de accesibilidad y eliminación de barreras.
- Ley 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidad y supresión de barreras de la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.

Una vez finalizado el trabajo de campo y basándose en los datos recogidos durante la visita de diagnóstico de cada establecimiento se realizó la selección de los alojamientos (accesibles y practicables) que aparecerán en la Guía, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

ALOJAMIENTOS ACCESIBLES

En esta categoría están incluidos aquellos establecimientos que reúnen las siguientes características:

- El establecimiento debe garantizar el acceso a las estancias de uso común fundamentales (recepción, cafetería, comedor, restaurante, etc.). Pueden incluirse aquellos que no tengan accesibles la piscina, salones de lectura o salas de juegos.
- Disponer de al menos una habitación adaptada:
  - Puertas de la habitación y el cuarto de baño > a 75 cm.
  - En el baño:
    - Debe haber un espacio que permita un giro de al menos 150 cm de diámetro.
    - El inodoro debe tener al menos un lado que permita realizar la transferencia
    - El inodoro debe disponer de dos barras de apoyo correctamente ubicadas
    - La ducha o el plato debe estar a ras de suelo (<1 cm)
    - La bañera debe permitir el acceso al vaso
    - La ducha y la bañera deben tener un asiento o tabla de transferencia y una barra de apoyo.

ALOJAMIENTOS PRACTICABLES

En esta categoría están incluidos aquellos establecimientos que reúnen las siguientes características:

- El establecimiento debe garantizar el acceso a las estancias de uso común fundamentales (recepción, cafetería, comedor, restaurante, etc.). Pueden incluirse aquellos que no tengan accesibles la piscina, salones de lectura o salas de juegos.
- Disponer de al menos una habitación practicable:
  - Puertas de la habitación y el cuarto de baño > a 70 cm.
  - En el baño:
    - Debe haber un espacio que permita un giro de al menos 120 cm de diámetro.
    - El inodoro debe tener al menos un lado que permita realizar la transferencia
    - El inodoro debe disponer de al menos una barra de apoyo
    - La ducha o el plato debe estar a ras de suelo (<1 cm)
    - La bañera debe permitir el acceso al vaso
    - La ducha y la bañera deben tener al menos un asiento o tabla de transferencia o una barra de apoyo.
    - También se aceptarán en esta categoría, excepcionalmente, aquellos que tienen una ducha con escalón, sin mamparas y con asiento fijo y una barra de apoyo correcta que permitan su utilización sin presentar dificultad.

Índice de alojamientos

Accesibles
Practicables

Nome	Páx.
Hotel AC A Coruña	10
Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña	14
Hotel A Quinta da Auga Spa	18
Hotel Zenit Coruña	22
Hotel Puerta del Camino	26
Hotel Balneario Compostela	30
Hotel Herbeira	34
Parador de Ferrol	38
Hotel Pontes do Eume	42
Hotel Muíño do Castelo	46
Hotel ABC	50
Hotel Valdoviño	54
Pensión Rural O Regueiro do Allo	58
Casa Savi Pensión Residencia	62
Pensión Residencial Platas	66
Casa rural "Casa do Cruceiro"	70
Casa Raúl	74
Casa de Trillo	78
Hotel EGO	82
Gran Hotel Lugo	86
Hotel Parador de Vilalba	90
Balneario de Lugo- Hotel	94
Hotel O Cabazo	98
Hotel Piornedo	102
Pazo de Verdes	106
Casa Fandín	110
Casa Felisa	114
Val de Samos Albergue	118
Casa da Feiravella	122
Hotel Augusta Spa Resort I	126
Hotel Canelas	130
Hotel Carrís Beiramar	134

Nome	Páx.
Hotel Susuqui	138
Hesperia Finisterre	144
Hotel AC Palacio del Carmen	146
Parador Hostal dos Reis Católicos	148
Hotel Congreso	150
Gran Hotel Santiago	152
Hotel NH Obradoiro	154
Hotel Eurostars San Lázaro	156
Hotel A Marisqueira	158
Hotel-Apartamentos As Galeras	160
Hotel Casa Barreiro	162
Hotel Fonte do Fraile	164
Hotel Playa de Laxe	166
Hotel Punta del Este	168
Hotel Riazor	170
Hotel As Brisas do Freixo	172
Hotel Balneario de Arteixo	174
Hotel Florida	176
Hotel Rustico Fontequeiroso	178
Hotel Rustico Insula Finisterrae	180
Hotel Xallas	182
Hotel La Casona del Abuelo	184
Hotel Playa Langosteira	186
Casa das Bentinas	188
Hotel de naturaleza "El Castaño Dormilón"	190
Hotel R. Crisol de Las Rias	192
Hotel Narón	194
Pazo de Rilo Hotel Monumento	196
Casa Castiñeira	198
Albergue Santiago Apostol	200

Nome	Páx.
Albergue O Burgo	202
Albergue O Camiño das Estrelas	204
Albergue Edreira	206
Casa Rural As Jarras	208
Casa Vaamonde	210
Pensión Residencia Rosarosae	212
Hotel Tijuana Narón	214
Casa Quintás	216
Casa de Arrueiro	218
Casa Berdeal	220
Casa de Bola	222
Casa Calvo	224
Casa de Casal	226
Casa do Caseiro de Riba	228
Pazo da Cruz	230
Casa Dona María Apartamentos	232
Casa Rural "Finca Cabaneiro"	234
A Graña da Acea	236
Casa Lourán	238
Casa Lucas Habitaciones y Apartamentos	240
Casa O Mesón	242
Casa do Morcego	244
Casa do Patín Turismo Rural	246
Casa Penaquente	248
Casa Quinto	250
Casa Rei	252
Rodeo da Casa	254
Pazo de Santa María	256
Casa Souto de Abaixo	258
Casa O Vilar	260
Camping Punta Batuda	262
Camping Valdoviño	264
Camping Barraña	266
Camping Fontesín	268

Nome	Páx.
Apartamentos Divina Pastora	270
Hotel Fonte Sacra	272
Parador de Monforte de Lemos	274
Hotel EO	276
Hotel Ceao Express	278
Bi-Terra (Hotel Residencia)	280
Hotel Casa Benilde	282
Hotel Darío II	284
Hotel Balneario do Río Pambre	286
Hotel Jorge I	288
Casa do Fidalgo	290
Hotel Casa Doñano	292
Casa de Turismo Rural O Foilebar	294
Pazo de Ludeiro	296
Casa do Merlo	298
A Casa do Mudo	300
Casa do Pacio	302
A Parada das Bestas	304
A Casa de Piego	306
Casa de Turismo Rural Solariega de Cervantes	308
Casa da Vila	310
Apartamentos Casoa de Braña	312
Apartamentos Turísticos O Castro de Villaosende	314
Hotel Francisco II	316
Parador de Santo Estevo	318
Hotel Spa Vilavella	320
Hotel Balneario Arnoia Caldaria	322
Hotel Rústico La Churra	324
Hotel Xinzo	326
Hotel Rústico A Palleira	328
Pensión Rústica A Revolta	330
Pensión Casa O Torgal	332
Casa Grande de Cristosende	334
Casa Lar das Pías	336
Casa O Outeiriño	338
Turismo Rural Casa Quina	340
Casa Ramirás	342
A Casa da Tulla	344
Camping A Massía Bungalows	346
Camping Municipal Arenteiro	348
Apartamentos As Casiñas da Avoa Carlota	350
Hotel Augusta Spa Resort II	352
Hotel Carril	354
Hotel Balneario Louxo La Toja	356
Hotel Parador de Tui San Telmo	358
Hotel Bosque Mar	360
Hotel Restaurante Costa Verde	362
Hotel Apartamentos Dabarca	364
Hotel Las Sinas	366
Hotel Maruxía	368
Hotel Monasterio de Aciveiro	370
Hotel R. Balneario Baños de Brea	372
Hotel Rectoral de Cobres	374
Hotel Troncoso	376
Hotel Alpina	378
Hotel Boa Vila	380
Hotel Duarte	382
Hotel Internacional	384
ApartHotel Marouco	386
Hotel Plaza	388
Hotel Portonovo	390
Hotel A Queimada	392
Hotel Arce	394
Hotel Cachada	396
Hotel A Vella Escola	398
Hotel A Fontiña	400
Fervenza do Toxa Granja Escuela-Albergue Turístico	402
Casa O Canastro	404
Pazo A Capitana	406
Casa Hospedería O Casal	408
Casa Don Benito	410
El Pazo de Eidián	412
Casa R. do Fontán	414
Casa Grande de Loño	416
Casa A Mimoseira	418
Casa Rural Val Fresco	420
Casa Grande de Vilanova	422
Camping Baltar Bungalows	424
Camping O Muíño	426
Camping Cachadelos	428
Camping El Edén	430
Camping Islas Cíes	432
Camping Moreiras	434
Camping Muiñeira	436
Camping Paisaxe	438
Camping Río Ulla	440
Camping Salinas	442
Apartamentos Mar de Plata	444
Mirador Ría de Bayona Apartamentos de Vacaciones	446
Apartamentos Río Ulla	448

Accesibles

Hotel AC A Coruña (H★★★★)

C/ Enrique Mariñas, 34
15009 A Coruña
Teléfono: 981 175 490
Fax: 981 175 491
Web: www.ac-hotels.com
E-mail: acacoruna@ac-hotels.com



INFORMACIÓN GENERAL

Se trata de un hotel urbano situado en lo que desde hace un tiempo se conoce como el nuevo centro de negocios y residencial de A Coruña, muy cerca del recinto ferial Expocoruña y del centro de ocio Coliseum. El hotel dispone de fáciles accesos para llegar a la estación de tren, aeropuerto de la ciudad y la autopista A-6 pudiendo salir o entrar de A Coruña rápidamente.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- El acceso principal presenta 4 escalones, de 17 cm de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa tiene 7,8 m de longitud, 2,13 m de ancho y una pendiente del 8,7 %. Carece de pasamanos.
- La puerta principal es giratoria, automática, de vidrio y deja un ancho libre de paso de 1,46 m. Existe otra puerta alternativa junto a la giratoria, es de apertura manual, de fácil apertura y mide 90 cm. Antes y después de la puerta hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda hacer un giro de 360º.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención tiene una altura de 1,15 m, pero carece de un espacio inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 517)

- Nº habitaciones adaptadas: 6. Están repartidas en todas las plantas y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por el lado derecho e izquierdo por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas

están situadas a una altura mínima de 50 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama. Los aparatos de control ambiental están a una altura de 1,48 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo superior a 80 cm. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho a una altura de 66 y 76 cm y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 57 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y del resto de los accesorios del baño es de 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de más de 1 m de ancho. Tiene mampara fija.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 45 cm de ancho por 43 cm de fondo.
- La ducha tiene de 1 barra de apoyo vertical entre 70 - 90 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,02 m del suelo y la alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta se abre hacia el exterior y deja un hueco de paso de 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento mayor de 80 cm de ancho por el lado derecho y por el frente mayor de 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 74 cm.
- Tiene 1 barra de apoyo abatible en su lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a 60 – 78 cm de altura y una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de 66 cm y un fondo libre de 55 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y del resto de los accesorios del baño es de 1,10 – 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta 4 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La rampa alternativa a los escalones tiene una pendiente del 8,7 %. Carece de pasamanos.
- Las puertas son de vidrio y están señalizadas con franjas que no tienen suficiente contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 509)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm pero sin color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay una plaza reservada para personas con Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,16 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 32 cm. Altura de la barra buffet: 87 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (3)	Planta 1ª y -1	Accesible	Altura de mesa: 67 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 50 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
Escaleras	2 bloques de escaleras de similares características	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Los bordes de los escalones con señalización tacto-visual. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.
Ascensor (hay dos de iguales características)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,10 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,05 x 1,40 m. Altura de los botones interiores: 90 cm y 1,20 m. Pasamanos: No. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: No.
Gimnasio	1ª Planta	Accesible por ascensor	No hay vestuarios adaptados.

Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña (H★★★★)

C/ Juan Sebastián Elcano, 13
15002 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: 981 211 100/ 981 212 100
Fax: 981 224 610
Web: www.eurostarsciudaddelacoruna.com
E-mail: reservas@eurostarsciudaddelacoruna.com



INFORMACIÓN GENERAL

El mar es Galicia y Galicia es el mar. Por eso una noche verdaderamente gallega es acunarse con el murmullo de las olas rompiendo en los acantilados y despertarse con el reflejo de la luz embriagadora del océano y el suave sonido de la mar en calma de la mañana. Sin duda, por su emplazamiento y su calidad, el Hotel Eurostars Ciudad de La Coruña es el alojamiento ideal para regalarse estos placeres tan humanos, tan gallegos, tan atlánticos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El alojamiento dispone de un aparcamiento exterior en la explanada de sus inmediaciones y las plazas no están delimitadas en el suelo. No disponen de una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El acceso a la puerta principal presenta 8 escalones, de 16 cm. de altura, o una rampa alternativa a los mismos.
- Esta rampa presenta 2 tramos con forma de U paralela a la fachada del hotel, de 5 m. cada tramo, con un ancho mínimo de paso de 147 cm. y una pendiente del 5,2 %. Esta rampa carece de pasamanos.
- El acceso principal es por puerta giratoria no automática de vidrio, que deja un ancho de paso de 134 cm. Antes y después de la puerta hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda hacer un giro de 360º.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención tiene una zona adaptada a una altura de 114 cm pero carece de un espacio inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 503)

- Nº habitaciones adaptadas: 9. Están en la 5º y 6º planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas.

La distancia entre muebles es mayor de 1,5 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 90 cm de ancho ya que por el lado izquierdo sólo hay 73 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura mínima de 30 cm. El perchero está fijo a 1,80 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama. Los aparatos de control ambiental están a una altura de 155 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm de ancho. Dispone de manilla de fácil manipulación. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de acercamiento oblicuo por el lado derecho de 96 cm. y por el frente mayor de 1,5 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 60 y 77 cm. y otra fija horizontal en el izquierdo a 77 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 46 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm. y del resto de los accesorios del baño es de entre 90 y 120 cm.

Bañera

- La bañera tiene espacio libre de aproximación frontal mayor de 1.5 m.
- El borde está situado a una altura de 55 cm.
- La ducha dispone de 1 barra de apoyo oblicua, colocada en la pared de la grifería a una altura de entre 67,5 y 82 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 66,5 cm.
- El hotel dispone de un banco de transferencia.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 cabina adaptada situada en la planta baja independiente del resto. El itinerario es accesible.
- La puerta es corredera y deja un hueco de paso de 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 145 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,06 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 73 cm.
- Tiene 1 barra de apoyo fija, situada a 68 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de 84,5 cm. y un fondo libre de 50 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm. y del resto de los accesorios del baño es de 101 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta 8 escalones con una rampa alternativa. Las escaleras tienen un ancho de 2,7 m que se estrecha a 1,8 m. por la colocación de pasamanos a ambos lados, colocado a 95 cm de altura. Los peldaños miden 16 cm de alto y 22 cm de fondo. Los escalones no presentan contraste y no disponen de señalización tacto visual en el borde.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 511)

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero sin color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 3 cm pero sin color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		Sin delimitar.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de la barra: 1,16 m. Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70cm Ancho bajo mesa: 57cm. Fondo bajo mesa: 10 cm No disponen de carta en braille.
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible.	Mesas cuadradas de pata central. Altura de mesa: 75cm. Altura bajo mesa: 72,5 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 10 cm. No disponen de carta en braille. Altura de la barra buffet: 89 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (3)	Planta 0	Accesibles	Mesa no adaptada a usuarios de silla de ruedas en la analizada. En el resto de salones, hay diversos tipos de mesa.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible desde recepción por plataforma elevadora para salvar 3 escalones	Altura de los botones de llamada: entre 1,31y 1,39 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 110 cm x 1,13 m. Altura de los botones de mando: entre 124 y 139 cm. Pasamanos: No. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No.
Gimnasio/SPA	8ª Planta	Accesible por ascensor	No hay vestuarios adaptados.

Hotel A Quinta da Auga Spa (H★★★★)

Paseo da Amaía 23B, Urbanización Brandía
15706 Vidán-Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 534 636
Fax: 981 522 674
E-mail: reservas@aquintadaauga.com
Web: www.aquintadaauga.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel A Quinta da Auga constituye un hotel de lujo en Santiago de Compostela. Por su atención al detalle, su decoración, lo delicado de sus ambientes, el trato de su personal y la calidez de sus habitaciones, el viajero se sentirá transportado a la exquisitez de los alojamientos de lujo de otra época.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle sin aceras, en ligera pendiente pero totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.
- No hay plazas públicas de aparcamiento reservadas para PMR en sus inmediaciones.

Acceso

- La entrada principal es accesible, por un pavimento de losas de piedra.
- La puerta es automática, corredera y con un ancho libre de paso de 1,92 m.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que están completamente fijadas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas. Existe una zona sin mostrador precisamente para atender a personas con alguna discapacidad.

Habitación adaptada (Nº 208)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 82 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,80 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 90 cm y por el izquierdo de 1,50 m.
- Los tiradores de las puertas del armario son de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 60 cm y 1m. El perchero está a 1,50 m de altura y hay un altillo a 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,50 m.
- El tarjetero para accionar las luces está a 90 cm del suelo.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y deja un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 80 cm y de 2 m por el frente. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1,16 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 81 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 86 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,25 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha homologado y regulable en altura.
- Tiene una barra de apoyo horizontal en la pared contraria a la grifería a una altura de 80 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,17 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre los 1,20 y 1 70 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 aseos comunes adaptados: uno en la planta de recepción del hotel y otro en la planta baja del edificio anexo, donde está el SPA. El itinerario en ambos es accesible.
- El analizado está situado en la planta de recepción del hotel y está ubicado dentro del aseo de señoras. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general y la de la cabina miden 82 cm. La primera abre hacia dentro y la de la cabina es de corredera.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 98 cm frontal y por el lado derecho de forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 76 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1,03 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es corredera, automática, de vidrio laminado y está señalizada con el logotipo del hotel en color contrastado.

- Existen felpudos anclados al suelo correctamente.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº 204)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tanto la puerta de la habitación como la del aseo presenta contraste cromático con la pared.
- La bañera está a una altura de 47 cm y tiene mampara de vidrio.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV permite la comunicación con recepción y tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios con los textos e iconos de color contrastado, aunque no están en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille. Tiene terraza cuyo itinerario es accesible.
Cafetería	Planta baja	Accesible por el exterior	Altura de barra: 1,16 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 15 cm. No disponen de carta en braille. Tiene terraza cuyo itinerario es accesible.
Salón	Planta Baja	Accesible por rampa	La rampa mide 1,50 m de largo, 1,30 m de ancho y tiene una pendiente del 2,2 %.
Piscina y Spa (edificio anexo)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios. No dispone de camilla para cambio. Existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
Vestuario	Planta 1ª	Accesible con ascensor	La puerta es corredera y mide 81 cm de ancho.
Ascensores (2 en hotel y 1 en el SPA de similares características)	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,1 x 1,40 m. Altura de los botones de mando: entre 95 cm y 1,10 m. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm y fondo: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 1 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Zenit Coruña (H★★★★)

Comandante Fontanes, 19
15003 A Coruña
Teléfono: 981 218 484
Fax: 981 204 040
E-mail: coruna@zenithoteles.com
Web: www.zenithoteles.com



INFORMACIÓN GENERAL

Inaugurado en el 2002 en la Plaza de Pontevedra, la zona comercial más céntrica de A Coruña, junto a las Playas de Riazor y Orzán, el Hotel Zenit Coruña ofrece una acogedora y moderna estancia.

Las 70 habitaciones del hotel, algunas especialmente diseñadas para personas con discapacidades físicas, están equipadas con todos los medios técnicos y comodidades necesarios para disfrutar de un servicio de calidad. El hotel dispone de versátiles salones para las diferentes necesidades y de parking propio. El restaurante del Hotel, La Marola, combina con acierto la cocina creativa con los sabores más tradicionales de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática, corredera, de vidrio y tiene un ancho libre de paso de más de 80 cm.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada a recepción tiene 4 escalones de 18 cm de altura. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible de 1,83 m de ancho, 7,30 m de longitud y una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos a una altura de 90 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,1 m. No tiene una zona adaptada a personas con discapacidad.

Habitación adaptada (Nº 408)

- Nº habitaciones adaptadas: 4. Hay una habitación adaptada por planta) y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 78 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 90 cm.
- La cama tiene una altura de 53 cm. Se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de más de 90 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de 1,70 m. y disponen de perchas de mango largo.

- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,58 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo a una altura de 73 cm y con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 80 cm.

Bañera

- La altura del borde de la bañera es de 46 cm. Tiene mampara abatible.
- Dispone de un asiento de ducha homologado.
- Hay 1 barra de apoyo que abarca ambas paredes y está a una altura de entre 67 cm y 1,10 m. El grifo es monomando y a una altura de 60 cm.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general mide 80 cm y la de la cabina abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo. Están a una altura de 72 cm y con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 1,48 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es automática, de vidrio y está señalizada con franjas de color contrastado.
- Los escalones que conducen a la recepción no están señalizados en su borde con franjas antideslizantes de color contrastado.

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº406)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Tiene bañera con mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,75 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y no presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay 8 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), de las cuales dos de ellas están señalizadas con el SIA.
Restaurante - Salón Buffet	Planta 0	Accesible	Ancho de la puerta: 1,06 m. Altura de la barra de cafetería: 1,40 m. Mesas de pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho mesa: 70 cm. Fondo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra buffet: 1,16 m. Altura de mesa: 62 cm. Altura bajo mesa: 58 cm.
Sala de reuniones (2)	Planta -1	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 1,06 m. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 1,50 m.
Ascensor (2)	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 78 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,45 m. Altura de los botones de llamada: 1,25 m. Altura de los botones interiores: entre 84 cm y 1,36 m. Pasamanos: Si, a 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si.

Hotel Puerta del Camino (H★★★★)

C/ Miguel Ferro Caaveiro, s/n
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 569 400
Fax: 981 572 627
Web: www.puertadelcamino.com
E-mail: reservas@puertadelcamino.com



INFORMACIÓN GENERAL

Ubicado en Santiago de Compostela, junto al Palacio de Congresos y el área de negocios de la ciudad, con una excelente comunicación con el Aeropuerto de Lavacolla, de la Ciudad de la Cultura y el centro de la ciudad. Sus amplias y modernas instalaciones, junto a su excelente gastronomía, lo convierten en el referente como lugar de encuentro y negocios de Santiago de Compostela.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- El acceso principal tiene 5 escalones, de 18 cm de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa tiene 7,3 m de longitud, 3 m de ancho y una pendiente del 6,9 %. Carece de pasamanos.
- La puerta principal es por puerta giratoria, automática, de vidrio y con un ancho libre de paso de 1,20 m. Existe otra puerta alternativa junto a la giratoria, de apertura manual y con un hueco de paso de 78 cm. Antes y después de la puerta hay espacio suficiente para que una persona en silla de ruedas pueda hacer un giro de 360º.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m pero carece de un espacio inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 4. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 83 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a esta por ambos lados con un espacio superior de 90 cm de ancho.
- El perchero está fijo a 1,80 m de altura y las perchas son de mango largo.

- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama. Los aparatos de control ambiental están a una altura de 1,04 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta se abre hacia fuera y mide 84 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de acercamiento por el lado derecho de 87 cm. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija por el lado izquierdo a una altura de 87 cm y con una separación entre ambas de 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 58 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,24 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de más de 1,20 m de ancho. Tienen mampara plegable.
- El suelo de la ducha es deslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible con respaldo situado a 47 cm de altura y con unas dimensiones de 56 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- La ducha tiene de 1 barra de apoyo horizontal y vertical, que abarca ambas paredes y está entre 70 - 75 cm de altura.
- El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está situado a una altura de 1,12 m del suelo y la alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 3 aseos adaptados situados en la entreplanta y planta -1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- El aseo analizado es el de la planta -1, situado junto a la sala de reuniones.
- La puerta abre hacia fuera y deja un hueco de paso de 83 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,04 m de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 73 cm.
- Tiene 1 barra de apoyo fija por el lado izquierdo a demasiada distancia del inodoro y otra barra de apoyo abatible en el lado derecho, situadas a 87 cm de altura y con una separación entre ambas de 1,10 m.

Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de 70 cm y un fondo libre de 50 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y del resto de los accesorios del baño es de 1,04 – 1,30 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta 5 escalones de 18 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Existe un pasamanos en la parte central y otro en el lateral ambos colocados a 70 cm de altura.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 115)

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero sin color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,52– 1,73 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm y presenta contraste respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.


Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Las plazas están delimitadas.
Cafetería	Planta baja y entreplanta	Accesible con rampas	Altura de la barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 71 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor.	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille. Altura de la barra buffet: 96 - 78 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (9) Analizado: "Salón CERVANTES"	Entreplanta	Accesibles	Las puertas de doble hoja y cada hoja tiene un ancho libre de paso de 84 cm. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
Escaleras interiores		Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo: Si. Pasamanos: No.
4 Ascensores de iguales características de recepción a la habitaciones	Todas las plantas superiores desde recepción	Accesible	Ancho de la puerta: 91 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,25 m x 1,40 m. Altura de los botones de mando: 94 cm y 1,18 m. Pasamanos: a 1 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: No. Botones de color contrastado: Si.
Piscina	Planta -1	Accesible por ascensor	No hay vestuarios adaptados ni grúa para acceder al vaso.

Hotel Balneario Compostela (H★★★★)

Ctra. Santiago-Noia, Os Anxeles
15280 Brión (A Coruña)
Teléfono: 981 559 000
Fax: 981 884 817
E-mail: hotel@hbcompostela.com
Web: www.hbcompostela.com



INFORMACIÓN GENERAL

Establecimiento de construcción en el 2004, se encuentra situado en el hermoso valle de A Maía, en Brión, entorno residencial de Santiago de Compostela, a 10 km. del centro de la ciudad por la carretera de Noia, villa considerada el puerto de Compostela, con excelentes playas y ruta obligada para aquellos que deseen culminar el Camino de Santiago a Finisterre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- Hay una plaza pública de aparcamiento reservada para PMR en sus inmediaciones, además de aparcamiento propio en interior del hotel. En el itinerario desde la plaza pública hasta la puerta del hotel la acera tiene una altura de 3 cm.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La entrada tiene dos puertas contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso en total de 1,60 m. Existe un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 408)

- Nº habitaciones adaptadas: 4. Están en la 4ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 81 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,24 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de entre 80 y 90 cm.
- Las puertas de los armarios son de correderas. Las baldas están situadas a una altura de 40 cm y el perchero está fijo a 1,20 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio lateral de acceso que permite la transferencia por el lado derecho de 1,50 m y de 90 cm por el frente. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 82 cm y con una separación entre ambas de 63 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,18 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal mayor de 1,50 m. Tiene una mampara abatible hacia fuera y dividida en dos partes.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante, aunque presenta una pequeña ceja de 1,5 cm por riel de mampara.
- Dispone de un asiento de ducha abatible fijado en la pared lateral, a una altura de 42 cm y con unas dimensiones de 45 cm de ancho y de fondo.
- Tiene barra de apoyo situada a una altura de entre 1,25 y 1,82 m.
- El grifo es termostático y requiere el giro de muñeca. Está situado a una altura de 90 cm y a una distancia de 45 cm del asiento. La alcachofa se sujeta sobre el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Se ha señalizado con el Símbolo de Accesibilidad pero no el internacional.
- La puerta de la cabina está señalizada con el SIA, abre hacia el interior y mide 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m por el frente y por el lado izquierdo se puede realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavado. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho a una altura de 87 cm y con una separación entre ambas de 61 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y de vidrio. Están señalizadas con franjas horizontales pero con escaso contraste de color y entre ambas hay un felpudo anclado correctamente al suelo.

- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº 106)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera cuyo borde está a una altura de 43 cm. La mampara es de vidrio y no está señalizada con franjas de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI. La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos no son de color contrastado pero no disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Disponen de una persona de atención al cliente que conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas de aparcamiento reservadas para PMR, con unas dimensiones de 4,50 m de ancho y 5 m de longitud y señalizadas en el pavimento con el SIA.
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm Altura barra de buffet: varía entre 68 y 93 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas y redondas con pata central. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm. No disponen de carta en braille.
Salón	Planta Baja	Accesible	Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 1,75 m. Fondo bajo mesa: 90 cm.
Piscina y Gimnasio	Planta baja y -1	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Ascensores (2)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,05 m. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,50 m. Altura de los botones de mando: entre 93 cm y 1,20 m. Altura del pasamanos: 89 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 95 cm.

Hotel Herbeira★★★



Lugar de Cordobelas, s/n
15350-Cedeira (A Coruña)
Teléfono: 981 492 167
Fax: 981 482 713
Web: www.hotelherbeira.com
E-mail: info@hotelherbeira.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Herbeira abre sus puertas con una oferta de 16 habitaciones, una de ellas adaptada a las necesidades de las personas con discapacidad. Disponemos también de tres apartamentos.

Situado en un enclave único, el municipio de Cedeira, el Hotel Herbeira está situado en una suave colina, lo que le confiere a nuestras habitaciones una espectacular vista panorámica sobre la ría y la playa que dejará en su recuerdo una imagen única.

Disfrute de su estancia con los servicios de piscina y cafetería que el Hotel Herbeira les ofrece y acérquese a Cedeira para comprobar la variada gastronomía de nuestros restaurantes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle en ligera cuesta, con aceras estrechas y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho de 78 y 81 cm respectivamente.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptado a personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 92 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,25 m.
- La cama tiene una altura de 51 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,10 m de ancho y por el izquierdo de 1,30 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 41 cm y 1,76 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- Todos los accesorios del baño son regulables en altura(tanto accesorios como barras)

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,15 m de ancho por el lado izquierdo, que coincide con la zona de la ducha y por el frente de más 1,20 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 75 cm y otra abatible regulable en altura al lado izquierdo, entre 50 y 70 cm y con una separación entre ambas de 93 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo del mismo hay un espacio libre de 1m de alto y 53 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y se puede regular la inclinación. El resto de los accesorios del baño están a 87 cm de altura.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, es regulable en altura y se encuentra a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 32 cm de ancho y 36 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de "L", en la misma pared que la grifería y a una altura de 64 cm. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El grifo es termostático, requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,15 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,46 m y por el lado izquierdo se puede realizar la transferencia de forma oblicua. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, están a una altura de 81 y 86 cm y con una separación entre ambas de 71 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo del mismo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 52 cm de fondo.
- El grifo es por sensor. La altura del borde inferior del espejo y de los accesorios del baño es de 1,04 m y además se puede regular la inclinación.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada y sin franjas de color contrastado.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 207)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 51 cm, tiene una barra de apoyo y una mampara de cristal sin señalización que alerte de su presencia.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos comunes no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	No accesible	Las plazas están delimitadas, pero no hay ninguna reservada a Personas con Movilidad Reducida.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,09 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 32 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 95 cm. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,22 m. Altura de los botones de mando: entre 1,10 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 97 cm, a un lado Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Parador de Ferrol★★★

Plaza do Contralmirante Azarola Gresillón s/n
15401 Ferrol (A Coruña)
Teléfono: 981 356 720
Fax: 981 356 721
E-mail: ferrol@parador.es
Web: www.paradores.es



INFORMACIÓN GENERAL

En el centro de esta atractiva y marinera ciudad, se alza el Hotel que recrea en su imagen la esencia de una mansión gallega con galerías acristaladas y un peculiar entorno marítimo. La escalera principal cuenta con un antiguo farol de barco y los motivos marineros abundan en los salones del Hotel.

Las habitaciones son espaciosas y lucen tonos ocres y oscuros; algunas, con miradores y balcones, se ven favorecidas por magníficas vistas sobre el puerto. El restaurante ofrece una amplia y variada muestra de la exquisita cocina gallega. Sus platos más representativos son el pulpo a la mugardesa, el rape a la coruñesa y la sopa ferrolana. La tarta típica de Ferrol abre con justicia el capítulo de postres.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- No dispone de aparcamiento propio y tampoco hay plazas públicas cercanas de reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada principal tiene varios escalones, pero existe un itinerario alternativo accesible a través de una rampa que transcurre por la fachada del Parador.
- La rampa mide 9,4 m de longitud, 1,50 m de ancho y tiene un desnivel del 3,5%. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo de subida, a una altura de 1,15 m, es continuo pero no está prolongado al inicio ni al final de la misma.
- La puerta es automática, de vidrio y con un ancho libre de paso de 83 cm y un espacio horizontal suficiente para poder inscribir una circunferencia de 360º con una silla de ruedas. Existe un felpudo anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,20 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.
- Tienen una silla de ruedas a disposición de los clientes.

Habitación adaptada (Nº 114)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.

- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 51 cm.
- La cama tiene una altura de 48 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 65 cm de ancho y por el izquierdo de 1,20 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 40 cm y 1 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,16 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado derecho a 66 y 82 cm de altura y con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 36 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están 1,25 m de altura.

Ducha y bañera

- El cuarto de baño dispone de ducha y bañera, con un espacio de aproximación lateral de más de 1,20 m.
- El plato de ducha es continuo con el recinto y el suelo es deslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 41 cm de altura y con unas dimensiones de 36 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y que está situada a una altura de 87 cm y a una distancia del asiento de 16 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de entre 1 m.
- La bañera tiene una altura de 42 cm y no dispone de silla o tabla de transferencia.
- Tiene una barra de apoyo a una altura entre 80 y 90 cm y una mampara abatible.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada independiente. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). La puerta se abre hacia fuera y mide 89 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 75 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 2,16 m. El asiento está situado a una

altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a 62 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 98 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que carece de un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene varios escalones, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Existe un itinerario alternativo accesible a través de una rampa que transcurre por la fachada del Parador.
- La rampa tiene un desnivel del 3,5%. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo.
- La puerta es automática, de vidrio y no está señalizada con franjas de color contrastado. Existe un felpudo anclado al suelo
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº217)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura del borde de la bañera es de 41 cm y dispone de una mampara de cristal que carece de señalización en color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto. Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas. Altura barra buffet: 91 cm. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 75 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Salón Convenciones	Planta baja	Accesible	Colocan el mobiliario en función del evento.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,26 m en total. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,19 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,10 x 1,36 m. Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,31 m. Altura del pasamanos: 1 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior con alfombra. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.

Hotel Pontes do Eume★★

C/ Rita Rivera Chao, 10
15320 As Pontes (A Coruña)
Teléfono: 981 453 083

Fax: 981 450 819
E-mail: reservas@hotelpontesdoeume.com
Web: www.hotelpontesdoeume.com



INFORMACIÓN GENERAL

En el Hotel Pontes do Eume disfrutaremos de un edificio de nueva construcción, inaugurado en el verano del 2007, con un diseño de vanguardia único en la comarca. Se encuentra situado en la zona del Canal IV, comunicado de forma directa con el centro, y acceso cómodo y sencillo tanto para entrar como para salir de la villa de As Pontes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.
- Cercano al mismo, hay una plaza pública de aparcamiento reservada para Personas con Movilidad Reducida. Está señalizada con el SIA.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 78 y 81 cm respectivamente.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m, no adaptado para personas en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 201)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 81,5 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 91 cm.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,10 m de ancho y por el izquierdo de 1,31 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1,50 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,31 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,15 m de ancho por el lado derecho y por el frente de más de 1,20 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, a una altura de 50 y 70 cm y con una separación entre ambas de 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 1 m de alto y 53 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 87 cm de altura.

Ducha

- El plato de ducha es antideslizante y tiene un pequeño escalón de 3 cm. Tiene mampara abatible.
- Tiene un asiento abatible y fijo en la pared contraria a la grifería a 73 cm de altura y con unas dimensiones de 46 cm de ancho y 41 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal y vertical a una altura de 1,08 y 1 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,15 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina independiente adaptada y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,41 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,83 m. El asiento está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 89 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible al lado derecho y una fija en el izquierdo, a 50 y 70 cm de altura y con una separación entre ambas de 87 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual y parcialmente acristalada.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 210)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un pequeño escalón de 7 cm de alto y una mampara sin señalizar.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 35 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: de 96 cm y 1,01 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,37 m. Altura de los botones de mando: entre 49 cm y 1,12 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: No. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Pasamanos: Si.

Hotel Muíño do Castelo★

C/ Río Limpo, s/n
15576 San Sadurniño (A Coruña)
Teléfono: 981 491 079/679 390 394
E-mail: muinodocastelo@gmail.com
Web: www.muinodocastelo.com





INFORMACIÓN GENERAL

Antiguo molino restaurado al pie del Castillo de Narahío, conservando dentro de la casa tres molinos rehabilitados y en funcionamiento. Amplio jardín al pie del río Limpo, que invita al paseo y ofrece la tranquilidad necesaria para este tipo de turismo.

Planta baja: compuesta de salones, horno, zona de moliendas, accesos, servicios comunes, almacenes y dormitorio adaptado, recuperando una pieza a modo de porche-galería, sobre las construcciones del viejo canal y los infiernos de la maquinaria del molino.

Planta alta: la ocupan 5 dormitorios con sus correspondientes baños.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La puerta principal tiene una pequeña rampa de acceso de unos 2,50 m de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación de 12%.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 95 cm.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no está adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada Nº1

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta mide 80 cm de ancho y abre hacia el interior.
- La cama tiene una altura de 63 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,44 m de ancho y por el derecho de 90 cm.
- Las puertas del armario son de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 cm y 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,25 m por el lado izquierdo, que coincide con la zona de la ducha y 1,19 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 86 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho situadas a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 21 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están a 97 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2,10 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo en la pared a 66 cm de altura y con unas dimensiones de 32 cm de ancho por 23 cm de fondo.
- Tiene dos barras de apoyo verticales en la pared contraria a la grifería, situadas a una altura de 77 cm-1,30 m.
- El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está situado a una altura de 1,15 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene una pequeña rampa de acceso.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- En la recepción en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (1º piso)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No.
Salón social	Planta baja	Hay 2 escalones.	
Aseos comunes	Planta baja	Accesible.	No hay una cabina de aseo común adaptada.
Comedor	Planta baja	Accesible	Está situado junto al salón y se accede por un hueco de paso de más de 1,20 m de ancho. Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho mesa: 90 cm. Fondo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.

Hotel ABC

Avda. Lopez Astray, 33-35
15.145-Laracha (A Coruña)
Teléfono: 981 612 899
Web: www.hotelabc.es
E-mail: info@hotelabc.es



INFORMACIÓN GENERAL

Situado a 3 Km de algunas de las mejores playas de la "Costa da Morte" y a escasos 20 minutos del centro de A Coruña, el Hotel disfruta de un enclave privilegiado tanto para descansar como para disfrutar de los fantásticos encantos de la "Costa da Morte".

Nuestro hotel dispone de todo tipo de comodidades así como también de unas instalaciones de nueva construcción plenamente equipadas con todo tipo de detalles que harán que su estancia sea lo más agradable posible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- Hay plazas públicas de aparcamiento pero no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El hotel en su entrada tiene una pequeña rampa de acceso de 1,60 m de longitud y del 10,5% de inclinación. Existe un felpudo anclado al suelo.
- La puerta principal tiene un ancho libre de paso de 91 cm.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,21 m, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 308)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta abre hacia dentro y mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2,10 m.
- El dormitorio consta de dos camas individuales que tienen una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,80 m de ancho y por el izquierdo de 1,10 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas está a una altura de 20 cm a 1,60 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,10 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 90 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,94 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el lado izquierdo a una altura de 80 cm y con una separación entre ambas de 82 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que no permite la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1,45 y 1,47 m.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 2 m.
- El plato de ducha es continuo con el resto del suelo del baño y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 41 cm de altura y con unas dimensiones de 31 cm de ancho por 31 cm de fondo.
- Dispone de una barra horizontal de apoyo en la misma pared que la grifería, situada a 1,02 m de altura y a 51 cm de distancia del asiento de ducha.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de entre 1,13 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El hotel en su entrada tiene una pequeña rampa de acceso del 10,5% de inclinación. Existe un felpudo anclado al suelo y el comienzo de la rampa está señalizado con franjas antideslizantes.
- La puerta principal es de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel en color contrastado.

Habitación estándar (nº307)

- El número de la habitación se indica en grandes caracteres y con color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de ducha tiene un escalón de 7 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas con Braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante y cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 91 cm. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 71 m. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,05 m. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa71 cm. Fondo bajo mesa: 84 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 95 cm. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,41 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,06 y 1,20 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina de aseo común adaptado.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: En el lado izquierdo de subida. El borde de los escalones está señalizado con una franja antideslizante.

Hotel Valdoviño

Cruce de Robles-Lago, s/n
15552 Valdoviño (A Coruña).
Teléfono: 629 888 008
E-mail: hotelvaldovino@gmail.com
Web: www.hotelvaldovino.com



INFORMACIÓN GENERAL

Situado en una de las zonas más privilegiadas del Concello de Valdoviño merced a su proximidad a la Lagoa de a Fouxeira y a la Playa y arenales de Valdoviño. Es un lugar ideal tanto para pasar unos días tranquilos, en cualquier época del año, en el Concello de Valdoviño, como para establecer el "cuartel general" en cualquier visita a las cautivadoras y siempre sorprendentes rías altas gallegas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible mediante una pequeña rampa de acceso de 1,03 m de ancho, 93 cm de largo y una inclinación de 34,4%.
- La puerta es parcialmente acristalada y de apertura manual. Tiene un ancho de paso de 82 cm y hay espacio suficiente posterior para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 201)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 61 cm.
- La cama tiene una altura de 52 cm, se accede a esta por los dos lados, por un espacio de 1,10 y 1 m respectivamente.
- Las puertas del armario son correderas. Las baldas están situadas a una altura de 80 cm y el perchero está fijo a 1,62 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,38 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,80 m. El asiento está a una altura de 37 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están a 64 y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,03 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,30 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,03 m de ancho. Tiene una cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está rebajado en forma de rampa.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 53 cm de altura y con unas dimensiones de 41 cm de ancho y 32 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo que abarca ambas paredes y está a una altura de 95 cm de alto.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,04 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible mediante una pequeña rampa de acceso con una inclinación de 34,4%.
- La puerta es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas o el logotipo del hotel en color contrastado.
- Hay un felpudo pero no está anclado al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº212)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un

mismo patrón, están a una altura media de 1,52 m. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.


Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	De las plazas disponibles, 2 están reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están delimitadas y señalizadas con el SIA.
Salón buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: 78 cm. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 30 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Está en reformas.
Aseos comunes	Planta 2ª	Accesible con ascensor	No hay una cabina de aseo común adaptada.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Con tabica: Si. Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Pasamanos: Si.

Pensión Rural O Regueiro do Allo (★★★)

Lugar da Cacharoza, 40 - Baio
15150 Zas (A Coruña).
Teléfono: 981 718 606
Fax: 981 718 606
E-mail: o.regueirodoallo@gmail.com
Web: www.oregueirodoallo.com



INFORMACIÓN GENERAL

La Pensión Rural O Regueiro do Allo, inaugurada en el año 2.010, se encuentra enclavada en la comarca de A Costa da Morte, es un remanso de paz, entre bosques de robles y ríos, y a tan sólo 15 minutos de la playa. Todas las habitaciones están adaptadas.

Tienen a disposición de los clientes una silla de ruedas y un buggy adaptado. Organizan excursiones y desplazamientos con transporte adaptado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está situado en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada con una rampa de 1 m de ancho, 1,60 m de largo y 3,5% de pendiente.
- La puerta es de doble hoja, de fácil apertura y mide de 1,05 m de ancho. Existe un espacio anterior y posterior suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 73 cm. Debajo existe un espacio libre de 1,20 m de largo, 40 cm de fondo y 66 cm de altura.

Habitación con grúa ('O Muíño')

- Nº habitaciones adaptadas: 5, tres en la planta baja y dos en la 1ª planta y el itinerario es accesible.
- La que aquí se analiza dispone de una grúa de techo eléctrica, que mediante guías accede desde la cama, al inodoro y al jacuzzi.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,30 m.
- La cama es articulada, tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,40 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 90 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas y los cajones son de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,40 m. El perchero

tiene un tirador que acciona un mecanismo para bajar la altura del mismo.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.
- La habitación dispone de un balcón no accesible para usuarios de silla de ruedas debido a sus estrechas dimensiones.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 84 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de más de 1,80 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 76 cm de altura y separadas a una distancia de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 52 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 67 cm y 1,26 m.
- El borde inferior del espejo está a 1,07 m de altura y este está inclinado, mejorando así el ángulo de visión desde abajo.

Bañera hidromasaje

- El borde de la bañera tiene una altura de 62 cm y dispone de una grúa de techo, que se desplaza entre guías desde la cama, al inodoro y la bañera.
- La grifería es de termostato, requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 62 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal no tiene desniveles y la pared presenta un color contrastado con respecto a la puerta.
- No hay huecos, cejas o piezas sueltas que obstaculicen la deambulación.
- No presenta escalones aislados ni desniveles.
- El mobiliario es adecuado y no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación sin grúa ('Os Castaños')

- La puerta de la habitación y la del cuarto de baño presentan contraste con la pared.
- No hay voladizos y el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tanto en la habitación como en el cuarto de baño no hay felpudos, huecos o cejas en el suelo que dificulten la deambulación.
- Dispone de ducha continua con el recinto y con una mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay enchufes a los lados de la cama.
- La puerta dispone de mirilla.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- El cuarto de baño tiene puerta corredera acristalada.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos con los nombres de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille pero si en altorrelieve.


Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Disponen de fax.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas no están delimitadas ni hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida.
Escaleras (7 escalones + meseta + 5 escalones)	Todas las plantas	Desde planta baja a planta 1ª	Los peldaños están compensados y disponen de tabica. Los huecos bajo la escalera están protegidos. El pasamanos es continuo en las mesetas, situado a 95 cm de altura. La huella es de 25 cm y la tabica de 20 cm.
Salón de reuniones y desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. Se permite la inscripción de un giro de más de 1,50 m. Huecos y cejas en el suelo: No hay. Escalones aislados o desniveles: No hay. Felpudos o alfombras: No hay. El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye un obstáculo: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,18 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 90 cm y 1,10 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 y 96 cm. Altura del pasamanos: 1,02 m. Posibilidad de aproximación para la lectura: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Puerta totalmente acristalada: Si. Dispone de teléfono en el interior: Si. El espacio de acceso al ascensor es horizontal y permite inscribir una circunferencia de 1,50 m.

Casa Savi
Pensión Residencia

Lugar de Fondal, 32
15630 Miño (A Coruña).
Teléfono: 981 782 883
E-mail: info@pensioncasasavi.com
Web: www.pensioncasasavi.com





INFORMACIÓN GENERAL

La pensión, inaugurada en 2010, se encuentra a 500 m de la playa de Perbes, en la Ría de Ares y Betanzos, presume de sus modernas instalaciones y situación privilegiada.
Casa Savi dispone de 10 habitaciones exteriores, totalmente equipadas con calefacción, baño, TV y WIFI.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es a través de una rampa de acceso de 10 m de longitud, 1,60 m de ancho y una pendiente del 10%. Dispone de un doble pasamanos en el lado izquierdo, en sentido de subida, colocado a una doble altura de 1 m y 67 cm. El pavimento es regular y antideslizante.
- La puerta está retranqueada y deja un espacio de maniobra mayor de 1,80 m de diámetro.
- Se accede por una puerta de doble hoja, una de las cuales generalmente permanece abierta, dejando un ancho libre de paso de 90 cm. La puerta abre hacia el exterior.
- Antes de la puerta existe un felpudo anclado al suelo y después hay otro que no lo está.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas y frente a él existe una alfombra que puede dificultar el rodamiento de una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm, se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 55 cm de ancho y por el lado izquierdo por uno de 90 cm.
- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 9 y 59

cm. El perchero está fijo a una altura de 1,70 m y hay un altillo a 1,80 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.
- Existe un escritorio a 81 cm de altura. Debajo dispone de una altura libre de 78 cm, un ancho de 1,10 m y un fondo libre para la aproximación frontal de 48 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 2 m por el frente y de 90 cm por el lado derecho si la mampara de la ducha se pliega y teniendo en cuenta la ceja de 1 cm del plato de la ducha. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 78 y 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de altura y 55 cm de fondo. El grifo es de difícil manipulación (requiere el giro de la muñeca).
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m, pero está inclinado hacia el lavabo para la mejor visualización de una persona en silla de ruedas. El resto de los accesorios del baño están a 85 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral mayor de 1,50 m de ancho. Las dimensiones del plato de ducha son de 90 cm de ancho y 90 cm de fondo.
- El plato de la ducha no está enrasado con el suelo, sino que presenta una pequeña ceja de 1 cm de altura. Dispone de mampara abatible y plegable.
- Dispone de una silla de ducha móvil homologada, con respaldo y de altura regulable.
- La ducha tiene una barra horizontal de apoyo en forma de "L" continua en las dos paredes, a una altura de 76 cm.
- El grifo es de difícil manipulación (requiere el giro de la muñeca) y está situado a una altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- El establecimiento cuenta con una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior sólo existe un espacio libre de giro de 1 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m por el frente y de 80 cm de ancho por el lado izquierdo.
- El asiento está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 91 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a 75 cm de altura y

con una separación entre ambas de 66 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 36 cm de fondo. El grifo es de difícil manipulación (requiere el giro de la muñeca).
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y está inclinado; el resto de los accesorios del aseo están colocados a 1 m del suelo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 5 escalones de 17 cm de altura y 28 cm de huella. Los peldaños tienen tabica y bocel de 1 cm y no están señalizados en el borde con una franja antideslizante de color contrastado. Dispone de pasamanos en el lado derecho, en sentido de subida.
- Existe un itinerario alternativo por la rampa de acceso anteriormente descrita.
- La puerta generalmente permanece abierta, es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o con un logotipo de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo antes de la puerta y otro sin fijar después de la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº2)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de la ducha tiene un escalón y mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,70 m. La altura de los caracteres es de 6 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, pero con mucha pendiente	Se encuentra en la parte trasera del edificio, y las plazas no están delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Salón de reuniones (2)	Planta baja y primera	Accesible	Mesas redondas y cuadradas. Mesa cuadrada: Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm Ancho bajo mesa: 84 cm. Fondo bajo mesa: 84 cm
Escalera	Todas las plantas	Accesible	Dos tramos de escalera por planta con rellanos de 1,15 m de fondo. Tipo de escalera: Interior Nº de escalones por tramo: 9 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 29 cm Con tabica: Si (iluminada) Con bocel: Si (1 cm) Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos: 90 cm, solo en el lado derecho. Hueco bajo la escalera protegido: Si

Pensión Residencial Platas (★★)

Avda. de Lugo, 26
15821 Arca-o Pino (A Coruña).
Teléfono: 981 511 378
Fax: 981 511 393
E-mail: hostalplatas@hotmail.com
Web: www.hostalplatas.es



INFORMACIÓN GENERAL

El Hostal Platas es un excelente alojamiento ideal para turismo, para el descanso, para viajeros y peregrinos que busquen algo diferente y confortable. La equipación y decoración de nuestras habitaciones cuentan con todo lujo de detalles para hacer su estancia cálida y agradable.

Este moderno alojamiento fue inaugurado en 2010, con todo lo necesario para ofrecer una estancia excelente y agradable. Al lado del Hostal Platas disponemos de 2 cafeterías (Che 4 y Che Café) donde se puede desayunar, comer o cenar; y el pub Che Copas para salir a tomar algo, a bailar y a divertirse.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón de 5 cm de altura.
- Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada y con un ancho libre de paso de 90 cm de ancho, cada hoja. Suele permanecer siempre abierta.
- Antes y después de la puerta se puede realizar un giro de 360º en silla de ruedas.
- Hay un timbre de llamada situado a 1,10 m de altura y un felpudo anclado al suelo en toda su superficie.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,12 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 110)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,30 m de diámetro para hacer un giro con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 1,50 m.
- Dispone de 2 camas, con una altura de 55 cm y a las que se accede por un espacio de 90 cm de ancho entre ellas.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 y 80

cm. El perchero está fijo a una altura 1,80 m y hay un altillo a 2 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,40 m.
- Existe un escritorio a 80 cm de altura. Debajo dispone de una altura libre de 75 cm, un ancho de 80 cm y un fondo libre para la aproximación frontal de 38 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. Dispone de cerrojo, el cual puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 83 cm. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 85 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de 63-83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 10 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están entre 85 y 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,20 m.
- El plato de la ducha presenta un escalón de 10 cm de altura y sobre éste el riel de la mampara tiene 6 cm de altura. Las dimensiones del plato son de 1,20 m de ancho por 73 cm de fondo.
- La mampara es corredera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- Dispone de un asiento de ducha móvil homologado, con respaldo y regulable en altura. También tiene una barra de apoyo vertical en la pared perpendicular a la del grifo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m.

Aseo adaptado

- No existe una cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y vestíbulo

- La entrada principal tiene un pequeño escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Se accede por una puerta de doble hoja, parcialmente acristalada, que generalmente permanece siempre abierta. Antes se ha colocado un felpudo correctamente anclado al suelo.
- En el vestíbulo el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes y existe una puerta de vidrio que aunque permanece siempre abierta, no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 204)

- El número de la habitación se indica en grandes caracteres, no tienen contraste cromático y están situados a 1,80 m de altura.

- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No hay alfombras ni felpudos.
- El plato de ducha tiene un escalón y mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,80 m. La altura de los caracteres es de 8 cm, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.


Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo en la planta -1 y -2.	Practicable, ya que en el itinerario del ascensor a la plaza existe un escalón 6 cm.	De las 10 plazas disponibles, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 95 cm y 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,15 m Pasamanos: No Espejo frente a la puerta: No Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No
Escalera	Todas las plantas	Accesible	Hay dos tramos de escaleras por planta con 2 rellanos por tramo de 1,08 m de fondo. Tipo de escalera: Interior Nº de escalones por tramo: Más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: Si. Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Sólo derecho. Altura de pasamanos(solo del lado izquierdo) : 1 m Hueco bajo la escalera protegido: Si

Casa rural "Casa do Cruceiro"

Lugar de Raíces, s/n - Biduído
15895 Ames (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 548 596 /609 809 233
E-mail: reservas@casadocruceiro.com
Web: www.casadocruceiro.com



INFORMACIÓN GENERAL

Antigua casa de labranza que data de 1.850. En sus orígenes estaba constituida por dos viviendas independientes, una para los amos y otra para los "caseiros", arrendatarios de las tierras que pagaban con una parte de la cosecha.

Su minuciosa y completa restauración se ha llevado a cabo respetando la arquitectura típica del rural gallego, tanto en la edificación principal como en las construcciones complementarias: hórreo, murallas, cruceiro...

Consta de seis habitaciones dobles y una individual, una de ellas apta para personas con movilidad reducida. Todas dotadas de baño completo, hidromasaje, tv, hilo musical y calefacción central. Comedor con chimenea de leña, salón con "lareira" y terraza bajo el soportal con barbacoa, todo eso rodeado de 3.000 m2 de jardín amurallado, donde se sitúan el hórreo, el cruceiro, la piscina y el garaje.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está en una amplia plaza despejada de obstáculos, llana y sin aceras.

Acceso

- Se accede al recinto de la casa por un portal de 4 m de ancho que permanece siempre abierto. Desde el portal a la casa el pavimento es de empedrado regular y tiene una pendiente ascendente del 6,9%. Este camino sigue por lateral de la casa hasta el final del terreno, incrementándose la pendiente al 17,6% por donde se accede a la piscina y al aparcamiento.
- La puerta principal de la casa es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,10 m. Existe un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible.
- En el área de recepción, al lado del mueble utilizado como mostrador de atención al público, se ha instalado un mostrador abatible que permite la aproximación frontal de usuarios en silla de ruedas, siendo su altura de 81 cm. Debajo existe un ancho libre de 73 cm, un fondo libre de 48 cm y una altura de 78,5 cm.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 m.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1,80 m de ancho y por el lado izquierdo por 70 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura, situados a una altura de 93 cm. El armario tiene un cajón a una altura de 40 cm y el perchero es extraíble con palanca, lo que permite que llegue a una altura de 94 cm.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,80 m de ancho por el lado izquierdo y 1,60 m por el lado derecho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 68 y 80 cm y una fija en el lado derecho a una altura de entre 72 y 82 cm, con una separación entre ambas de 63 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 54 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 87 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 84 cm.

Bañera

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2,50 m de largo.
- La altura del borde de la bañera es de 44 cm y dispone de cortina.
- Dispone de un asiento homologado, con respaldo y regulable en altura.
- Existe una barra de apoyo horizontal, situada junto a la grifería a una altura de 70 cm.
- El grifo es monomando y está situado en la pared más larga, a una altura de 71 cm. La alcachofa está sujeta a una barra vertical que permite regular su altura entre los 1,36 y 2 m.
- El toallero situado al lado de la bañera está a una altura de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al recinto de la casa por un portal de 4 m de ancho que permanece siempre abierto. Desde el portal a la casa el pavimento es empedrado, regular y tiene una pendiente ascendente del 6,9%. Este camino sigue por el lateral de la casa hasta el final del terreno, incrementándose la pendien-

te al 17,6% por donde se accede a la piscina y al aparcamiento.
- La puerta principal de la casa es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Existen 4 escalones cuyos bordes están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Existen biombos y puertas de vidrio que están señalizadas con círculos de color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 3)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con deficiencia visual.
- La altura de la bañera es de 44 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la situación de las habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,50 m. La dimensión de los caracteres es de 6 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Dispone de plazas propias pero no están delimitadas ni hay ninguna reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta baja	Accesible	Sólo se sirven desayunos Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 75 cm Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 46 cm No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta baja	No accesible por interior por existencia de 4 escalones. Accesible por exterior por un lateral de la casa.	Ancho de la puerta: 1 m. Mesas redondas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 50 cm
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: interior N.º de escalones por tramo: de 4 a 6 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm Hueco bajo la escalera protegido: Si
Piscina	Exterior	Accesible	Ancho de la puerta de acceso a la piscina: 1 m No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.

Casa Raúl

Lires, 5
15270 Cee (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 748 156/636 157 480
E-mail: casaraul.lires@gmail.com
Web: www.casaraul.es



INFORMACIÓN GENERAL

La casa Raúl es la primera casa rural de Galicia. Es una antigua casa de labranza rehabilitada para turismo rural. Dispone de dos edificios anexos. En uno de ellos residen los dueños y además cuenta con 3 habitaciones estándar y la recepción. En el anexo, la parte más antigua de la casa (s. XIX), tenemos dos plantas: en la primera se encuentran el comedor y la habitación especial adaptada con su salón-chimenea; en la segunda están ubicadas otra habitación especial con terraza y un apartamento.

En plena Costa da Morte, en un valle donde convergen el Río Castro, el Río Lires, la Ría de Lires y su playa, está situada Casa Raúl; todo un rincón para disfrutar y escapar del "mundanal ruido".

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle en la que se ubica la casa es llana, sin aceras, muy poco transitada y despejada de obstáculos.

Acceso

- Para acceder a la zona de la casa donde está la recepción y el comedor, hay que entrar en el recinto de la casa por la parte delantera a través de una verja de 3 m de ancho. A continuación, delante de la puerta hay una rampa de madera de 90 cm de ancho, 80 cm de largo y con una pendiente del 12%.
- La puerta abre hacia el interior, es parcialmente acristalada y mide 87 cm.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 7)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Para acceder a la habitación adaptada el itinerario es accesible desde la calle por una puerta que abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 98 cm.
- En el interior hay un pequeño recibidor con "lareira" y sofá y a continuación el dormitorio, cuya puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 1 m. Existe una alfombra no anclada al suelo.

- Las puertas de los armarios son correderas. Tiene cajones a una altura de entre 20 y 40 cm y el perchero está fijo a 1,60 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,30 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm. Dispone de un elevador de plástico para el inodoro
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 70 cm de altura y con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 72 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 95 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2 m y tiene cortina.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 46 cm de altura y con unas dimensiones de 45 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- La ducha dispone de barra de apoyo en forma de "L" colocada en la misma pared de la grifería y a una altura de entre 80 cm y 1,50 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa se sujeta sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para acceder a la zona de la casa donde está la recepción y el comedor, hay que entrar en el recinto de la casa por la parte trasera a través de una verja de 3 m de ancho.
- El suelo es de losas de piedra y hay felpudos que no están anclados al suelo.
- A continuación, delante de la puerta hay una rampa de madera con una pendiente del 12%.
- En el interior el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 5)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene plato de ducha con escalón.
- Existen alfombras que no están ancladas al suelo.
- No existe contraste de color entre la puerta del baño y la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Cruzando la calle, la casa cuenta con una finca cerrada donde se aparcan los coches. Es de hierba y tierra, sin plazas delimitadas.
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 1,70 m. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Planta baja hasta la superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Nº de escalones por tramo: 6, 3 y 5. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 94 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes			No existen aseos comunes adaptados.

Casa de Trillo





Santa Mariña, 1
15125 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 727 778 / 607 794 818
Fax: 901 708 352
E-mail: info@casadetrillo.com
Web: www.casadetrillo.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa de Trillo, de larga tradición histórica, se encuentra en Santa Mariña, pequeña aldea del municipio coruñés de Muxía que aún conserva el sabor de la tradición.

En pleno mundo rural gallego, la capilla, dedicada a esta santa, el molino, las fuentes, el crucero y las sendas que la recorren participan de un paisaje de gran riqueza en el que es fácil presenciar actividades agrarias, ganaderas y forestales en cualquier rincón.

La estancia en la Casa también ofrece la oportunidad de conocer la artesanía de la Costa da Morte, tanto por la utilización de estos productos en la decoración como por la exposición y venta de los mismos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se sitúa en un entorno con ligera pendiente, sin aceras pero despejada de obstáculos.
- Hay caminos pavimentados con losas de piedra para acceder a la barbacoa y circular por el entorno de la casa.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.
- La puerta es de madera y tiene un ancho libre de paso de 92 cm.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 77 cm, debajo hay un fondo libre de 60 cm y altura libre de 65 cm.

Habitación adaptada ('O Furiño')

- Nª habitaciones adaptadas: 2. La habitación de al lado, "Granxa", también está adaptada para personas que utilizan sillas de ruedas. Están en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 92 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,50 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación. Las

baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,40 m. El perchero está fijo a 1,70 m y hay un altillo a 1,85 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el aparato de control de temperatura es el regulador del radiador y está a una altura de 60 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a 87 cm de altura y con una separación entre ambas de 85 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 48 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,40 m de ancho. Tiene una mampara corredera.
- El plato de la ducha es antideslizante. Hay un pequeño escalón de 3 cm por riel de mampara.
- Tiene una silla de ducha homologada, sin reposabrazos y regulable en altura.
- La ducha dispone de una barra de apoyo a una altura de 76 cm y 1,40 m, situada en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es monomando y está a una altura de 1,10 m. La alcachofa está ubicada a una altura de 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- En el interior, el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Hay caminos pavimentados con losas de piedra para acceder a la barbacoa y circular por el entorno de la casa.

Habitación estándar ('Petón')

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Las puertas de la habitación y el aseo presentan contraste con la pared.
- La altura de la bañera es de 46 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual

de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,65 m. El tamaño de los caracteres es de 5 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Plazas no delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta baja	Accesible por rampa de 1 m ancho, 1,20 m de largo y una pendiente del 9%	Ancho de la puerta: 92 cm. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 80cm. Altura bajo mesa: 77 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesa cuadrada de 4 patas. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 62 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	De recepción a planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 5 y 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.
Aseos comunes			No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Hotel EGO (H★★★★)

Praia de Area, 1
27850 Viveiro (Lugo)
Teléfono: 982 560 987
Fax: 982 561 762
E-mail: info@hotelego.com
Web: www.hotelego.com





INFORMACIÓN GENERAL

El hotel ofrece unas espectaculares vistas sobre la ría de Viveiro y la Playa de Area. Destaca por su diseño modernista y los servicios que ofrece, entre ellos SPA.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida en ligera pendiente, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.
- En el exterior del hotel hay una zona de aparcamiento y una de las plazas está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Está señalizada en el suelo con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- Se accede por una puerta automática corredera de vidrio. Tiene un ancho de paso de 2 m y antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,1 m y no tiene una zona adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 411)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 4ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 1,40 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen puerta corredera de fácil apertura. Tiene una balda a 50 cm de altura y el perchero está a 1,50 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,20 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm de ancho.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo, de 1,10 m por el derecho y por el frente de 1,40 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, colocadas a una altura de 70 cm y con una separación entre ambas de 60 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 84 cm de alto y 49 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 90 cm.
- En el cuarto de baño hay un teléfono para aviso en caso de emergencia.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 45 cm de altura. Éste tiene 45 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- El asiento de ducha dispone de una barra de apoyo fija a la derecha y otra abatible en el lado izquierdo. Están a una altura de 72 cm.
- El grifo es termostático, requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,21 m al lado del asiento. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,13 y 1,85 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Se encuentra dentro de la batería de aseos de señoras y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,10 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 79 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho, situadas a 76 cm de altura y separadas por una distancia de 60 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 44 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm, y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 85 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles ni obstáculos que puedan dificultar la deambulación.
- Se accede por una puerta automática de vidrio. Está señalizada con el logo-

tipo del hotel pero este no presenta suficiente contraste para que sea fácilmente detectado por una persona con discapacidad visual.
- Hay un felpudo correctamente anclado al suelo tras la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº101)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 46 cm. También dispone de ducha, con un plato de 6 cm de altura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,6m. La altura de los caracteres es de 4 cm pero no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1.	Accesible con ascensor	En el parking privado en planta -1 no hay plazas reservadas. En exterior del hotel sí hay 1 plaza delimitada y reservada a PMR.
Buffet de desayunos-Cafetería	Planta 0	Accesible por rampa. Mide 1,10 m de ancho, 4,2 m de longitud y tiene una pendiente de 16%. Sin pasamanos	Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta 2	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,05 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,03 m y 1,23m. Altura de los botones de mando: 1,10 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 96 cm. Espejo: Si, pero en pared lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Piscina y spa	Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Gimnasio y vestuario	Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de vestuario adaptado.

Gran Hotel Lugo (★★★★)

Avda. Ramón Ferreiro, 21
27002 (Lugo)
Teléfono: 982 251 896
Fax: 982 241 660
E-mail: ghlugo@ghhoteles.es
Web: www.gh-hoteles.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Gran Hotel Lugo se complace en ofrecerles sus servicios en el corazón de la ciudad de Lugo, ciudad milenaria con su Muralla patrimonio de la humanidad y toda una extensa oferta cultural. El gran hotel Lugo se sitúa en el centro urbano a 5 minutos del casco histórico.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde está ubicado el hotel tiene las aceras llanas, anchas y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos que dificulten el acceso.
- La puerta de entrada es de cristal, de apertura manual y tiene un hueco de paso de 1,10 m de ancho.
- Tras la puerta, para acceder al hall, hay 2 escalones de 15 cm de altura, con una rampa alternativa de 70 cm de longitud, 1,10 m de ancho y una pendiente del 17,6%.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura superior a 90 cm y no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº133)

- Nº habitaciones adaptadas: 8. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de la habitación mide 78 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- Hay dos camas gemelas separadas con una altura de 50 cm. Se puede realizar la transferencia por ambos lados, ya que en el centro hay un espacio libre mayor a 90 cm.
- El espacio mínimo de circulación entre muebles mide 85 cm de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 70-90 cm y el perchero a 1,75 m.

- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el control de la temperatura a una altura de 1,70 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm por el lado derecho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, situadas a 72 cm de altura y con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81 cm de alto y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 84 cm.

Bañera

- La bañera tiene el borde a una altura de 45 cm.
- Dispone de una silla de ducha con respaldo y reposabrazos. Hay espacio suficiente para realizar la transferencia a ésta, ya que la mampara abatible existente no dificulta el paso.
- Dispone de una barra en forma de L en la pared, a una altura que varía entre 65-75 cm, que facilita la transferencia.
- El grifo es monomando y está a una altura que varía entre los 60-90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que no hay escalones que dificulten la deambulación.
- La puerta de entrada es de cristal, de apertura manual y no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo de color contrastado.
- Tras la puerta, para acceder al hall hay 2 escalones de 15 cm de altura, con una rampa alternativa. Estos no están señalizados con una franja de textura y color contrastado.
- Los felpudos y alfombras están correctamente anclados al suelo.
- Las distintas estancias del recinto tienen un suelo homogéneo y antideslizante.
- No hay elementos volados que sean un peligro para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- La puerta de entrada es de un color contrastado respecto a la pared adyacente.
- El número de la habitación tiene una letra de tamaño grande pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- El teléfono tiene avisador luminoso de llamada.

- Dispone de conexión a internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y es interactiva, permitiendo la comunicación con recepción mediante mensajes de texto. También ofrece el servicio de despertador luminoso.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- En la habitación se dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. Siguen un mismo patrón, los textos e iconos son de color contrastado y el tamaño de la letra es > 1,5 cm. Están situados a una altura que varía entre 1,50 y 1,95 m. No están complementados con escritura braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible utilizando el ascensor	Tiene 45 plazas de aparcamiento pero ninguna está reservada para PMR.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de silla de ruedas.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas redondas y rectangulares. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Salón Buffet desayunos	Planta baja	Accesible (los escalones existentes tienen una rampa alternativa adecuada)	Altura de barra buffet: Altura superior 80 cm y altura inferior 70 cm. Permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. Mesas cuadradas y rectangulares. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1 m. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (6)	Diferentes plantas	Accesibles	Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: En un lado. Pasamanos: Si, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensores (3 de similares características)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 95 cm y 1 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel Parador de Vilalba (★★★★)

Valeriano Valdesuso s/n
27800 Vilalba (Lugo)
Teléfono: 982 510 001
Fax: 982 510 090
E-mail: vilalba@parador.es
Web: www.parador.es



INFORMACIÓN GENERAL

Un impresionante torreón de la Galicia medieval fue convertido en este hotel, que domina el paisaje urbano y campestre de la villa lucense, capital de la comarca de la "Terra Chá", cuyo origen nace en torno a esta fortaleza, que habitaron los señores de Andrade, Condes de Vilalba.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida con ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- Se accede al parador desde la acera rebajada, por camino de losas de piedra de 9 m de largo, 2,82 m de ancho y una pendiente del 14%.
- Se accede por 2 puertas contiguas. La primera de doble hoja de vidrio, una de las cuales permanece siempre abierta y dejan un ancho libre de paso total de 1,60 m. La segunda también de vidrio de corredera y automática y mide 1,57 m.
- Entre ellas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 110)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 83 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 53 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,70 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 80 cm y 1,70 m. Los cajones están entre 30 y 80 cm de altura y el perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz, el teléfono y los aparatos de control de temperatura están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,80 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 84 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77,5 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 76 cm de altura y una fija en el derecho a 84 cm de altura y con una separación entre ambas de 75 cm.
- Disponen de un asiento para WC.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están también a 90 cm.
- En el cuarto de baño hay un teléfono conectado con recepción.

Bañera

- La bañera está a una altura de 45 cm y dispone de mampara abatible.
- Tiene un asiento de transferencia sin respaldo y una silla de ducha giratoria.
- La ducha dispone de 1 barra de apoyo horizontal en pared lateral a la de la grifería, a una altura de 66 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 66 cm del suelo.
- Disponen de un asa con ventosa y una silla giratoria para la bañera, adaptables para todas las habitaciones del Parador.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja con itinerario accesible.
- Es una cabina independiente del resto, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y mide 84 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,45 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 76 cm. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 76 cm y una fija en el izquierdo situada a 80 cm de altura y separadas entre ambas a una distancia de 69 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 58 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm, y el resto de los accesorios del aseo están también a una altura de 94 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al parador desde la acera rebajada, por camino de losas de piedra con una pendiente de 14%.

- Las puertas de acceso son de vidrio y están señalizadas con franjas de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº108)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 cm y tiene mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Habitación adaptada

- Existen avisadores luminosos de llamada.
- Hay teléfono de textos y grandes caracteres.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media que permiten la aproximación para su lectura. El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Tienen una silla de ruedas a disposición del cliente que la pueda necesitar.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	De las 25 plazas disponibles, 1 está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,16 m. Mesitas redondas 4 patas. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 31cm. Fondo bajo mesa: 31 cm. No disponen de carta en braille.
Comedor/ Buffet desayunos	Planta 0	Accesible	Altura de barra buffet: 83 y 89,5 cm. Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 1,50 m. Fondo bajo mesa: 1,50 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesa rectangular de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64,5 cm. Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 1,02 m.
Ascensor	De planta -1 a planta 2	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 m y 1,15 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,21 m. Altura del pasamanos: 87 cm. Espejo frente a la puerta: Si hay, es lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Gimnasio y sauna	Planta 3	No accesible	No dispone de vestuarios adaptados.

Balneario de Lugo- Hotel (H★★★)

Barrio del Puente, s/n
27004 Lugo
Teléfono: 982 221 228/982 221 659
Fax: 982 221 659
E-mail: balneario@balneariodelugo.com
Web: www.balneariodelugo.com





INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la parte alta del edificio, el Hotel Balneario de Lugo, de 3 estrellas, es el perfecto complemento para los tratamientos termales. Dispone de 64 confortables habitaciones (62 dobles con baño completo) dotadas con hilo musical, televisión y calefacción, además de dos comedores, cafetería, salón social, capilla, dos salas de estar y ascensor adaptado para personas con discapacidades físicas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle privada, que coincide con el parking exterior.
- El pavimento es de asfalto, llano y despejado de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 9 escalones de 15 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible, el cual está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La rampa de acceso es de 2 tramos, cada uno mide 8 m de longitud, 1,55 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5% el primer tramo y del 6,9% el segundo tramo. El primer tramo tiene pasamanos en un lado y el segundo tramo en ambos lados, a una altura de 95 cm. Es continuo en todo el recorrido menos en el rellano intermedio y no está prolongado al inicio ni al final de la rampa.
- La puerta es de apertura manual, de doble hoja, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 68 cm en cada hoja.
- Existe un timbre de llamada a 1,45 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la entrada principal hasta recepción es accesible.
- En el área de recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y sin desniveles.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 226)

- Nº habitaciones adaptadas: 3. Están distribuidas en todas las plantas y el

itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, situado a una altura de 1,20 m.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,15 m.
- Dispone de dos camas individuales unidas, a una altura de 50 cm y se accede a ésta por ambos lados por un espacio de entre 1,30 y 1,14 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,77 m de altura. En recepción disponen de un gancho para alcanzar las perchas.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m y más de 1,20 m por el frente. El asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo a una altura de 57 - 77 cm y con una separación entre ambas de 90 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 80 cm. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de altura y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura entre 85 cm y 1,20 m.

Bañera

- La altura del borde superior de la bañera es de 43 cm.
- Dispone de un espacio lateral de acceso de más de 80 cm de ancho y 1,57 m de fondo.
- Disponen de tabla de transferencia para la bañera.
- Dispone de una barra horizontal de apoyo, situada de forma oblicua en la pared larga a una altura de 50 a 70 cm.
- El grifo es monomando y está situado en la pared corta a una altura de 70 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 82 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 1,20 m por el frente y por el lado derecho se puede realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavado.

- El asiento está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo a una altura de 56 - 75 cm y con una separación entre ambas es de 62 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y recepción

- La entrada principal del hotel tiene 9 escalones de 15 cm de altura, cuyos bordes están señalizados con una franja antideslizante pero no de color contrastado.
- Los peldaños tienen tabica y bocel. Dispone de pasamanos a ambos lados.
- Hay 2 puertas contiguas: la primera suele permanecer siempre abierta, es de vidrio y está señalizada con franjas horizontales sin suficiente contraste de color; la segunda es parcialmente acristalada.
- Entre ambas puertas hay un felpudo anclado correctamente al suelo.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Existe iluminación directa sobre el mostrador de atención al público.

Habitación estándar (nº 219)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera cuyo borde está a una altura de 43 cm. Dispone de cortinas.
- Tanto la puerta como el marco contrastan con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos no son de color contrastado pero no disponen de información en braille ni en altorrelieve.
- La altura media de los rótulos es de 1,70-1,85 m y el tamaño de los caracteres varía de 3 a 5 cm.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Hay 1 plaza de aparcamiento reservada para PMR. Está sin delimitar, pero dispone de señalización en vertical y sobre el pavimento con el SIA.
Restaurante, Cafetería / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	La puerta es de vidrio y está señalizada con franjas verticales sin suficiente contraste de color. Tiene un ancho libre de paso de 94 cm. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 84 cm. Fondo bajo mesa: 29 cm Altura barra de buffet: Varía entre 85 cm y 1 m. La distancia horizontal máxima de alcance es de 70 cm. No disponen de carta en braille. El restaurante tiene terraza y el itinerario es accesible. Las mesas son redondas con pata central Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 70 cm . Fondo bajo mesa: 32 cm
Salón Social	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 78 cm (es de doble hoja) Altura de las mesas: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm Ancho bajo mesa: 1,50 m. Fondo bajo mesa: 89 cm
Instalaciones y Piscina Balneario	Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. Solo se pueden utilizar sin problema de barreras arquitectónicas algunas instalaciones y actividades como inhalaciones, aerosoles, sala de estética, parafangos, envolvimientos, etc. Por medio de la camilla hidráulica. No dispone de un aseo adaptado en los vestuarios, solo el común de la planta baja.
Ascensores	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,16 m Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,38 m Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,30 m Altura del pasamanos: 97 cm Espejo frente a la puerta: Si Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Sí La botonera es táctil. Botones con números en altorrelieve: No y braille: Si Botones de color contrastado: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Si
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 16 cm. Fondo de huella: 30 cm Con tabica: Si. Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de pasamanos : 1,04 m

Hotel O Cabazo (H★★★)

Río do Amalló, 1
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 128 517/982 128 494
Fax: 982 128 466
E-mail: ocabazo@ribadeoturismo.com
Web: www.hotelrestauranteocabazo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El hotel se inauguró en el año 2000 y en el 2008 fue reformado, y ahí consiguió la tercera estrella. Debe su nombre a un antiguo cabazo (hórreo gallego) de 1820, que se conserva en la parte posterior del edificio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible pero hay un pequeño escalón de 3 cm.
- Se accede por una puerta de 3 hojas que dejan un hueco de paso de 1,76 m. La central siempre está abierta y delante y detrás de estas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público es de doble altura, siendo la más baja de 85 cm, pero no tiene un espacio inferior libre que facilite la aproximación frontal a un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (B3)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre mayor de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,60 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1 m de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 1,60 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Tiene una balda a una altura entre 40 cm y el perchero está a 1,88 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,35 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m por el frente y de 90 cm por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho. Están a 86 cm de altura y tienen una separación entre ambas de 69 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 75 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,2 m de ancho, pero hay una parte de la mampara fija que dificulta la transferencia lateral a la silla de ducha. Hay que realizarla de forma oblicua.
- El asiento es fijo a la pared, abatible y está situado a 40 cm de altura. Este tiene 47 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- La ducha dispone de barras de apoyo, una en la pared del asiento y otra en la pared lateral a este. Están a una altura de 71 cm desde el suelo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,11 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,52 y 1,95 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto pero no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide 82,5 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,50 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho, situadas a 85 cm de altura y separadas entre sí por una distancia de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y el resto de los accesorios del aseo están a 92 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la entrada principal hay un pequeño escalón de 3 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- La puerta principal es de madera y parcialmente acristalada. Tiene 3 ho-

jas, y la central siempre permanece abierta.
- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº212)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización


- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,80 m. La altura de los caracteres es de 6 cm pero no presentan color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja (exterior)	Accesible por una rampa que da acceso a recepción por una puerta trasera del edificio	De las 50 plazas disponibles, 2 están reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están correctamente señalizadas en el suelo con el SIA.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 75 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,09 m. Mesas rectangulares con travesaño. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 98 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Salón desayunos	Planta baja	Accesible	Sin barra buffet. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Salón de reuniones (2)	Planta baja	Accesible	Mesa cuadrada 4 patas. Altura de mesa: 81cm. Altura bajo mesa: 78 cm. Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 m y 1,27 m. Altura de los botones de mando: 90 cm y 1,14 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si, señalizada con luces. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: a ambos lados. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Piornedo (H★)



Piornedo s/n
27664 Cervantes - Os Ancares (Lugo)
Teléfono: 982 161 587/982 151 351
Fax: 982 161 433
E-mail: info@hotelpiornedo.com
Web: www.hotelpiornedo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel se encuentra en un enclave privilegiado, en pleno corazón de la Sierra de los Ancares y a los pies de sus cumbres más altas, como el Cuíña, Mustallar o Penalonga. Es un establecimiento moderno de tradición familiar.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, asfaltada pero sin aceras y despejada de obstáculos.
- En las inmediaciones del hotel hay una explanada adoquinada, donde se aparcan los coches, pero no hay plazas delimitadas en el suelo ni reservadas a Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El acceso principal no es accesible ya que tiene 4 escalones, pero hay una entrada alternativa en el lateral del edificio.
- En esta entrada accesible hay 4 escalones con una rampa alternativa que tiene una longitud de 8 m, un ancho de 1,23 m y una pendiente del 10%. Dispone de un pasamanos a 92 cm de altura.
- La puerta es de doble hoja acristalada y tiene un hueco de paso de 1,74 m de ancho. Tras ella hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m que no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 008)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay que atravesar el comedor y el salón social, a través de una rampa, para llegar al pasillo de las habitaciones de la planta baja.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m. La distancia entre muebles es de más de 3 m.
- La cama tiene una altura de 48 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 1 m.

- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 cm y 70 m. El perchero está a 1,63m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,60 m de ancho, y por el frente de 1,80 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo. Están a 70 cm de altura, con una separación entre ambas de 90 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 81 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho.
- El plato de la ducha está al mismo nivel que el suelo del cuarto de baño y es antideslizante.
- Tiene un asiento de ducha móvil, sin respaldo ni apoya brazos.
- En la ducha hay una barra de apoyo en la pared, a una altura de 72 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,08 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,23 y 1,67 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 4 escalones de tamaño y forma irregular. No están señalizados tacto-visualmente.
- La puerta principal es acristalada y no está señalizada con dos franjas de color contrastado que facilite su detección a personas con visión reducida.
- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 007)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 52 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,80 m. La altura de los caracteres es de 5 cm y presentan color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No dispone de cabina adaptada.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 68cm. Fondo bajo mesa: 50 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,07 m. Mesas similares a las del restaurante.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible por rampa desde restaurante	Mesa cuadrada de 40 cm de altura. No permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Escalera	De recepción a planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 12. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 1 m, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Pazo de Verdes

Avda. Terra Chá, 85 Feira do Monte
27377 Cospeito (Lugo)
Teléfono: 672 444 704
Fax: 982 520 109
E-mail: info@pazo.com
Web: www.pazo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Pazo de Verdes es un edificio catalogado de principios del siglo XVIII, que cuenta con los elementos que distinguen a estas edificaciones gallegas, como son la capilla en su interior, el escudo de armas del apellido Verdes y el palomar.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El pazo está situado en una calle llana, de gravilla y despejada de obstáculos.
- Se accede al Pazo por la puerta principal, salvando un escalón que presenta la acera de la casa de 4 cm de altura.
- Se aparca en las inmediaciones del Pazo, en pavimento de gravilla y sin plazas delimitadas ni reservadas a Personas con movilidad reducida.

Acceso

- La entrada principal es accesible, salvando un pequeño escalón en la entrada de 2 cm de altura.
- Se accede por 1 puerta de doble hoja, de madera, opaca, manual de difícil apertura y con un ancho libre de paso total de 1,59 m.
- El espacio anterior y posterior a la misma permite realizar un giro de 360º a una persona usuaria de silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 74,5 cm, con altura libre inferior de 60 cm y fondo libre de 62,5 cm.
- El pavimento es de piedra ligeramente irregular.

Habitación adaptada ('Wolfgang Amadeus Mozart')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,85 m.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,60 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,10 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 39 cm y 1,33 m. El perchero está a 1,65 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija horizontal en el lado derecho a 69 cm de altura y una abatible en el izquierdo, a una altura de 69 cm y con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77,5 cm de alto y 34 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo (inclinado) es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1,70 y 1,76 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,54 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El plato de ducha tiene una ceja de 2,5 cm.
- Tiene un taburete de ducha sin respaldo ni brazos, de 45 cm de altura, 53 cm de ancho y 35 cm de fondo.
- La ducha dispone de 2 barras de apoyo de ventosa, verticales situadas en la pared de la grifería, a una altura de entre 94 cm y 1,25 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m del suelo. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,06 y 1,73 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, salvando un pequeño escalón en la entrada de 2 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Se accede por 1 puerta de doble hoja, de madera y de apertura manual.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Van Gogh')

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 46 cm.
- El nombre de las habitaciones está en pequeños caracteres.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Existen avisadores luminosos de emergencias.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,55 m. La altura de los caracteres es de 2 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están

complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		Sin delimitar.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 79,5 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 82 cm. Fondo bajo mesa: 1,02 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta 0	Accesible	Se analiza la de la chimenea. Mesas ovaladas de 60 cm de altura sin fondo ni altura libre que permita la aproximación a una persona en silla de ruedas.
Escalera	De recepción a planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Varios tramos de diferente material: Piedra y madera. Se analiza el tramo de piedra. Nº de escalones por tramo: 13. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado 86 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa Fandín





N-634 Km 559,8
27796 A Devesa- Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 649 12 68 17
E-mail: rosagullon@casafandin.com
Web: www.casafandin.com

INFORMACIÓN GENERAL

En Casa Fandín disponemos de un total de 17 plazas hoteleras. A lo lejos se divisa el mar y por el sur los montes de S. Ramón y el Mondigo.
Nuestros apartamentos están enclavados en una finca de 1 hectárea de terreno. Contamos con un amplio aparcamiento y terraza empedrada.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La zona donde se sitúa la casa es llana, con espacios amplios sin escalones y despejada de obstáculos.
- La entrada es accesible ya que en el itinerario no hay escalones o huecos estrechos que dificulten el paso.
- La casa no dispone de zona de aparcamiento delimitado en el suelo ni de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- Casa Fandín tiene 1 edificio principal donde están ubicados los 4 apartamentos adaptados y dos edificios anexos, donde se ubica la recepción y una sala de reuniones. El itinerario de acceso a todos los edificios es accesible ya que no hay escalones o huecos estrechos que dificulten el paso.
- Las puertas de acceso a los 3 edificios dejan un hueco de paso superior a 80 cm.

Zona de recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La mesa de atención al público está a una altura de 80 cm y debajo hay un espacio libre de 75 cm que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Apartamentos adaptados

- Nº apartamentos adaptados: 4. Están todos en planta baja y el itinerario es accesible.
- Las puertas de acceso e interiores de los apartamentos tienen un hueco de paso de 78 cm.
- En los salones y dormitorios existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- Las camas tienen una altura que varía entre los 52-55 cm y se accede a estas por ambos lados por espacios superiores a 90 cm de ancho.

- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas y cajones están situadas a una altura que varía entre 20 cm y 1,59 m y los percheros a 90 cm.

Cuarto de baño del apartamento adaptado (Nº2)

- Los cuartos de baño de los 4 apartamentos son de similares características. A continuación se describe uno de ellos.
- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo superior a 90 cm. El asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de 72 cm y con una separación entre ambas de 60 cm.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio libre inferior de 84 cm de altura y 44 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura que varía entre los 80 cm y 1,20 m.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral superior a 90 cm.
- Dispone de una silla de ducha correctamente anclada a la pared, ubicada a una altura de 33 cm y con unas dimensiones de 45 cm de ancho y 53 cm de fondo. Además tiene una barra de apoyo fija a la pared, en el lado derecho, a una altura de 76 cm - 1,30 m que facilita la transferencia.
- La grifería es con termostato y está colocada correctamente en una pared accesible a una altura de 90 cm.

Cocina y salón de los apartamentos

- Las cocinas de los 4 apartamentos están adaptadas a las necesidades de los usuarios de silla de ruedas.
- Están situadas junto al salón de los apartamentos, en la planta baja, y el itinerario es accesible. Las puertas tienen un hueco de paso superior a 83 cm.
- En la cocina hay un espacio libre de giro superior a 1,20 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 77 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 67 cm de altura y 1,30 m de ancho, que permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas y cajones de los armarios están a una altura que varía entre 40 cm y 1,10 m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 25 y 78 cm.
- No dispone de lavavajillas.
- Las mesas de la zona de comedor tienen una pata central pero permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 76 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 73 cm de altura, un ancho de 70 cm y un fondo libre de 50 cm.

Sala de reuniones

- Está situada en otro edificio y el itinerario es accesible.
- La puerta es de madera, de apertura manual y deja un hueco de paso superior a 80 cm.
- Existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es superior a 1 m.
- Las mesas tienen una altura de 77 cm y debajo existe un espacio inferior libre de 71 cm de altura, 1,40 m de ancho y 60 cm de fondo.

Aseo común adaptado

- Está situado en el edificio de la sala de reuniones y el itinerario es accesible. No está señalizado con el SIA.
- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,60 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm y es de presión.
- No dispone de barras de apoyo que faciliten la transferencia.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio libre inferior de 72 cm de altura y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Las puertas son de madera.
- En los diferentes edificios el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamentos

- El número del apartamento no se indica en letras grandes pero presentan color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV dispone de decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Casa Felisa





San Fiz, 3 bis - Marcelle
27416 Monforte de Lemos (Lugo).
Teléfono y Fax: 982 032 036/698 140 421
Fax: 982 032 036
E-mail: reservas@casafelisamarcelle.es
Web: www.casafelisamarcelle.es

INFORMACIÓN GENERAL

Nos encontramos en la ladera del monte do Marroxo, en el límite de Monforte de Lemos con el Concello de Sober, debido a lo cual se divisan paisajes espectaculares.

Casa Felisa consta de 8 habitaciones completas, una de ellas adaptada y un apartamento completo. Prima el ocio y por ese motivo existe un salón privado para poder realizar reuniones, cenas de empresa, fiestas infantiles, etc. En el exterior de Casa Felisa se puede disfrutar de una zona ajardinada donde se encuentran las piscinas y una parrilla y horno para disfrute de nuestros clientes. También dispone de gimnasio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está en un entorno natural, en una ladera con una pendiente del 6,9%.

Acceso

- La entrada principal es accesible. El pavimento es regular y antideslizante.
- La puerta abre hacia fuera, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 1,06 m en cada hoja.
- Antes de la puerta existe un felpudo no anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en el vestíbulo de la casa.
- En la oficina hay una mesa para la atención al cliente, con una altura de 75 cm y no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 85 cm y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 80 cm de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,25 m.
- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 y 70 cm.

El perchero está fijo a una altura de 1,80 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el aparato de control de temperatura está a una altura de 60 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m por el frente y de 1,20 m por el lado derecho. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a 70 y 85 cm de altura y con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo

- El lavabo está situado a una altura de 80 cm y dispone de semipedestal. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de altura y 20 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm y 1,16 m de altura.

Ducha

- La ducha está detrás de la puerta y tiene un espacio libre de aproximación lateral mayor de 1,20 m de ancho. Tiene unas dimensiones de 90 cm de ancho por 90 cm de fondo.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño. Dispone de cortina.
- Disponen de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal fija, debajo de la grifería situada a una altura de entre 70-75 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- El establecimiento cuenta con una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 85 cm. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,07 m por el frente, 1,20 m de ancho por el lado derecho y de 95 cm de ancho por el lado izquierdo.
- El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a 70 - 85 cm de altura y con una separación entre ambas de 77 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de patas, por lo que debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de

una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo están colocados a 1 y 1,20 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta generalmente permanece abierta y es de madera.
- Hay un felpudo no anclado en el suelo correctamente.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La puerta de recepción es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo de color contrastado. La pared también es de vidrio y carece de señalización.

Habitación estándar (Nº2)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- Existe contraste cromático entre la puerta de entrada y la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un escalón y una mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas del aseo no tiene un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones y estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,67 m.
- La altura de los caracteres es de 3 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, con una pendiente del 6,9%	Se encuentra en la parte delantera del edificio y las plazas no están delimitadas ni reservadas a personas con movilidad reducida.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Se accede por el exterior de la casa. La puerta de entrada es de apertura manual parcialmente y con un ancho libre de paso de 86 cm. No está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado. Las mesas se mueven y ubican de diferente manera dependiendo del evento o reunión.
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Hay dos tramos de escalera por planta, con rellanos intermedios de 1,20 m de fondo. Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 32 cm Con tabica: Si Con bocel: Si (1 cm) Zócalo de protección lateral: No Altura de pasamanos: 1 m, sólo en un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si
Restaurante, Cafetería / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Ofrecen menús para celiacos, diabéticos y vegetarianos, con previo aviso. La puerta es de doble hoja, parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 76 cm, en cada hoja. Altura de la barra: 1,10 m Mesas redondas con pata central. Son transparentes, como las sillas. Altura de mesa: 73 cm, Altura bajo mesa: 72 cm Ancho bajo mesa: 1,04 m. Altura barra de buffet: 75 cm No disponen de carta en braille.
Piscina y Jardín	Exterior		La piscina no dispone de grúa de acceso al vaso. El terreno es de césped y hay zonas con ligera inclinación.

Val de Samos Albergue

Avda. Compostela, 16
27670 Samos (Lugo)
Teléfono: 982 546 163/609 638 801
E-mail: info@valdesamos.com
Web: www.valdesamos.com





INFORMACIÓN GENERAL

Situado en el centro del pueblo frente al ayuntamiento y con vistas al río, consta de tres plantas y tiene una capacidad de 48 plazas en habitaciones compartidas de 6 a 12 plazas.

Samos se encuentra en un espectacular entorno natural, en un valle que da entrada a los montes de Pedrafita. Lo atraviesa el río Oribio, rico en anguilas y truchas, uno de los platos más emblemáticos de la zona.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El albergue está situado en una calle con ligera pendiente del 3,5% y con aceras con un ancho libre de paso de 1,50 m.
- El albergue no dispone de aparcamiento propio, ni existe en las inmediaciones una plaza pública reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada principal tiene una rampa de acceso de 1,25 m de ancho, 7 m de longitud y una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos en el lado derecho en sentido de subida a una altura de 1 m.
- La puerta de entrada abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 96 cm.
- Hay un timbre de llamada a una altura de 1,06 m.

Vestíbulo y recepción

- Para acceder a la recepción, hay que cruzar una puerta que tiene un ancho libre de paso de 73 cm.
- Hay una mesa que se utiliza para atender a los clientes, tiene una altura de 78 cm y permite la aproximación por un lateral.

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- El espacio anterior y posterior a la puerta presenta un diámetro mayor de 1,50 m.
- En el interior existe un espacio que permite realizar un giro de 360^0 a una persona en silla de ruedas.
- El dormitorio está equipado con literas. La cama inferior tiene una altura

de 45 cm y se accede a ésta por un espacio de más de 90 cm de ancho.
- El interruptor de la luz está situado al lado de varias camas.

Aseo adaptado

- Se encuentra fuera, en frente de la habitación adaptada, y el itinerario es accesible.
- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 79 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y tiene un cerrojo que se puede abrir desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 85 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de más de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho, situada de forma oblicua y a una altura de entre 60 cm y 1m y una abatible en el lado izquierdo a 60 y 76 cm de altura y con una separación entre ambas de 77 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 80 cm y dispone de un semipedestal que podría dificultar la aproximación frontal de algunos usuarios de silla de ruedas. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de altura y 24 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a 95 cm y 1,07 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,30 m por el frente. Tiene unas dimensiones de 1,30 m de ancho por 95 cm de fondo.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe.
- Dispone de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura. También tiene una barra de apoyo horizontal situada debajo del grifo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y recepción

- La entrada principal tiene una rampa de acceso con un pasamanos en el lado derecho en sentido de subida a una altura de 1 m. Su principio y final no están señalizados con una franja de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta es parcialmente acristalada y generalmente permanece siempre abierta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La puerta de acceso a recepción es de vidrio y está señalizada con una franja horizontal pero sin suficiente contraste cromático. Las paredes también son de vidrio, sin suficiente contraste de color.

Habitación estándar

- La habitación consta de literas.

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La puerta de la habitación es de un color contrastado respecto a la pared.
- El número de la habitación se indica en grandes caracteres, pero sin suficiente contraste de color y está situado a una altura que impide la aproximación para su lectura.
- La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.

Aseos comunes

- Los aseos comunes disponen de plato de ducha con escalón y mampara plegable o puerta.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay enchufes al lado de varias de las literas que están junto a la pared.
- Existe conexión a internet.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El albergue no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios, sólo la identificación de los aseos, cuyos pictogramas están a una altura de 1,76 m.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sala común	Planta baja	Accesible por rampa de 1,19 m de ancho, 1,76 m de longitud y una inclinación del 14%.	La rampa está señalizada al principio y al final con una franja antideslizante y de color contrastado. Entre muebles existe un ancho de paso mayor de 80 cm y hay una zona para hacer un giro de 360º en silla de ruedas. Las mesas son de 4 patas y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm Existe conexión a internet mediante Wifi.
Cocina	Salón Común	Accesible	En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m. La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios en silla de ruedas. La grifería es monomando. Las baldas están a una altura entre 50 cm y 1,90 m. Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 y 70 cm. El congelador está a 70 cm. La mesa de la cocina es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm
Escaleras	Todas las plantas	Sin itinerario accesible	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 27 cm Con tabica: Si. Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Altura de pasamanos: 96 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si

Casa da Feiravella



A Feiravella, 15
32860 Entrimo (Ourense)
Teléfono: 988439882
Fax: 988434970
E-mail: casadafeiravella@hotmail.com
Web: www.casadafeiravella.net

INFORMACIÓN GENERAL

Las instalaciones mantienen el sabor de lo tradicional, lo que permite que sea un lugar idóneo para el descanso. La casa ha sido remodelada creando una serie de dependencias con gran encanto para solaz de los huéspedes. Dispone de un amplio salón social, el comedor, el claustro acristalado, la galería de la parte superior o el vestíbulo con su chimenea. En todas las habitaciones se combina la piedra y la madera, haciendo lo posible por mantener las características de la casa rural gallega.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se sitúa la casa es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- La casa dispone de zona de aparcamiento junto al jardín.

Acceso

- La puerta de acceso presenta un escalón de 17 cm de altura, con itinerario alternativo accesible por el aparcamiento o por el comedor.
- Existen dos puertas contiguas de doble hoja cada una. La exterior es de madera y de apertura hacia dentro. La interior es parcialmente acristalada y abre hacia fuera. Ambas dejan un hueco de paso superior a 80 cm.
- El acceso a la planta superior se realiza por escaleras sin itinerario alternativo accesible.

Zona de recepción

- La zona de recepción está situada en la planta baja y el itinerario desde la puerta de acceso presenta un escalón de piedra de 17 cm.
- La mesa de atención al público está a una altura de 79 cm, carece de espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada "Pozo Cardo"

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario presenta un escalón de 17 cm.
- La puerta de acceso es de doble hoja y cada una mide 74 cm de ancho. En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro y la distancia mínima entre muebles es de 3 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,65 m de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están

situadas a una altura de 40 cm. El perchero está fijo a 1,70 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,70 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el lado izquierdo, situadas a una altura de 59 y 72 cm y con una separación entre ambas de 59 cm.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que es regulable en altura y tiene 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,55 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,60 m. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de asiento de ducha abatible, anclado a la pared perpendicular a la grifería, colocado a una altura de 58 cm y con unas dimensiones de 36 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- Tiene una barra de apoyo fija bajo la grifería, a una altura de 87 cm.
- La grifería es monomando y está colocada en pared accesible a una altura de 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede a la casa rural por dos puertas de doble hoja contiguas. La segunda puerta tiene hojas de vidrio y no están señalizadas para que sean percibidas por personas con discapacidad visual.
- En la casa el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- Existen felpudos sueltos y alfombras en las puertas de acceso a las distintas estancias.

Habitación estándar ('Río Limia')

- El itinerario hasta la misma presenta escaleras.
- El mobiliario de la habitación está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Primer tramo escalera de piedra. Segundo tramo escalera de madera	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: No en el primer tramo. En el segundo tramo está situado a la izquierda (sentido subida). Hueco bajo la escalera protegido: No hay.
Primer tramo escalera de piedra. Segundo tramo escalera de madera	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: No. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Situado en lado izquierdo (sentido subida). Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe una cabina de uso común adaptada.
Salón social	1ª planta	Sin ascensor alternativo	Ancho de la puerta: 95 cm.
Piscina	Exterior	Suelo irregular de piedra y césped	No dispone de grúa o de asiento hidráulico para introducir a la piscina a personas de movilidad reducida. No dispone de duchas para personas de movilidad reducida.
Comedor	Planta baja	Practicable	Está situado en planta baja y existen dos itinerarios; desde el exterior hay un acceso directo que presenta un escalón de 10 cm y dos puertas contiguas que dejan un hueco de paso de 93 y 80 cm y el itinerario desde recepción con dos accesos: el primero presenta un escalón de 14 cm y un hueco de paso de 93 cm, la segunda debe bajarse el escalón de recepción antes mencionado y tiene un hueco de paso de 80 cm. En el interior hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 91 cm. No disponen de carta en braille.

Hotel Augusta Spa Resort I (H★★★★)

C/ Padriñán, 25
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 727 878
Fax: 986 727 060
E-mail: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com



INFORMACIÓN GENERAL

Situado a 600 m de la célebre Playa de Silgar, a 250 m del centro urbano y a 600 m del Palacio de Congresos, el Augusta Spa Resort está enclavado en una tranquila zona verde residencial desde la que contemplar los mejores atardeceres de Sanxenxo.

Su privilegiada orientación le permitirá disfrutar de los rayos del Sol durante el temprano amanecer hasta el ocaso, dando brillo y luz a todos sus jardines.

Nuestros más de 16.000 m2 (entre nuestros 2 edificios, separados 60 m.) dedicados por entero al relax y disfrute de la Cultura del Agua nos sitúan como el mayor y más completo centro Spa de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se encuentra el establecimiento es amplia, despejada de obstáculos y está en ligera pendiente.

Acceso

- La entrada principal es por una rampa de acceso alternativa a los 5 escalones existentes de 17 cm de altura.
- La rampa es de dos tramos: el 1º mide 3,30 m de largo, 96 cm de ancho y tiene una inclinación del 14%; el 2º tramo mide 1,75 m de largo, 96 cm de ancho y tiene una inclinación del 6,9%. Carece de pasamanos.
- Hay dos puertas de entrada, una a continuación de la otra, la 1ª es de vidrio, de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de 80 cm; la 2ª puerta es automática, corredera, de vidrio y mide 1,40 m de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.

Habitación adaptada (Nº 405)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 4ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 76 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1,10 m.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas, tienen una altura de 55 cm. Se accede a esta por am-

bos lados por un espacio de 80 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 50 cm y 1,60 m y el perchero está fijo a 1,75 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,05 m y por el lado derecho de forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 97 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el lado izquierdo del inodoro, a una altura de entre 80 cm y con una separación entre ambas de 53 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio inferior libre de 74 cm de altura y 56 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 93 cm.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 55 cm de altura y con unas dimensiones de 40 cm de ancho y de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo en forma de "L" en la misma pared de la grifería, a una altura entre 80 cm y 1,47 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 cabina de aseo adaptada para cada sexo. Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos mide 80 cm y la de la cabina abre hacia dentro y mide 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de 60 cm y un fondo de 58 cm. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 94 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm y 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es por una rampa de acceso alternativa a los 5 escalones existentes de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. La rampa carece de pasamanos.
- Hay dos puertas de entrada, una a continuación de la otra, la 1ª es de vidrio y no está señalizada con franjas o con el logotipo del hotel en color contrastado; la 2ª puerta es automática, corredera, de vidrio y está señalizada con un dibujo en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Hay un felpudo anclado al suelo.

Habitación estándar (Nº 206)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera con cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- Hay un enchufe al lado de la cama y existen avisadores luminosos de llamadas.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,60 m.
- El tamaño de los caracteres es mayor a 1,5 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible	Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida. Miden 3,45 m de ancho y 5,40 m de largo. No están señalizadas con el SIA.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho mesa: 1 m. Fondo mesa: 1 m. Disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de la barra: 1,15 m. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 75 cm. Disponen de carta en braille.
Salón Buffet Desayunos	Planta 0	Accesible con rampa	La rampa tiene dos tramos con una inclinación del 14 y 17,6% respectivamente. Altura de barra buffet: Entre 74 y 80 cm. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 1 m.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 2,40 m. Fondo bajo mesa: 1,40 m.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,38 m. Altura de los botones de llamada: Entre 1,30 y 1,38 m. Espejo frente a la puerta: Si. Altura del pasamanos: 96 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 16 cm. Fondo: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Pasamanos: Si. Zócalo de protección lateral: No. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Hotel Canelas (H★★★)

Lg. Canelas, 12
36970 Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 72 08 67
Fax: 986 69 08 90
E-mail: info@hotelcanelas.com
Web: www.hotelcanelas.com



INFORMACIÓN GENERAL

Está situado a 100 m de la playa Canelas, una preciosa ensenada de limpias y tranquilas aguas suavemente trazada por una playa de blanquísima arena galardonada con la Bandera Azul Europea. En las afueras de Portonovo y a 2 km del centro de Sanxenxo.
Disfrute de las vistas al mar y de la selección de ofertas culturales, gastronómicas y románticas que le brinda el hotel.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso junto a la carretera general es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 2 escalones de 17 cm de altura y junto a ellos hay una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 2,60 m de longitud, 1,20 m de ancho y tiene una inclinación del 3,5%. Carece de pasamanos.
- La puerta es de apertura manual, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 1,30 m. Existe un timbre de llamada situado a una altura de 1,19 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,16 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.

Habitación adaptada (Nº 103)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 70 cm de ancho y por el izquierdo de 1,60 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,55 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,30 m.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra barra de apoyo abatible en el lado derecho a 55 y 76 cm de altura y con una separación entre ambas de 58 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 85 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 85 cm y 1,10 m.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,80 m.
- El plato de ducha está enrasado con el suelo del aseo y el suelo es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 54 cm de altura y con unas dimensiones de 47 cm de ancho y 40 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo vertical junto a la grifería, situada entre 40 cm y 1,50 m de altura.
- El grifo es monomando y está a 1 m de altura. La alcachofa es regulable en altura entre los 1,30 y 1,90 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra barra fija en el lado derecho, a 51 y 72 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están entre 1 y 1,30 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 2 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Junto a ellos hay una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- Los peldaños son del mismo tamaño, con bocel y tabica.
- La puerta principal es automática y acristalada, señalizada con franjas que

no tienen el suficiente contraste de color para ser identificadas.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº105)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneo en planta -1 y exterior bordeando el hotel	Accesible por rampa vehicular de acceso y el exterior está bordeando el hotel a unos 100 m	El aparcamiento subterráneo tiene una plaza reservada y señalizada para Personas de Movilidad Reducida. La rampa vehicular mide 6 m de longitud, 2,80 m de ancho y tiene una inclinación del 21,6%. Los botones para activar la puerta del parking están a 93 cm de altura. El timbre para activar la verja de entrada al parking exterior está a 1,15 m.
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de la barra del buffet: 75 y 85 cm. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 54 cm. Fondo bajo mesa: 83 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 67 cm. Altura bajo mesa: 60 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,11 m.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 97 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,17 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,04 y 1,20 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si.

Hotel Carrís Beiramar (H★★★★)

Avda. Beiramar, 57
36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 213 003
Fax: 986 214 698
E-mail: beiramar@carrishoteles.com
Web: www.carrishoteles.com



INFORMACIÓN GENERAL

Frente al mar, la Ría de Vigo y las Islas Cíes. Una imagen y en un entorno único, El Berbés. Hotel de cuatro estrellas superior. Su arquitectura contemporánea y abierta totalmente al mar, hacen de él hoy día, junto al Palacio de Congresos Beiramar (justo al lado del hotel) una de las obras arquitectónicas más importantes de la ciudad de Vigo. El Arquitecto *César Portela* avala con su experiencia en edificios emblemáticos en Galicia el resultado del conjunto arquitectónico.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, con amplias aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es automática, giratoria y tiene un ancho libre de paso de 1,60 m.
- Antes de la puerta existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- Un itinerario alternativo sería por la cafetería, cuya puerta de acceso está a la derecha de la puerta principal y es de apertura manual con un ancho libre de paso de más de 80 cm.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada a recepción es accesible sin huecos de paso estrechos ni desniveles.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,16 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 420)

- Nº habitaciones adaptadas: 8. Hay una habitación adaptada por planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 84 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 60 cm. Se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1 m y por el izquierdo de 96 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 40 cm y 1,90 m y el perchero es fijo a una altura de 1,85 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los apa-

ratos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 85 cm. El cerrojo puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho y 1,26 m por el frente. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo a una altura de 60 - 76 cm y con una separación entre ambas de 73 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 85 cm. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,40 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,30 m. Tiene unas dimensiones de 1,10 m de ancho y 90 cm de fondo.
- El plato de la ducha es antideslizante y está enrasado con el del resto del suelo pero con un bajo relieve de entre 1 y 3 cm.
- Dispone de un asiento de ducha con respaldo que se coloca sobre la barra horizontal en la pared de la grifería.
- Dispone de una barra fija de apoyo en forma de "L", situada en la pared de la grifería a una altura de entre 90 cm - 1,30 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,30 m del suelo. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con una cabina de aseo adaptado, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible por una rampa de 6,40 m de longitud, 1,70 m de ancho y una inclinación del 6,9%.
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 86 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m por el frente y de 84 cm de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 62 - 77 cm y una separación entre ambas de 83 cm.

Lavabo

- El Lavabo está a una altura de 85 cm. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 43 cm de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 1,05 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y recepción

- La entrada al hotel es accesible.
- La puerta principal es de vidrio, automática y giratoria. No está señalizada con un logotipo en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Existe un felpudo anclado al suelo correctamente.
- Existe iluminación directa sobre la zona del mostrador de atención al público.

Habitación estándar (Nº 419)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- Tiene plato de ducha sin mampara ni cortina.
- La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media que varía entre 1,70 y 1,80 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 3 cm y pero no presentan contraste de color con el fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas están delimitadas y señalizadas con el SIA sobre el pavimento y en la pared.
Restaurante / Buffet de Desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	La puerta de entrada abre hacia fuera, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 60 cm, cada hoja. Permanece siempre abierta en horario de comidas. Entre las mesas existe un área libre de paso de 1 m. Altura de la barra de autoservicio: 87 cm. La distancia horizontal máxima de alcance es de 70 cm. Mesas cuadradas y redondas de pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm Ancho mesa: 80 cm. Fondo mesa: 36 cm No disponen de carta en braille. Ofrecen menú para celiacos, diabéticos y vegetarianos, con previo aviso.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de la barra: 1,12 m Mesas de pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm Ancho mesa: 1 m. Fondo mesa: 47 cm Entre las mesas existe un área libre de paso de 1,10 m. No disponen de carta en braille.
Salón Laxeiro (2)	Planta 1ª y 2ª	Accesible con ascensor	La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 68 cm, cada hoja. Mesas de cuatro patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm Ancho mesa: 1,90 m. Fondo mesa: 45 cm Las mesas son diferentes según el evento.
Ascensor (2)	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 90 cm Ancho y fondo de cabina: 1,08 x 1,72 m Altura de los botones de llamada: 1,20 m Altura de los botones interiores: Entre 90 cm y 1,23 m Altura del Pasamanos: 90 cm Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No y visuales: Si Botones en altorrelieve y en braille: Si Botones en color contrastado: Si Botón de emergencia con testigo luminoso: Si
Escaleras	Todas las plantas	Con itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: Si. Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Altura de pasamanos: 1,07 m, a ambos lados. Hueco bajo la escalera protegido: Si
Gimnasio	Planta 1ª	Accesible con ascensor	La puerta de entrada es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de: 85 y 20 cm respectivamente. No dispone de aseo ni vestuarios adaptados.

Hotel Susuqui (H★★)

C/ Xesteiriña nº 3.
36979 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 036
Fax: 986 690 318
E-mail: hotelsusuqui@terra.es
Web: www.hotelsusuqui.com



INFORMACIÓN GENERAL

Ubicado en Sanxenxo, a tres kilómetros de las playas. Dispone de 30 habitaciones confortables distribuidas en varias plantas, siendo dos de ellas adaptadas para personas con discapacidad. Este hotel tiene salón comedor con terraza, cafetería, piscina y aparcamiento propio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.

Acceso

- La entrada principal tiene una acera de 2 cm de altura.
- La puerta es de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 83 cm cada una.
- Junto a la puerta hay un interfono situado a 1,44 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 106)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,60 m de ancho.
- La cama tiene una altura de 49 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 85 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 2,20 m. El perchero está fijo a 1,40 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 89 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado contrario situadas a una altura de 53 y 71 cm y con una separación entre ambas de 65 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 25 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 1,01 y 1,03 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,60 m.
- El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante. Tiene una mampara plegable.
- La ducha tiene una barra horizontal de apoyo instalada a 77 cm de altura.
- Dispone de asiento de ducha a 49 cm de altura y con unas dimensiones de 40 x 42 cm.
- El grifo requiere el giro de muñeca y es termostático. Está situado en la pared lateral accesible a una altura de 96 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 2 cabinas de aseo adaptadas, una para hombres y otra para mujeres. Están situadas en la planta baja y el itinerario es accesible. No están señalizadas en la puerta con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En su interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,20 m de ancho y por el lado derecho de 85 cm. El asiento está situado a una altura de 54 cm y el mecanismo de descarga a 1,13 m.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- La altura del lavabo respecto al suelo es de 84 cm. Debajo hay una altura libre de 76 cm y un fondo de 25 cm.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,03 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal de acceso es de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel que presenta contraste de color.
- La puerta tiene un escalón de 2 cm de altura.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (104)

- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- Tiene un plato de ducha de 6 cm de altura y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna de las 40 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero no existen problemas de espacio.
Restaurante /Buffet desayunos, (dos salones continuos)	Planta baja	Accesible mediante una rampa entre los dos salones de 8,7% de inclinación, un ancho de 2,04 m y un fondo de 50 cm	Hay mesas rectangulares con 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 1,27 m, ancho: 81 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de la barra: 1,11 m. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm, fondo: 26 cm.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesible	Es una sala estancial sin mesas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 75 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,02 y 1,18 m. Altura del pasamanos: 89 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 92 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Practicables

Hesperia Finisterre (★★★★★)

C/ Paseo del Parrote nº 2-4
15001 Coruña.
Teléfono: 981205400
Fax: 981208462
E-mail: hotel@hesperia-finisterre-com
Web: www.nh-hoteles.es



INFORMACIÓN GENERAL

Es el único Hotel de cinco estrellas en Coruña. El hotel está renovado por completo para la mayor comodidad de los huéspedes. Todas las habitaciones tienen unas vistas al mar inmejorables.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos. En el recorrido existen columnas del edificio pero que no impiden ni dificultan el acceso a las Personas con Movilidad Reducida.
- El aparcamiento del hotel está lejos de la entrada al establecimiento, pero cuenta con 2 plazas de aparcamiento reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El hotel cuenta con una rampa en el área de la recepción para acceder al ascensor que da acceso a las habitaciones.
- La puerta es acristalada con logotipo del hotel, de apertura automática con un ancho de más de 80 cm.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,10 m, con más de 1,10 m de longitud cada uno de los mostradores de atención al público y 80 cm de fondo. Existe la posibilidad de aproximación por lateral para las Personas con Movilidad Reducida.

Habitación adaptada (Nº 415)

- Nº habitaciones adaptadas: 4. Están en la 4ª planta y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,60 m.
- La cama tiene una altura de 59 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,20 m de ancho y por el izquierdo de 1,10 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 75 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta de apertura hacia el exterior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 70 cm. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm. Dispone de barra de apoyo fija en el lado derecho y abatible en el lado izquierdo con una altura 75 cm y una separación entre ambas de 81 cm.

Lavabo

- La grifería es monomando.
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81 cm de alto y 61 cm de fondo.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1,10 m como altura máxima.
- Existen sistemas de aviso.

Bañera

- Existen 3 bancos de transferencia con respaldo para facilitar el acceso a la bañera de las Personas con Movilidad Reducida.
- Existen barras horizontales a una altura de 35 cm.
- El grifo es monomando, tiene regulación de temperatura y de salida del agua y está situado en la pared y se puede aproximar de manera accesible y se encuentra a una altura 65 cm.
- La bañera tiene una altura de 55 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta 1ª con itinerario accesible. Se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de acceso tiene más de 80 cm de ancho y apertura hacia el interior. La puerta de la cabina mide 80 cm de ancho con la apertura hacia el exterior.
- Existe posibilidad de realizar un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro permite realizar una circunferencia de 1,50 m de diámetro.
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,20 m.
- El inodoro tiene una altura de 48 cm y la altura del mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 72 cm de altura y por el lado izquierdo una barra fija, con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 68 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m, y el resto de los accesorios del aseo están a una altura máxima de 1,15 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El itinerario es accesible. Los baños se encuentran en la primera planta a la que hay que acceder a través de cualquiera de los 2 ascensores del hotel.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº403)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Existe bañera con grifería monomando con una altura de 53 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Fuera del hotel	Accesible	Existen 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 1º	Accesible (ascensor)	Altura mesa: 75 cm. Longitud del mostrador 4,10 m ,su fondo del mostrador es 56 cm y la atura del mismo es: 1,10 m. Existen alfombras no fijas.
Restaurante	Planta 1º	Accesible (ascensor)	No hay puerta. Mesas redondas con pata central. Altura barra buffet: 94 cm. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm. No disponen de carta en braille. Existe personal de apoyo.
Biblioteca	Planta 1º	Accesible (ascensor)	Ancho de los pasillos de más de 6 m. El mobiliario no impide la movilidad ni el acceso de las Personas con Movilidad Reducida.
Salón convenciones (4 salones)	Planta sótano	Accesible (ascensor)	Colocan el mobiliario en función del evento. Puertas dobles de madera con cristales pequeños de ancho 82 cm.
Piscina y gimnasio	Planta baja	No accesible (existe un escalón)	Las instalaciones no pertenecen al hotel, son cedidas para el uso y disfrute de los huéspedes. No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados. Las puertas de acceso a los vestuarios y cabina miden 72 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,17 m y 1,70 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 m. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel AC Palacio del Carmen (H★★★★★)



C/ Oblatas s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 552 444
Fax: 981 552 445
E-mail: pcarmen@ac-hotels.com
Web: www.ac-hotels.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en pleno casco histórico de Santiago de Compostela, muy cerca del centro, de la catedral, del Campus Universitario, del Auditorio de Galicia y de la Plaza Obradoiro. El hotel ocupa un hermoso edificio que antiguamente fue conocido como el Convento de las Oblatas y que impresiona a quien lo observa por su innegable elegancia. Cuenta con 74 habitaciones, restaurante, salas para reuniones y todas las comodidades que caracteriza a AC Hotels.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 3 escalones de 16 cm de altura, pero existen dos itinerarios alternativos accesibles: por una puerta que da acceso a la cafetería y que tiene una rampa de 2,30 m de ancho, 4,20 m de longitud y una pendiente del 10,9%; o por una puerta junto a la giratoria principal por una rampa de 1 m de ancho, 1,80 m de largo y una pendiente del 12,9%.
- La puerta es acristalada, de doble hoja y mide 80 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 017)

- Nº de habitaciones adaptadas: 2. Están en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 92 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 3 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 90 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 40 cm y el perchero está fijo a 1,60 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 77 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho, de forma oblicua por la presencia del lavabo y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 65 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,14 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 86 cm.

Bañera

- La bañera está a una altura de 46 cm y tiene mampara abatible.
- Dispone de silla de ducha para la transferencia.
- La grifería es monomando y está a 46 cm de altura. Hay una barra de apoyo ubicada diagonalmente a una altura de 58 cm.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja y con itinerario accesible. Es una cabina independiente y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general se abre hacia dentro y mide 92 cm de ancho. La de la cabina también abre hacia el interior y mide 83 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 50 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1,03 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es por 3 escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es giratoria, automática, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel pero con escaso contraste de color.
- El itinerario alternativo accesible es por una puerta acristalada de apertura manual y sin señalización.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 001)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 46 cm y tiene mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,80 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 55 cm. Altura bajo mesa: 53,5 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta 0	Accesible	Altura de barra buffet: 1,01 m. Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesa cuadrada. Altura de mesa: 45 cm. Altura bajo mesa: 38 cm.
Salones convenciones	Planta -1 y 1	Accesibles con ascensor	Mesas cuadradas de 4 patas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,05 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,42 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 85 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Gimnasio	Planta 0	Accesible	No dispone de vestuario adaptado.
Escalera interior	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.

Parador Hostal dos Reis Católicos (H★★★★★)

Plaza del Obradoiro, 1
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 582 200
Fax: 9691 563 094
E-mail: santiago@parador.es
Web: www.parador.es



INFORMACIÓN GENERAL

El Parador es una mezcla de historia, arte y tradición, sueño de peregrinos y emblema de Santiago. Situado en la Plaza del Obradoiro, forma con la Catedral un magnífico ángulo de oro que imprime belleza a una de las capitales más visitadas del mundo.
Considerado el hotel más antiguo del mundo, es también uno de los más lujosos y bellos. Posee cuatro claustros de inmensa belleza, elegantes estancias, espectaculares habitaciones y un lujoso comedor.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en la misma plaza de la Catedral, en zona llana y despejada, con acera empedrada amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón con una rampa móvil como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 96 cm de ancho, 93 cm de largo y tiene una pendiente del 32,4%.
- La puerta es de vidrio, de doble hoja y permanece siempre abierta. Tiene un ancho de paso de 1,44 m y hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas. Existen sillas de ruedas a disposición de los clientes.

Habitación adaptada (Nº 125)

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 94 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 84 cm.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 94 cm de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,60 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura media de 50 cm y el perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 75 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 94 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo, 1,05 m por el derecho y por el frente de 2,50 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 70 cm de altura y con una distancia de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,30 m. Existe un teléfono.

Bañera

- La bañera tiene una altura de 43 cm y dispone de silla de ducha homologada.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 60 cm en pared accesible. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,13 y 1,85 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, por rampa con una pendiente del 32,4%, que salva un escalón de 20 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel pero sin suficiente contraste de color.
- Hay un felpudo anclado al suelo antes de la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº varios)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 48 cm y tiene mampara de vidrio sin señalizar.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La puerta permite conexión con el exterior.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,60 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	No accesible	Existe servicio de aparcacoches.
Restaurante	Planta -1	No accesible por escalones	Por exterior, escalón de entrada de 19 cm. Por interior, dos tramos desde ascensor de 3 y 1 escalones. Altura de mesa: 68 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,15 m. Mesas cuadradas de 4 patas con travesaño. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta 1ª	No accesible	Altura de barra buffet: 88 cm. Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 75 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Ancho de la puerta: 90 cm. Mesas cuadradas diversas y diferentes. Altura de mesa: 50 cm. Altura bajo mesa: 40 cm. Ancho bajo mesa: 40 m.
Ascensor (4)	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,15 y 1,30 m. Dispone de pasamanos: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No. Telefonillo de aviso de emergencia: Si.
Aseos comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.

Hotel Congreso (H★★★★)



Rúa das Mámoas de Montouto, 4
15886 Montouto – Teo (La Coruña)
Teléfono: 981 819 080
Fax: 981 819 124
E-mail: hcongreso@hotelcongreso.com
Web: www.hotelcongreso.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado a tan sólo 10 minutos del centro de Santiago de Compostela, en el municipio de Teo, en una zona tranquila, residencial y comercial. Ideal si busca un lugar tranquilo sin problemas de aparcamiento pero bien comunicado. El establecimiento dispone de un servicio de transporte turístico con Transfer de 9 plazas, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.
Disponen de servicio de fax a disposición del cliente que lo solicite. También se pone a disposición del cliente con discapacidad ordenador portátil con chat y teléfono móvil.
El personal de atención al cliente tiene formación sobre atención a personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle amplia y con una pendiente moderada, que alcanza en algunos tramos el 14%.

Acceso

- La entrada principal cuenta con una escalera central y dos rampas alternativas, una a cada lado de la escalera. Cada una de ellas cuenta con una puerta de acceso abatible, de apertura manual y con un ancho libre de paso de 1,10 m. Ambas puertas abren hacia el exterior.
- La rampa del lado izquierdo mide 3,40 m de longitud, 1,56 m de ancho y tiene una pendiente del 25%. No cuenta con pasamanos ni con zócalo de protección. Al final de la rampa existe un espacio horizontal de 1,42 m.
- La rampa del lado derecho mide 4,60 m de longitud, 1,91 m de ancho y tiene una pendiente del 17,6%. Al final de la rampa hay un rellano de tan solo 75 cm, lo que dificulta las maniobras de una persona en silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta principal hasta recepción es accesible.
- En el área de recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y sin desniveles.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación Adaptada (Nº 250)

- Nº habitaciones adaptadas: 6. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- En el itinerario desde el ascensor hasta la habitación adaptada, una rampa compensa el desnivel existente entre los pasillos. La rampa mide 2,30 m de longitud, 1,80 m de ancho y tiene una pendiente del 14%.
- A partir de la rampa, una alfombra se extiende por toda la longitud del pasillo.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 76 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,40 m de diámetro. El ancho mínimo de paso entre muebles es de 66 cm.
- La cama tiene una altura de 56 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,15 m o por el derecho por un espacio de 1,20 m.
- Las puertas del armario son abatibles 180° y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 74 y 92 cm. El perchero es fijo y está a 2,10 m de altura.
- El escritorio está a una altura de 78,5 cm. Debajo existe un espacio libre para la aproximación frontal de 63,5 cm de altura, 90 cm de ancho y un fondo de 45 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de entre 1,61 y 1,65 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,38 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio frontal de acceso de 1,68 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 57 y 77 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 90 cm, debajo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 38 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y existe otro más pequeño, con inclinación regulable, situado a una altura de 1,50 m. El resto de los accesorios del baño están entre 67 cm y 1,30 m.

Ducha

- La ducha tiene una mampara lateral fija, que deja un ancho libre de paso de 97 cm.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante. Tiene unas dimensiones de 1,78 m de ancho por 82 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo, instalada en la pared más larga, a una altura de 80 cm.
- Tienen a disposición del cliente una silla de ruedas para la ducha, con respaldo y reposabrazos. La silla tiene una altura de 50 cm, el ancho del asiento es de 48 cm y el fondo de 42 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 72 cm. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre los 1,36 y 1,95 m.

Aseo adaptado en zona común

- Los aseos comunes adaptados están situados en el "Salón Barbanza" y para acceder a ellos hay que atravesar el barcafetería y el salón, en cuyo acceso hay 3 escalones y una rampa alternativa de 2,90 m de longitud, 1,63 m de ancho y una pendiente del 16%. En el área de embarque existe un espacio de 1,10 m de ancho y en el área de desembarque de 95 cm.
- La puerta del salón es de doble hoja, abren hacia el interior y tienen en total un ancho libre de paso de 1,48 m.
- Hay una cabina de aseo adaptada dentro de los aseos de caballeros y otra dentro de los aseos de señoras. No están

señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En la zona común de lavabos existe un espacio libre de circulación de 1,38 m de ancho.
- Tanto la puerta general de los aseos como la de la cabina adaptada tienen un ancho libre de paso de 77 cm y abren hacia dentro.
- La puerta de la cabina adaptada tiene un cerrojo que requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior de la cabina puede inscribirse un círculo de 360°.
- El tipo de iluminación es con temporizador.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,47 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en forma de "L" en el lado derecho a una altura de 65 cm-1,35 m y una abatible en el izquierdo a una altura de 53 y 67 cm, con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo
- El espacio de acceso frontal al lavabo es de 71 cm.
- El borde superior está a una altura de 79 cm, debajo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho, situada a una altura de entre 72 y 87 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal cuenta con 6 escalones y una rampa alternativa a cada lado, anteriormente descritas.
- Los peldaños tienen 16,5 cm de altura y una profundidad de huella de 39,5 cm. Disponen de tabica con iluminación y bocel. Carecen de pasamanos y zócalo de protección y no están señalizados con una franja antideslizante y de color contrastado.
- Tras los escalones, la puerta de acceso es automática, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel y con círculos en color contrastado. Suele permanecer siempre abierta.
- Tanto antes como después de la puerta se ha colocado un felpudo anclado al suelo.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Existe iluminación directa en la zona del mostrador de atención al público.

Habitación estándar (nº229)
- El número de la habitación se indica en caracteres grandes y con contraste cromático.
- Tanto la puerta como el marco contrastan con la pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.
- Tiene bañera con mampara de mármol fija.

Itinerario horizontal
- Entre el área de la cafetería y el área de acceso al salón social hay 3 escalones de 14 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Tienen bocel y tabica.
- Las puertas de paso que comunican las distintas estancias suelen ser de vidrio y están señalizadas con círculos de color contrastado.
- Se ha colocado una alfombra anclada al suelo por toda la longitud de los pasillos que conducen a las habitaciones.
- En el salón estancial más cercano a los aseos comunes adaptados, las lámparas de techo llegan a una altura de 1,80 m del suelo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI (de pago).
- La TV tiene decodificador de teletexto y hay un enchufe al lado de la cama.
- Existe información escrita de los servicios prestados y de los recursos accesibles del establecimiento.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios, a una altura de entre 1,40 y 1,80 m.
- Los rótulos siguen un mismo patrón y presentan contraste cromático entre el soporte y la pared. Los textos e iconos son de color contrastado respecto al fondo y tienen un tamaño adecuado según la distancia de lectura.
- Actualmente no disponen de información en braille ni en altorrelieve (se realizará a breve).

Atención al cliente
- Se pone a disposición del cliente con discapacidad ordenador portátil con chat y teléfono móvil.
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Cuenta con aproximadamente 50 plazas disponibles. Ninguna de ellas está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Bar / Cafetería	Planta baja	Accesible	Se puede acceder desde recepción o alternativamente desde el exterior. El acceso desde recepción es sin desniveles; cuenta con una puerta de vidrio, señalizada con círculos de color contrastado, que suele estar abierta y tiene un ancho libre de paso de 1,68 m. El acceso desde exterior es a través de dos rampas. La 1ª tiene una longitud de 3,30 m, un ancho de 1,15 m y un 14% de pendiente. A continuación hay un escalón de 4 cm de altura y una puerta con un ancho libre de paso de 90 cm, donde comienza la 2ª rampa, que está en el interior, mide 1,90 m de longitud, 1,26 m de ancho y 17,6% de pendiente. En el bar existe un desnivel entre dos zonas de mesas, compensado por una rampa de 1,15 m de longitud, 1,90 m de ancho y una pendiente del 20%. La rampa tiene franjas antideslizantes y de color contrastado. Altura de la barra: 1,07 m. Mesas redondas, con pata central. Altura de mesa: 63 cm, Altura bajo mesa: 60 cm Ancho bajo mesa: 50 cm, Fondo bajo mesa: 27 cm Entre mesas existe un área libre de paso de más de 1,50 m. Dispone de una terraza a la que se accede por la rampa exterior anteriormente descrita. Las mesas tienen las mismas características que las del bar.
Salón polivalente	Planta Baja	Accesible	Se accede por el mismo pasillo que conduce a los aseos comunes adaptados. La puerta de acceso abre hacia fuera y tiene un ancho de paso de más de 1,50 m con ambas hojas abiertas. El mobiliario no constituye un obstáculo para la circulación de usuarios de silla de ruedas. Las sillas son móviles. El audiovisual tiene subtitulado y audiodescripción.
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Dispone de varias salas. El salón comedor analizado está situado a continuación del bar. El acceso tiene un ancho libre de paso de 1,54 m. Entre mesas existe un espacio libre de paso de 1,30 m. Mesas rectangulares, de 4 patas. Altura de mesa: 73 cm, Altura bajo mesa: 71 cm Ancho bajo mesa: 2 m, Fondo bajo mesa: 80 cm Altura de la barra de buffet: entre 73 y 90 cm El restaurante ofrece menú para celiacos, diabéticos y vegetarianos. No disponen de carta en braille.

Gran Hotel Santiago (H★★★★)

Avda. Mestre Mateo,27
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 534 222
Fax: 981 534 223
E-mail: ghsantiago@ghhoteles.es
Web: www.gh-hoteles.com



INFORMACIÓN GENERAL

El gran hotel Santiago es el resultado de la combinación de dos elementos que hemos tenido muy en cuenta a la hora de definir el tipo de edificio y el estilo de servicio que queremos ofrecer a nuestros clientes. Hemos querido crear ,además , un hotel que responda con justicia a la gran ciudad de la que forma parte, Santiago de Compostela, uno de los símbolos urbanos más destacados del mundo por la rica y acertada unión de la historia, el arte, y la cultura, únicos con el dinamismo social y económico de una comunidad moderna.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se encuentra el establecimiento es asfaltada, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 3 escalones de 14 cm de altura, pero existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 1,02 m de ancho, 5,80 m de longitud y tiene una inclinación del 6%.
- La puerta principal es automática, giratoria y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m. Existen dos puertas alternativas de apertura manual y que mide 95 cm de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m. No tiene una zona adaptada a personas con discapacidad.

Habitación adaptada (Nº 105)

- Nº habitaciones adaptadas: 3. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 76 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 86 cm.
- La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura de 90 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados a 60 cm del suelo junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 94 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 65 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m, pero está inclinado y el resto de los accesorios del baño están entre 1 y 1,55 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m. Dispone de cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha homologado a una altura de 80 cm y con unas dimensiones de 44 cm de ancho por 45 cm de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo en la pared de la grifería a una altura de 80 cm, la parte horizontal y entre 80 cm y 1,40 m la parte vertical.
- El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está a una altura de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 1,20 m de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 72 cm de fondo. El grifo es automático por sensor.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a 75-84 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 3 escalones de 14 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta principal es automática, giratoria, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel sin suficiente contraste de color. Existe una puerta alternativa de apertura manual, vidrio y sin señalizar.

Habitación estándar (Nº108)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La bañera está a una altura de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y hay avisadores luminosos de llamada.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,61 m.
- El tamaño de los caracteres es de 7 cm y no presentan suficiente contraste de color respecto al fondo. No están complementados con información en braille pero sí están en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -3 y -2		Las plazas están delimitadas, pero no existe ninguna reservada ni señalizada para Personas de Movilidad Reducida.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,11 m. Mesas pequeñas de 60 cm de altura. No disponen de carta en braille.
Restaurante/ Salón buffet desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 80 cm cada hoja. Altura de barra buffet: Entre 72 y 94 cm. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 1 m. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (9)	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm cada hoja. Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 41 cm.
Ascensor panorámico	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de los botones de aviso: 1,28 m. Ancho y fondo de cabina: 80 cm x 1,06 m. Altura de los botones: Entre 80 cm y 1,25 m. Pasamanos: Si, a una altura de 94 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: No. La escalera tiene una alfombra en todo su recorrido.

Hotel NH Obradoiro (H★★★★)



Avda. Burgo das Nacións, s/n
15705 Santiago de Compostela (A Coruña).
Teléfono: 981 558 070
Fax: 981 575 156
E-mail: nhobradoiro@nh-hotels.com
Web: www.nh-hotels.com

INFORMACIÓN GENERAL

NH Obradoiro ofrece lujo moderno en un entorno tradicional. Al estar ubicado a minutos de la histórica Plaza del Obradoiro en el corazón del casco antiguo, siglos de encanto te esperan a sólo unos pasos del hotel. El hotel ofrece una tentadora variedad de comodidades e instalaciones para huéspedes, desde un moderno gimnasio y piscina cubierta y al aire libre, spa y salas de reuniones completamente equipadas. Satisface tus antojos con deliciosos platos gallegos en el restaurante Azabache o relájate en tu habitación con una taza de café y disfruta de las encantadoras vistas de la ciudad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- Se accede por 2 puertas contiguas de mismas características, son correderas, automáticas y de vidrio. Tienen un ancho libre de paso de 1,84 m y entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- Existe un mostrador de atención al público a una altura de 76 cm, pero sin un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 525)

- Nº habitaciones adaptadas: 8. La analizada está en la 5ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 84 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,40 m.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,30 m de ancho y por el lado izquierdo de 90 cm.
- Las baldas del armario están situadas a una altura entre 30 y 60 cm. El perchero está a 1,43 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 87 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m por el frente y por el lado derecho de forma oblicua por la presencia del lavabo. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 85 y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 80 cm y 1,10 m. Dispone de teléfono.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,60 m de ancho. Tiene una mampara abatible.
- El plato de ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Dispone de silla de ducha homologada, regulable en altura y sin reposabrazos.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,07 m. La alcachofa está a una altura de 1,85 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Es una cabina independiente, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta abre hacia dentro y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro mayor de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado derecho y por el frente

de 1,60 m. El asiento está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada es accesible, sin desniveles.
- Se accede por dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas. Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo del hotel pero sin color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- En el interior, el borde de los peldaños de la escalera están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.

Habitación estándar (nº524)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres pero sin contraste de color.
- La altura de la bañera es de 50 cm y tiene mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,80 m. El tamaño de los caracteres es de entre 6 y 10 cm, sin color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida y señalizadas con el SIA en el pavimento.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72cm. Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,11 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta 0	Accesible	Altura de barra buffet: 93 cm. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm.
Salón de reuniones (4)	Planta 0	Accesible	Mesas redondas. Altura de mesa: 40 cm. Altura bajo mesa: 30 cm. Ancho bajo mesa: 45 cm, No hay fondo bajo mesa.
Ascensor (4)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada a 1,13 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 81 cm x 1,10 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,24 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escalera interior	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 96 cm.

Hotel Eurostars San Lázaro (H★★★★)

Avda. Fernando de Casas Novoa, s/n
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 551 000
Fax: 981 571 141
E-mail: recepcion@eurostarssanlazaro.com
Web: www.eurostarshotels.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Tryp San Lázaro, de diseño moderno y funcional, cuenta con todo tipo de facilidades y servicios, siendo el hotel ideal tanto para el cliente de negocio como de ocio por su buena relación calidad-precio. Situado junto al Palacio de Congresos y próximo a los principales Parques Empresariales de Santiago de Compostela. A sólo 10 minutos en coche del centro histórico y cultural de la ciudad. A sólo 5 minutos del Centro Comercial Área Central.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso al establecimiento tiene una pendiente pronunciada, es amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm de altura, pero existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 2,60 m de ancho, 8 m de longitud y tiene una inclinación del 6,9%. Dispone de pasamanos a 1 m de altura.
- La puerta principal es automática, giratoria y tiene un ancho libre de paso de 90 cm. Existe una puerta alternativa de apertura manual, de doble hoja y que mide 80 cm de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m. No tiene una zona adaptada a personas con discapacidad.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 8 (5 con bañera y 3 con ducha). Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 86 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 90 cm.
- La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a esta por ambos lados ya que en el lado derecho hay un espacio de 93 cm de ancho y en el izquierdo 1,30 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura de 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 89 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 77cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho del inodoro a una altura de 64 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 57 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm, y es reclinable. El resto de los accesorios del baño están entre 1,12 y 1,30 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 80 cm. Tiene mampara fija.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, a una altura de 40 cm y con unas dimensiones de 41 cm de ancho por 50 cm de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo horizontal a una altura de 88 cm.
- El grifo es monomando y está a una altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta se abre hacia el exterior y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). Tiene un ancho libre de paso de 94 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho que permite realizar la transferencia de forma oblicuo por la presencia del lavabo.

El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 90 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es monomando.
- El espejo está inclinado y los accesorios del aseo están a una altura de entre 1 y 1,30 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado.
- La rampa dispone de pasamanos a 1 m de altura.
- Las puertas son de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel sin suficiente contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. Existen alfombras ancladas correctamente ancladas al suelo.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº009)
- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y avisadores luminosos de llamadas.
- La TV tiene decodificador de teletexto, permite la comunicación con recepción y ofrece servicio de despertador luminoso.
- Hay un enchufe junto a la cama e información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,87 m.
- El tamaño de los caracteres es de entre 4 y 8 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -2	Accesible	Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Están delimitadas y señalizadas con el SIA.
Cafetería	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de la barra de cafetería: 1,12 m. Mesas de pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho mesa: 80 cm. Fondo mesa: 36 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: Entre 80 cm y 1,40 m. Mesas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm.
Salón Obradoiro (2)	Planta -1	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 48 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de los botones de llamada: 1,26 m. Ancho y fondo de cabina: 1,10 x 1,40 m. Altura de los botones: Entre 95 cm y 1,25 m. Pasamanos: Si, a 90 cm de altura. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si. Existe señalización visual en el borde de los escalones.

Hotel A Marisqueira★★★

C/ Barcala, 51, 01 (bajo)
15176 Cambre (A Coruña)
Teléfono: 981 664 806
Fax: 981 664 101
Web: www.hotelamarisqueira.com



INFORMACIÓN GENERAL

El hotel A Marisqueira fue inaugurado en el año 1994 con la categoría de Hostal Residencia de dos estrellas. En el año 2006 fue remodelado completamente para poder conseguir la categoría de Hotel de dos estrellas. Las habitaciones, todas exteriores, están perfectamente equipadas para que su estancia sea cómoda y confortable. Como complemento, nuestro establecimiento cuenta también con habitaciones completamente adaptadas para personas con discapacidad.
Un bonito paseo fluvial con jardines a pie del Hotel le permitirán relajarse y contemplar la belleza de la zona. Su cercanía a Santa Cristina pone a su disposición playas de arena fina y su proximidad al centro de la ciudad de A Coruña le garantiza un amplio abanico de actividades durante todo el año.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel es accesible.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja y con una ancho libre de paso de 80 y 81 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm, no adaptada para usuarios en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 11)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible por el exterior del hotel.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,40 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,67 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 40 cm y 1,57 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 48 cm de ancho por el lado derecho, y por el frente de 2,18 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 71 cm, el portarrollos puede dificultar su utilización.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que carece de un espacio libre de aproximación frontal. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y tiene una pequeña ceja de 2 cm de altura. Tiene mampara plegable.
- Disponen de una silla de ducha a disposición de los clientes.
- La ducha tiene una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y está a una altura de 82 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual y parcialmente acristalada.
- Hay un felpudo sin anclar al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- En el interior existen alfombras no ancladas al suelo.

Habitación estándar (nº110)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 50 cm y la mampara es corredera.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización
- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas no están delimitadas ni hay ninguna reservada a Personas con Movilidad Reducida.
Restaurante	Planta baja	Accesible, ceja en la puerta de 2 cm de altura.	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 74 m. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible, ceja en la puerta de 2 cm de altura.	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Hotel-Apartamentos As Galeras★★★

C/ Antonio J. de Sucre, 17
15179 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981 124 100
Fax: 981 626 747
Email: info@asgaleras.com
Web: www.asgaleras.com



INFORMACIÓN GENERAL

Se trata de un confortable establecimiento emplazado en una zona tranquila y pintoresca, entre las zonas turísticas de Santa Cristina y Santa Cruz, en plena costa coruñesa, y a tan sólo 15 minutos del centro de A Coruña. Un confortable hotel con habitaciones exteriores equipadas con cocina horno y frigorífico, que, además, dispone de un restaurante con menús especiales para diabéticos y vegetarianos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles. Existe una plaza pública de aparcamiento reservada para personas con Movilidad Reducida cercana al establecimiento.
- El establecimiento tiene dos puertas contiguas parcialmente acristaladas, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 84 cm cada una. Entre ellas hay un felpudo anclado al suelo correctamente.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para personas en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 126)

- Nº habitaciones adaptadas: 6, tres en cada planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 81 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,81 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado izquierdo, por un espacio de 2,10 m de ancho y por el derecho de 1,14 m.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 2 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,10 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 94 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 84 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en lado derecho a una altura de 81 cm y otra abatible en lado izquierdo a 65-81 cm de altura y con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,12 m de altura.

Ducha

- El plato de la ducha es antideslizante y tiene una pequeña ceja en bajorrelieve de unos 2 cm.
- Tiene un asiento anclado a la pared y abatible a 55 cm de altura y con unas dimensiones de 46 cm de ancho por 31 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal y vertical que abarca ambas paredes y está a una altura de entre 90 cm y 1,56 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,04 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,70 m. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 84 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra barra fija en el lado derecho, a 64 y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 87 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 49 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están entre 1 y 1,30 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es accesible, sin desniveles.
- Se accede por puertas contiguas y parcialmente acristaladas de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Todos los apartamentos disponen de una pequeña cocina, no adaptada.

Habitación estándar (nº125)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 47 cm y tiene mampara de vidrio sin señalizar.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante-Buffet	Planta baja	Accesible, hay un pequeño desnivel de 3 cm antes de la puerta	Mesas cuadradas con pie central. Altura de barra buffet: 74 cm. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 39 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible, hay un pequeño desnivel de 3 cm antes de la puerta	Altura de barra: 1,11 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,04 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,09 y 1,51 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,09 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 87 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: No. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No.

Hotel Casa Barreiro (H★★★)



Ctra. Coruña-Santiago km. 32
15689 Leira-Ordes (A Coruña)
Teléfono: 981 680 917
Fax: 981 680 917
E-mail: barreiro@hotelbarreiro.com
Web: www.hotelbarreiro.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel Casa Barreiro proporciona el máximo confort al huésped ya que pone a su disposición alta calidad de servicios. El hotel está totalmente acondicionado para celebrar convenciones o banquetes. Fue inaugurado en 1875, pero tras grandes reformas, se adapta totalmente a las necesidades actuales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, por pequeña rampa de ancho de 2 m y largo de 26 cm con pendiente del 46%.
- Se accede por puerta de doble hoja que deja un ancho de paso de 1,64 m. Antes y después hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,20 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 118)

- Nº habitaciones totales: 45
- Nº de habitaciones adaptadas: 5. La analizada está en planta 1 y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,5 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 cm y 1,52m. El perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,54 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,30 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 74 cm de altura y separadas una distancia de 55 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y está inclinado, y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 90 cm.

Bañera

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación frontal mayor de 1,20 cm. y está situada a 47 cm.
- Dispone de tabla de transferencia para la bañera.
- La bañera dispone de barras de apoyo, una horizontal encima de la grifería a 63 cm, otra con parte horizontal a 58 cm y otra oblicua hasta 80 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 68 cm. La alcachofa no se regula en altura y se puede colocar sobre el grifo.
- No hay señal de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede por pequeña rampa de ancho de 2 m. y largo de 26 cm. con pendiente del 46%.
- Dos puertas contiguas de vidrio, automáticas y correderas. Están señalizadas con franjas horizontales y con el logotipo del hotel pero sin color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº117)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- Tanto la puerta de la habitación como la del aseo presentan contraste con la pared.
- La altura de la bañera es de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,72 m. La altura de los caracteres es de 5 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible	De las 50 plazas disponibles, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de la barra: 1,16 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 0. No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 67,5 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,07 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 91 cm y 1,10 m. Pasamanos: No. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	De recepción a plantas superiores.	Ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 23,3 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 97 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Fonte do Fraile (H★★★)

Playa de Canido, 9
15113 Malpica de Bergantiños (A Coruña)
Teléfono: 981 720 732
E-mail: info@hotelfontedofraile.com
Web: www.hotelfontedofraile.com



INFORMACIÓN GENERAL

El hotel está situado frente al mar, en el puerto pesquero de Malpica, famoso por sus excelentes pescados y mariscos. Dispone de ocho habitaciones de estilo rústico-colonial, equipadas con todas las comodidades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle en cuesta pronunciada, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, presenta escalones y una rampa de acceso desde la carretera hasta el porche.
- Se accede por 2 puertas contiguas de similares características, ambas son de doble hoja abatibles, con espacio suficiente antes y después de las mismas para realizar un giro de 360º con la silla de ruedas. Dejan un hueco de paso de 1,60 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público es una mesa de 76 cm de altura, 1 m de fondo y 1,63 m de ancho libre.

Habitación adaptada (Nº 208)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y se accede utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 3 m.
- La cama tiene una altura de 49 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,10 m de ancho y por el lado izquierdo, por 1,20 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 40 cm y el perchero está a 1,60 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y el control ambiental se realiza por mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 84 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,30 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el derecho, a 70 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 84 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 2 m.
- El suelo de la ducha es de madera, antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- La ducha no dispone de barras de apoyo. Si cuenta con asiento de ducha homologada.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,02 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,20 y 1,65 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja con itinerario accesible.
- Es una cabina independiente del resto, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general mide 82 cm de ancho y se abre hacia dentro. La de la cabina abre hacia fuera y mide 81,5 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 91 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho, situada a 74 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,01 m, y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 87 cm.
- No existe ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por 2 puertas contiguas de similares características de doble hoja y abatibles. La primera permanece siempre abierta y la segunda es de fácil apertura. Existe un felpudo fijado al suelo entre las mismas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº202)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm, pero no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,16 m. Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm. El buffet se coloca sobre mesas de 76 cm de altura. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesas rectangular. Altura de mesa: 47 cm, Sin altura ni fondo libre.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 96,7 cm a 1,02 m. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,08 m y 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,20 m. Altura del pasamanos: 96 cm. Espejo frente a la puerta: Si , lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Hotel Playa de Laxe (H★★★)

Avda. Cesáreo Pondal, 27
15117 Laxe (A Coruña)
Teléfono: 981 739 000
Fax: 981 739 001
E-mail: hotel@playadelaxe.com
Web: www.playadelaxe.com



INFORMACIÓN GENERAL

Hotel de tres estrellas, con más de 10 habitaciones, a pie de playa de toda la "Costa da Morte". Inaugurado en el 2005, es un edificio de nueva construcción con todas las comodidades, 30 habitaciones dobles con baño completo, climatización, televisión, hilo musical, minibar, teléfono, conexión a Internet wifi, cajas fuertes, secador de pelo y productos de aseo. El hotel dispone también de parking propio y prácticamente todas las habitaciones poseen vistas tanto a la playa como al pueblo de Laxe.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada y hay una rampa como itinerario alternativo accesible a los 5 escalones.
- La puerta es de doble hoja, corredera, automática y de vidrio. Tienen un ancho libre de paso de 1,64 m en total y tanto antes como después hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,90 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 214)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,06 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 10 y 30 cm. El perchero está fijo a 1,70 m y hay un altillo a 1,85 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 70 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,10 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,70 m. Tiene mampara corredera.
- El suelo de la ducha es antideslizante y para salvar la pequeña ceja existente por el riel de la mampara hay una rampa móvil de madera de 1,20 m de ancho, 70 cm de largo y una pendiente del 3,9%.
- Tiene un asiento de obra en pared lateral de 35 cm de altura. No hay una silla o asiento de ducha homologado.
- La ducha dispone de 1 barra de apoyo en forma de "L" en la misma pared que la grifería y situada a una altura de 82 cm y 1,30 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 61 cm. La alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 2 aseos adaptados en zona común, uno para hombres y otro para mujeres, situados en la planta baja, en la zona de cafetería y el itinerario es accesible.
- La puerta abre hacia fuera y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija oblicua en el lado izquierdo situada a 70 y 90 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 5 escalones cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Dispone de pasamanos.
- La puerta es corredera, automática y de vidrio. No está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del hotel en color contrastado y a una altura adecuada.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- En el interior el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº213)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 49 cm y dispone de cortina.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,52 m. El tamaño de los caracteres es de 6 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	De las 30 plazas disponibles en el interior, 1 está reservada para PMR y señalizada con el SIA.
Restaurante-Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de barra buffet: 90 cm y 1,80 m. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,13 m. Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 95 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesa redonda. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,06 m. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m.. Altura de los botones de mando: Entre 1,01 y 1,26 m. Altura del pasamanos: 96 cm. Espejo frente a la puerta: Si, en el lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 20 cm y fondo: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.

Hotel Punta del Este (H★★★)

Avda. de Malpica, 125
15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981 704 280
Fax: 981 704 281
E-mail: reservas@hotel-puntadeleste.com
Web: www.hotel-puntadeleste.com



INFORMACIÓN GENERAL

Nacido en Mayo de 2001 y ubicado en la carretera de Malpica, s/n Km 1,5.
Las playas más cercanas están a 15 minutos del hotel.
En la actualidad contamos con 25 habitaciones, Restaurante-Cafetería, un espléndido jardín para el disfrute de nuestros clientes así como de un amplio parking.
Situado en el comienzo de A Costa da Morte, a escasos 25 minutos de Coruña, podemos encontrar un lugar para pasar unas vacaciones agradables, en un buen alojamiento.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas de acceso: una es automática, corredera y tiene un pequeño escalón de 3 cm de altura; la otra es de apertura manual y frente a ella la acera está rebajada en forma de rampa. La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 85 cm cada una.
- Antes y después de ellas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 201)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 y 50 cm. El perchero está fijo a 1,50 m y hay un altillo a 1,90 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,59 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,60 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 35 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,90 m y presenta una ceja en el acceso de 1 cm por el riel de la mampara que es plegable.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 55 cm de altura y con unas dimensiones de 35 cm de ancho y 45 cm de fondo. A la izquierda del asiento y a una distancia de 30 cm, hay una barra de apoyo abatible a una altura de 83 cm.
- También hay una barra de apoyo en forma de "L" situada en la pared de la grifería a una altura de entre 1,05-1,60 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 60 cm. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,28 y 1,85 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado integrado en el aseo de mujeres y situado en la planta baja en la zona de la cafetería. El itinerario es accesible por exterior desde recepción.

- La puerta de la cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 91 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 60 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,18 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 89 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 83 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,34 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 1,14 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal es accesible.
- Hay dos puertas de acceso: una es automática, corredera y tiene un pequeño escalón de 3 cm de altura; la otra es de apertura manual y frente a ella la acera está rebajada en forma de rampa. Ambas puertas son de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel en color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras las puertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº217)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 44 cm y dispone de mampara abatible de vidrio sin señalizar.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI. La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama y hay información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,52 m. El tamaño de los caracteres es de 6 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Hay 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas con travesaño central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 49 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,09 m. Mesas cuadradas pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 49 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	1ª y 2ª planta	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1,80 m. Fondo bajo mesa: 35 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,15 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,1 x 1,41 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,12 y 1,24 m. Altura del pasamanos: 88 cm. Espejo frente a la puerta: Si hay, es lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Riazor (H★★★)



Avda. Pedro Barrié de la Maza, 29
15004 A Coruña
Teléfono: 981 253 400
Fax: 981 253 404
E-mail: reservas@riazorhotel.com
Web: www.riazorhotel.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel Riazor está situado a un pie de la playa de Riazor y el Orzán, muy cerca de la zona de compras de la ciudad y de los monumentos más característicos de la ciudad como la Torre de Hércules.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está rodeado por aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada tiene 6 escalones de 21 cm pero existe una rampa alternativa a los escalones de más de 6 m de longitud y con una pendiente longitudinal de 10%. Dispone de pasamanos.
- Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, que tienen un ancho libre de paso de 1,80 m y entre ellas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 210)

- Nº habitaciones adaptadas: 3. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,68 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 90 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura máxima de 86 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los mecanismos de control están a una altura de 72 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,77 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,27 m.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible el derecho.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81 cm de alto y 45 cm de fondo.
- El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 81 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura máxima de 90 cm.

Bañera

- Tiene un asiento de transferencia con respaldo.
- La bañera dispone de barra de apoyo y el grifo requiere el giro de la muñeca.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede por 2 puertas automáticas de vidrio, señalizadas con el logo del hotel.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº201)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 52 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

- No existen servicios adaptados. La cabina de los baños mide 72 cm.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura máxima de 1,38 m. El tamaño de los caracteres es de 2,5 cm, son de color dorado y presentan contraste con la pared.
- No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	En otro edificio	No accesible	De las 37 plazas disponibles, no existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La entrada no es accesible debido a los resaltos en la carretera.
Cafetería	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 54 cm. Fondo bajo mesa: 66 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet Restaurante	Planta 1º	Accesible con ascensor	Altura de barra buffet: 1 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. Existe personal de apoyo.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 75 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m. Altura de los botones de mando: 1 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: No. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Hotel As Brisas do Freixo (H★★)



Porto do Freixo, 63
15688 Outes (A Coruña)
Teléfono: 981 843 583/981 765 744
Fax: 981 843 584
E-mail: info@hotelasbrisasdofreixo.com
Web: www.hotelasbrisasdofreixo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel As Brisas do Freixo (Outes), en Galicia, es un hotel moderno (construcción en el verano de 2009), de alta calidad y con un estilo pintoresco. Situado en pleno paseo marítimo del puerto de O Freixo (Galicia). El hotel cuenta con fácil y rápido acceso a todos los puntos de interés de la capital de Galicia, Santiago de Compostela. En nuestro hotel encontrará un nivel superior de servicio y comodidades. Las habitaciones, con fabulosas vistas a la ría y equipadas con elegancia, combinan a la perfección con el extraordinario confort.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón de 3 cm de altura.
- La puerta abre hacia el exterior, es de doble hoja, parcialmente acristalada y tiene en total un ancho libre de paso de 1,21 m.
- Antes y después hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 215)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,30 m de ancho y por el lado izquierdo de 90 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 y 85 cm. El perchero está fijo a 1,70 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 75 cm de altura y una fija en el derecho a una altura entre 75 cm y 1,40 m.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 89 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 80 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación mayor a 1,50 m. Tiene cortinas para evitar la fuga del agua.
- El plato de ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- No dispone de asiento ni silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared contraria a la grifería, a una altura de 75 cm.
- El grifo es termostático y requiere el giro de muñeca. Está situado a una altura de 1,02 m y la alcachofa es regulable en altura hasta los 1,60 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja y con itinerario accesible.
- Es una cabina independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta abre hacia fuera y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,50 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de entre 70 cm y 1,20 m. También tiene una barra de apoyo abatible en el derecho situada a 75 cm de altura. Ambas barras están separadas una distancia de 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 95 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta un escalón de 3 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es acristalada y no está señalizada con franjas o con el logotipo en color contrastado.
- Hay felpudos tras la puerta que no están anclados al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº204)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón y mampara de vidrio sin señalizar. También tiene bañera jacuzzi a 63 cm de altura.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres pero sin suficiente contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI. La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 2,10 m. El tamaño de los caracteres es de 6 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para las Personas con Movilidad Reducida.
Restaurante-Buffet desayunos	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Mesa de buffet: 75 cm de altura. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 85 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible desde recepción. Por exterior hay un escalón de 12 cm.	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 83 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 88 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Con zócalo: Si. Altura de pasamanos: 91 cm, a un lado.

Hotel Balneario Arteixo★★

c/ Paseo del Balneario,s/n
15.142-Arteixo,A Coruña
Teléfono: 981 600014
Fax:981 600225
E-mail: administracion@balnearioarteixo.com



INFORMACIÓN GENERAL

El edificio del balneario, sencillo y antiguo, se reconstruyó a principios del siglo XX. No se conoce la fecha de construcción de la casa de baños primitiva. Está compuesto de dos edificaciones y los jardines del entorno. La casa de baños de una sola planta y el hostal de dos plantas. En los jardines existe también una capilla en la que se celebra misa todos los domingos del año.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras estrechas y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de apertura manual, parcialmente acristalada, con un ancho de 77 + 41 cm

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m.

Habitación adaptada (Nº 103)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y se accede mediante ascensor, con itinerario accesible (en el interior del hotel hay escaleras).
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2,10 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,02 m de ancho, y por el izquierdo de 60 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 60 cm y 1,60 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 90 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 61 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barras de apoyo abatible en el lado derecho, a una altura de 72 cm y 88 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 20 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- El acceso lateral a la ducha es de 1,50 m.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene una silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de barras de apoyo horizontal a una altura de 1,05 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,07 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por una puerta manual parcialmente acristalada de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº106)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 51 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización
- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseo común	Planta baja	Accesible	No hay cabina adaptada a usuarios en silla de ruedas pero si lo hay adaptado en la zona del balneario.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 57 cm. Fondo bajo mesa: 1,10 m. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 31 cm. Fondo bajo mesa: 73 cm. No disponen de carta en braille.
Aparcamiento	Planta exterior edificio	Accesible	Es de uso público, no tiene plaza reservada a Personas con Movilidad Reducida.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 99 cm y 1,17 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 m y 1,21 m. Altura del pasamanos: 91 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Hotel Florida ★★

Avda. Finisterre,19
15142-Arteixo (A Coruña)
Teléfono: 981 633 084
Fax: 981 633 073
Web: www.hotelfloridaarteixo.com
Email: recepcion@hotelfloridaarteixo.com



INFORMACIÓN GENERAL

En el hotel encontrará todo el confort que busca en sus viajes, muy cerca del centro de la ciudad y con todos los servicios. Disponemos de 29 habitaciones totalmente equipadas donde encontrará todas la comodidades para hacer su estancia lo más cómoda posible.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y algún obstáculo.

Acceso

- Dispone de aparcamiento exterior propio, contiguo al restaurante pero sin plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- La entrada principal tiene una rampa de acceso.
- La puerta es de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y con un ancho libre de paso 67 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 104)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y mide 81 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 m.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales a una altura de 61 cm, se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,71 m de ancho y por el derecho de 81 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 35 cm-1,33 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 89 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 71 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,23 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 79 cm.
- Tiene un reposabrazos abatible a cada lado a una altura de 75 cm y con una separación entre ambos de 60 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 48 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio lateral libre de obstáculos para acceder a ella de 77 cm.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha dispone de una barra de apoyo abatible en la pared contraria a la grifería y una barra de apoyo horizontal y fija en la pared contraria, a una altura de 67 y 82 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 90 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Existe un aseo adaptado dentro de los aseos de señoras, situado en la cafetería y el itinerario es accesible. No está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA)
- La puerta de acceso y la de la cabina tienen un ancho libre de paso de 84 cm de ancho y son correderas.
- Existe posibilidad de realizar un giro de 1,36 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 99 cm de ancho por el lado izquierdo y 90 cm por el lado derecho. Por el frente existe un ancho de 1,50 m.
- El inodoro tiene el asiento a una altura de 45 cm y la altura del mecanismo de descarga a 81 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 60 cm de altura y por el lado izquierdo una barra fija, con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 62 cm de alto y 58 cm de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 1,42 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura máxima de 1,40 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene dos escalones, cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Junto a ella existe otra puerta con una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es de apertura manual, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel de manera insuficiente.
- Hay un felpudo sin anclar al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº103)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 50 cm.
- La puerta del cuarto de baño presenta contraste de color con respecto a la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos comunes no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios, presentan contraste de color y pero no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baja	Accesible por el interior del hotel y por el exterior con una rampa de 7 m de longitud, 1,75 m de ancho y el 8,5% de inclinación. Tiene pasamanos en el lado derecho de subida	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 89 cm. Fondo bajo mesa: 72 cm No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 32 cm. Fondo bajo mesa: 71 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A ambos lados. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,36 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Sala de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 85 cm. Mesas rectangulares. Altura de mesa: 80 cm, Ancho bajo mesa: 50 cm.
Aseos comunes			No existe una cabina de aseo común adaptada.

Hotel Rústico Fontequeiroso (H★★)

Lugar de Queiroso, Nemiña
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 748 946/617 490 851
E-mail: correo@casafontequeiroso.com
Web: www.casafontequeiroso.com



INFORMACIÓN GENERAL

El hotel rústico Fontequeiroso, en la pequeña y acogedora aldea de Nemiña (Muxía), se caracteriza por ser el hotel rústico más occidental de la España Peninsular. Goza de un enclave privilegiado próximo al cabo Touriñán y la conocida playa de Nemiña.
El hotel, dispone de seis habitaciones totalmente equipadas con baño, terraza, televisión, DVD y secador. Entre los espacios comunes destacan un salón comedor con chimenea y un segundo salón de lectura con excelentes vistas. El exterior está dotado de un amplio jardín y una fuente, donde antiguamente las gentes de Queiroso iban a lavar y a recoger agua.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle llana, sin aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, por un rampa de madera, para salvar el escalón de 13 cm de altura que hay en la entrada.
- La rampa mide 95 cm de ancho, 45 cm de largo y tiene una pendiente del 12%.
- La puerta es de madera, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 77 cm, debajo hay un fondo libre de 54 cm y una altura libre de 61 cm.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada es corredera y mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 m.
- La cama tiene una altura de 40 cm, se accede a esta por ambos lados por un ancho libre de paso de 1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Tiene un cajón a 20 cm de altura y el perchero está a 1,67 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La habitación dispone de una puerta de acceso al jardín trasero de la casa, accesible por rampa de similares características a la de entrada.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 48 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo requiere el giro de muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 10 cm y 1,30 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,80 m. Tiene cortina.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo de obra situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 65 cm de ancho y 40 cm de fondo.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal en la pared contraria a la de la grifería a una altura de 90 cm.
- El grifo es termostático y requiere giro de muñeca, está situado a una altura de 85 cm y la alcachofa se puede colocar sobre el mismo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, por un rampa de madera, para salvar el escalón de 13 cm de altura que hay en la entrada, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La rampa tiene una pendiente del 12%.
- No hay felpudos en el vestíbulo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº3)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene plato de ducha con escalón y mampara plegable.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Exterior	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76,5 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 1,63 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta 0 y 1	Accesible el de la planta 0	Un baúl sin fondo ni altura libre hace las funciones de mesa.
Escalera	Del patio a planta 1ª	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Nº de escalones por tramo: 16. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 92 cm.
Aseos comunes	Planta 0	Accesible	No existe ninguna cabina de aseo común adaptada.

Hotel Rústico Insula Finisterrae (★★)

A Insua, 76
15155 Fisterra (A Coruña).
Teléfono: 981 712 211 / 678 661 085
E-mail: info@insulafinisterrae.com
Web: www.insulafinisterrae.com



INFORMACIÓN GENERAL

El hotel Insula Finisterrae es una antigua casa de labranza del año 1908, situada en la zona poblada más elevada del cabo Fisterra (Lugar de Insua, 120 habitantes), lo que permite ser un auténtico mirador a la Bahía del Fisterra por el este y al Océano Atlántico por el oeste.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una calle en cuesta pronunciada, sin aceras, pero despejada de obstáculos.

Acceso

- Hay dos itinerarios para acceder al hotel: el 1º es desde el aparcamiento hasta la terraza a través de una rampa de 1,60 m de ancho, 7 m de longitud y una inclinación del 12 %, donde se sitúa el comedor y el 2º es por la parte trasera del hotel hasta recepción. Ambos itinerarios son accesibles.
- Se accede por 2 puertas contiguas. La primera es parcialmente acristalada y mide 77 cm de ancho y la segunda es de doble hoja y tiene en total un ancho libre de paso de 1,74 m. Entre ellas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. Hay un felpudo entre ambas puertas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 11 "Pedra D´abalar")

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 53 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,10 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 15 y 30 cm y el perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura es el regulador del radiador directamente, que está a una altura de 50 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,80 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 2 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra fija en el derecho, que están a 74 cm de altura y con una separación entre ambas de 62 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 62 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 76 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 3,50 m.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un taburete de ducha ortopédico móvil.
- La ducha dispone de barras de apoyo fijas horizontales en las dos paredes, a una altura de 82 cm.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,12 m. La alcachofa no permite regular su altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja con itinerario accesible desde comedor, habitación o salita.
- Está integrado en la cabina de mujeres, no señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 60 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a 82 cm de altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 62 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,14 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles por recepción y por rampa con pendiente del 12%.
- Se accede a recepción por dos puertas contiguas: una parcialmente acristalada de fácil apertura y otra opaca de doble hoja siempre abierta.
- Hay un felpudo anclado al suelo entre ambas puertas.
- El pavimento es empedrado pero homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 10 "Pedra de Cabanas")

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 47 cm.
- Las puertas de la habitación y el aseo presentan contraste con la pared.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El pavimento es de gravilla y no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida.
Comedor	Planta 0	Accesible por rampa desde exterior	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible por rampa desde comedor. No accesible desde recepción	Mesa cuadrada de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 1,25 m. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Escaleras	Todas las plantas	Accesible sólo desde recepción. Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 7, 7 y 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 27 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A ambos lados, 81 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Xallas (★★)



Rúa Nova, 18 (esquina Avda. Brasil)
15841 Santa Comba (A Coruña).
Teléfono: 981 880 708
Fax: 981 880 975
E-mail: info@hotelxallas.com
Web: www.hotelxallas.com

INFORMACIÓN GENERAL

Este hotel situado en Santa Comba, centro formado por Fisterra, Santiago de Compostela y A Coruña, dispone de excelentes comunicaciones entre las Rías Altas y las Rías Baixas, ofreciendo amplias posibilidades al visitante que desee conocer cualquier punto de la provincia.
En el establecimiento tienen a disposición de los huéspedes una silla de ruedas, un andador y bastones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.
- La zona del aparcamiento es pública y no cuenta con espacio reservado para Personas con Movilidad Reducida. Tiene una zona delante de la puerta principal del hotel demarcada y con señalización, reservada exclusivamente para huéspedes.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 16 cm de altura.
- La puerta principal es de fácil apertura, abre hacia el exterior, es de doble hoja y mide 80 cm de ancho cada una.
- También se puede acceder al hotel desde el garaje privado del que disponen en la planta sótano, llegando desde ahí a la recepción y a todas las plantas del edificio por ascensor. En ese recorrido hasta el ascensor el hueco de paso más estrecho es de 94 cm de ancho y la puerta que separa el garaje del ascensor es de 74 cm de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,03 m. Bajo el mismo no existe un espacio de aproximación para las personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 211)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. La que se analiza está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada del dormitorio mide 80,5 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- Disponen de dos camas individuales que tienen una altura de 59 cm y se accede a estas por el lado derecho, por un espacio de 79 cm de ancho y por el izquierdo de más de 85 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil manipulación y las baldas están colocadas a una altura entre los 16 cm y 1,74 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el aparato de control de temperatura están en el propio radiador a una altura de 65 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de apertura hacia el exterior y mide 80,5 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,85 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 95 cm. El asiento está a una altura de 41,5 cm y el mecanismo de descarga a 82 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 79'5 cm de altura.
- El lavabo tiene pedestal, por lo que no hay un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,23 m y los accesorios del baño están colocados a 1,03 m de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de más de 1,50 m. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm y el suelo es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 33 cm de ancho y 30 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento frontal de más de 1,20 m y del lado derecho de más de 80 cm.
- La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo en la pared de la grifería a una altura de 1,04 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 63 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal del establecimiento tiene 4 escalones, con tabica y bocel. El borde de los peldaños no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es de fácil apertura y parcialmente acristalada.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, con las alfombras ancladas correctamente.
- En el interior no hay escalones aislados o desniveles que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº104)

- Existe contraste entre la puerta y la pared, tanto de la habitación como del cuarto de baño, facilitando así la identificación de la misma por parte de las personas con discapacidad visual.
- El mobiliario y la apertura de ventanas no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, tanto en el dormitorio como en el cuarto de baño.
- No existen voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo ni en el dormitorio ni en el cuarto de baño.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres pero con escaso contraste de color.

Aseos comunes

- El tamaño del letrero es de 5x15 cm y está colocado a 1,82 m de altura.
- No existen huecos o cejas en el suelo, ni voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
- Presenta contraste entre la puerta y la pared

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº104)

- Existe conexión a Internet y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Disponen de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.
- La altura no sigue un patrón constante, ni tampoco los caracteres, pero tienen la posibilidad de aproximación para la lectura.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento (Garaje)	Planta -1	Accesible por ascensor	Nº Plazas: 9, están delimitadas. Plazas reservadas a PMR: 1, sin señalizar con SIA. Ancho de la plaza: mayor a 3 m. Longitud de la plaza: 4 m. Ancho de los pasillos para llegar al ascensor: 94 cm. Ancho de la puerta para llegar al ascensor: 74 cm. Se permite la inscripción de una circunferencia de diámetro superior a 1,50 m.
Comedor	Planta 0	Accesible	Ancho de la puerta: 79 cm. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 1,80 m. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille. Puertas parcialmente acristaladas: Si.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra de cafetería: 1,03 m. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. Puertas parcialmente acristaladas: Si.
Sala de Reuniones (2)	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho puerta: 72 cm cada hoja. Altura mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. Puerta parcialmente acristalada: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de la cabina: 1,08 x 1,28 m. Altura de los botones interiores: 96 cm – 1,44 m. Cabina con señales visuales: Si. Sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: No. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escaleras (9 escalones + meseta + 8 escalones)	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Señalización tacto-visual en el borde escalones: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 93 cm, a un lado.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Hotel La Casona del Abuelo (HR★★)



A Igrexa - San Mamede, 21
15293 Carnota (A Coruña)
Teléfono: 981 760 544
Fax: 981 760 544
E-mail: info@lacasonadelabuelo.com
Web: www.lacasonadelabuelo.com

INFORMACIÓN GENERAL

Construida hacia fines del siglo XIX, en un maravilloso paraje situado entre la sierra y el mar, "La Casona del Abuelo" se halla en una inigualable finca que limita con diversas propiedades eclesiásticas.
Con una extensión total de 12.000 m^2, la casa se compone de tres edificios: el principal, destinado originalmente a la vivienda de sus propietarios, y dos construcciones anexas donde permanecían los animales, además de un hórreo.
El aire romántico, propio de la construcción, se acentúa con la abundante vegetación del entorno, donde el paisaje forma un continuo de tonalidades diversas formado por la sucesión de costas y montañas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana asfaltada, sin aceras y despejadas de obstáculos.
- Se accede al recinto de la casa por una verja de 5 m de ancho, por donde acceden también los vehículos.

Acceso

- La entrada principal es accesible por un camino de losas de piedra y una rampa alternativa para salvar un escalón de 12 cm de altura.
- La rampa mide 1,80 m de longitud, 1 m de ancho y tiene una pendiente longitudinal del 6,9% y transversal del 3,8%.
- La puerta es de doble hoja, de madera y tiene en total un ancho libre de paso de 1,40 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº PB1)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 92 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2,10 m.
- La cama tiene una altura de 51 cm, se accede a esta por ambos lados, por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 53 cm y 1,80 m. El perchero está fijo a 1,16 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La habitación dispone de una salida directa y accesible a la terraza.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo, de forma oblicua por la presencia del lavabo y por el frente de 90 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado del inodoro a 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 65 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 82 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,90 m de ancho. Tiene cortina.
- El plato de la ducha es antideslizante y está prácticamente al mismo nivel que el resto del pavimento, ya que hay una pequeña ceja de 1 cm.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado en la pared contraria a la grifería, a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 50 cm de ancho y 45 cm de fondo. No dispone de barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,13 m. La alcachofa está sujeta en una barra ver-

tical que permite regular su altura entre 1,30 y 1,85 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible por un camino de losas de piedra y una rampa alternativa para salvar un escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contratado.
- La puerta es de doble hoja y de madera
- En el interior el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 202)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 44 cm y dispone de cortina.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- El hotel sólo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones en la planta superior. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,68 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Se puede aparcar dentro del recinto del hotel, pero no hay plazas delimitadas ni reservadas para PMR.
Comedor	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (uno por planta)	Planta baja	Accesible	La mesa no permite aproximación frontal de personas usuarias de silla de ruedas.
Escalera	De recepción a plantas superiores	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior, todo el recorrido en curva y con alfombra. Nº de escalones por tramo: Más de 20. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 16 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.

Hotel Playa Langosteira (H★★★)

Escaselas s/n
15155 Fisterra (A Coruña)
Teléfono: 981 706 830
Fax: 981 706 831
E-mail: info@hotelplayalangosteira.com
Web: www.hotelplayalangosteira.com



INFORMACIÓN GENERAL

Un hotel recientemente inaugurado, ideal para responder tanto al turismo veraniego y familiar como de negocios, siempre encontrará en sus 28 habitaciones una respuesta a sus expectativas más rigurosas.
El hotel cuenta con cafetería, salón de desayunos, salón de lectura, bar y parking propio.
Para el servicio de recepción será un placer dirigirle durante su estancia en el descubrimiento de la Costa da Morte y de sus leyendas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada en forma de rampa, con una inclinación del 8,7%.
- Hay 2 puertas contiguas separadas entre ellas por un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas y con un felpudo no anclado al suelo. Ambas son de apertura manual, de vidrio, de doble hoja y tienen un ancho de paso de 1,62 m en total.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,80 m. El perchero está fijo a 1,70 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura se regulan con mando a distancia.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,05 m de ancho por el lado derecho, de forma oblicua por la presencia del bidé y por el frente de 2 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho, están a 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 82 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,30 m.
- El suelo de la ducha es antideslizante y presenta un pequeño escalón de 4 cm por riel de la mampara corredera.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 47 cm de altura y con unas dimensiones de 35 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en diagonal, situada en la pared contraria a la grifería y a una altura entre 78 cm y 1,02 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,14 m de altura. La alcachofa está sujeta en el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con un aseo adaptado e integrado en el aseo común de señoras. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta general se abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho. La puerta de la cabina es corredera y mide 84 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho demasiado alejada del inodoro y una abatible en el lado izquierdo, situadas a 81 cm de altura y con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es de presión.
- No hay espejo y los accesorios del aseo están a una altura media de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, ya que la acera está rebajada en forma de rampa, con una inclinación del 8,7%.
- Hay 2 puertas contiguas con un felpudo no anclado al suelo entre ambas. Son de apertura manual, de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel con escaso contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 202)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón y mampara.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 6 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior y planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante-Buffet	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de la barra-buffet: 84 y 96 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central, similares a las del restaurante.
Salón de reuniones y cafetería	Planta baja	Accesible	Mesa cuadrada de 50 cm de altura que no permite la aproximación frontal.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 90 cm, a un lado.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,02 m. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,08 m y 1,23 m. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Casa das Bentinas



Hotel Residencia *
Bentín-Biduido
15895 Ames (A Coruña)
Teléfono: 981 536 418/609 108 381
E-mail: jesus@casadasbentinas.com
Web: www.casadasbentinas.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa das Bentinas es una antigua casa de aldea rehabilitada con decoración rústica típica de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada está en calle asfaltada y llana, sin obstáculos. No hay aceras.

Acceso

- La entrada a la casa es accesible. Para llegar al puesto de recepción hay que atravesar pasillo en rampa de bajada de 5 m de largo, 1,30 m de ancho y pendiente del 10,5%, con pasamanos a un lado a 1 m.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 70 cm, debajo hay un fondo libre de 35 cm y una altura libre de 50 cm.

Habitación adaptada (5)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está a la altura de recepción, en pasillo llano después de la rampa.
- La puerta de la habitación mide 82 cm de ancho y existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 50 cm.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 60 cm de ancho y por el derecho de 1,8 m.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 40 cm y el perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,5 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el lado izquierdo y 1,2 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 74 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 35 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están también a 95 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,3 m.
- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es de cerámica antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha. No dispone de barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no es regulable en altura, se puede colocar sobre el grifo.
- La ducha tiene mampara abatible que facilita la aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor

- Está situada en planta -1, continuando desde pasillo de habitación por rampa similar a la descrita, de otros 5 m de bajada.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina no requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m.
- Las baldas inferiores están a una altura entre 18 y 85 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 70 cm y 1,50 m, el congelador está a 1,20 m.
- Dispone de lavavajillas.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm y un ancho y fondo libre de 70 cm.

Aseo en zonas comunes

- Se encuentra en la zona de comedor.
- Se comparte con el de señoras. En la puerta dispone de símbolo de Accesibilidad.
- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,5 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m por el lado izquierdo y 1,8 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 74 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,05 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La rampa de acceso a las estancias está alfombrada de forma fija.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (4)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.
- Se accede a ella por escaleras interiores.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0	Accesible	De accede al recinto de la casa por portal de 4 m. en la parte trasera de la finca. Se aparca dentro del recinto en plaza delante de la entrada de la casa, No hay ninguna plaza delimitada ni reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Sala de estar	Planta -1	No accesible	Se accede desde el comedor por 4 escalones de subida.

Hotel de naturaleza "El Castaño Dormilón"



C/ Baleo, 15
15339 – Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 981 400 994/ 626 308 301
Fax: 981 969 186
E-mail: hotel@elcastanodormilon.es
Web: www.elcastanodormilon.es

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel de naturaleza "El castaño dormilón" es un antiguo escolar restaurado, ubicado en la costa septentrional de A Coruña, en la Ría de Ladrido, una zona de alto valor ornitológico y paisajístico, entre el Cabo Ortegal y Cabo Estaca de Bares.
El hotel dispone de 11 habitaciones con unos equipamientos que buscan satisfacer un estilo de vida actual. Se trata de unos espacios muy luminosos y diferenciados con baños independientes. Todas las estancias son espacios libres de humo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en el lado opuesto del edificio respecto a la carretera principal.
- El itinerario desde el aparcamiento hasta el hotel es por una rampa de 12 m de longitud, 1,48 m de ancho y una pendiente de entre 10% y 14%.

Acceso

- Delante de la puerta principal de acceso, que da paso a la sala de desayunos y al resto de estancias, hay un escalón rebajado de 90 cm de longitud, 90 cm de ancho y una pendiente del 10%.
- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo no anclado al suelo que puede dificultar el paso de usuarios en silla de ruedas.
- El establecimiento dispone de una entrada secundaria que da a la carretera principal y conduce directamente a la habitación adaptada. Este itinerario es por una portilla con un ancho libre de paso de 95 cm y un escalón de 9 cm de altura. Sucesivamente y hasta la puerta de la habitación adaptada, hay una rampa de 4,50 m de longitud, 1,30 m de ancho y una inclinación del 9%. La rampa cuenta con una barandilla de protección en el lado izquierdo.
- Esta misma entrada secundaria también permite bajar a la puerta de acceso del edificio a través de una escalera o alternativamente de una senda semicircular de tierra, irregular y con una pendiente del 14%.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de acceso hasta recepción es sin desniveles, con un ancho libre de paso de 1,05 m.
- En el área de recepción existe un espacio libre que permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro.
- Para la atención al público hay una mesa a una altura de 80 cm.

Habitación adaptada (Nº 4)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor o desde el exterior, por el acceso anteriormente descrito donde la puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 92 cm.
- Por el interior del hotel, la puerta de la habitación abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre máximo de 1,40 m de diámetro. El ancho libre de paso entre los muebles es de 68 cm.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1,20 m de ancho.
- El armario no tiene puertas. Las baldas están situadas a una altura entre 9 cm y 1,50 m. El perchero es fijo y tiene dos alturas, una de 1,75 m y otra de 90 cm.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 85 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 72 y 85 cm. Ambas barras están separadas una distancia de 70 cm.

Lavabo

- El borde superior del lavabo está a una altura de 85 cm, debajo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 42 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,35 m y el resto de los accesorios del baño están entre 80 cm y 1,15 m. Hay un pequeño espejo inclinable, a una altura de 1,20 m.

Ducha
- Se accede a la ducha por una puerta de vidrio que abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 74 cm. El espacio libre de aproximación con la puerta abierta es de 85 cm.
- El plato de ducha tiene un pequeño desnivel con el resto del suelo de 1 cm en bajorrelieve y el suelo es antideslizante. Tiene un ancho de 1,16 m y un fondo de 68 cm.
- Dispone de asiento de ducha móvil homologado, sin respaldo y regulable en altura, con un ancho de 48 cm y el fondo de 27 cm.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal situada debajo del grifo a 75 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,30 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,45 m y 2 m.

Aseo adaptado
- No existe una cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- Se accede al hotel desde el área de estacionamiento a través de una rampa de 12 m de longitud. La rampa dispone de iluminación en un lado, aunque carece de pasamanos y zócalo de protección.
- En el entorno inmediato a la puerta de entrada el pavimento es llano y homogéneo.
- La puerta principal de acceso tiene un escalón rebajado de 90 cm de longitud y no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y no está señalizada con franjas horizontales o un logotipo en color contrastado.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo no anclado al suelo que puede ocasionar tropiezos a personas con discapacidad visual.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- En el salón de desayunos hay mamparas de vidrio que no están señalizadas.

Habitación estándar (nº3)
- El número de la habitación se indica con grandes caracteres pero sin color contrastado.
- No existe contraste cromático entre puerta y pared, ni entre marco de puerta y pared.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de ducha tiene un escalón y mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet con WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización
- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable	No hay plazas señalizadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El suelo es de tierra y gravilla, con una pendiente del 15%. La distancia entre el área de estacionamiento y la entrada principal es de aproximadamente 20 m.
Salón de desayunos	Planta baja	Accesible	Se ofrece desayuno; cena y menú para personas con necesidades especiales (celíacos, diabéticos, vegetarianos) sólo con previo aviso. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior Nº de escalones por tramo: Entre 4 y 6 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 18 cm Fondo de la huella: 32 cm Con tabica: Si, sin contraste de color respecto a la huella Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si Altura de pasamanos : A un lado, 1,07 m La iluminación de la escalera es con temporizador.
Ascensor	Todas las plantas	No accesible	Altura de los botones de llamada: 98 cm y 1,12 m Ancho de la puerta: 68 cm Ancho y fondo de cabina: 82 cm y 1 m Altura de los botones de mando: entre 90 cm y 1,12 m Altura del pasamanos: 88 cm Espejo frente a la puerta: Al lado de la puerta Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No Botones con números en altorrelieve: Si Botones con números en braille: Si Botones de color contrastado: No Cabina con señales visuales: Si Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No

Hotel Crisol de las Rías



C/ Loios,53
15630 Miño (A Coruña)
Teléfono: 981 778 895
Fax:981 782 731
Email: info@hotelcrisoldelasrias.com

INFORMACIÓN GENERAL

Enclavado a tan sólo 50 metros de la Playa Grande de Miño, el hotel Crisol de las Rías es un lugar de referencia para disfrutar del ocio y el descanso en la época estival en compañía de su familia. Resulta atractivo para numerosos profesionales de negocios, comerciales y viajantes que buscan comodidad y tranquilidad durante sus desplazamientos entre estas ciudades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida en ligera cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal presenta 2 escalones de 11 cm de altura. La entrada accesible presenta una rampa alternativa a los mismos, la rampa tiene una pendiente del 17,6%, un ancho de 1,50 m y 3 m de largo, carece de pasamanos.
- La puerta presenta un pequeño desnivel de 2 cm de altura de subida.
- Se accede por una puerta manual parcialmente acristalada, que deja un hueco de paso de 85 cm.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 89 cm.

Habitación adaptada (Nº 118)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta con itinerario accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 53 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,64 m de ancho y por el izquierdo de 1,95 m.
- Las puertas de los armarios son correderas y de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1,85 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,13 m de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 75cm.
- Si dispone de barras de apoyo instaladas adecuadamente a 75 cm de altura, y con una distancia entre ellas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 18 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 89 cm de altura.

Ducha

- El espacio libre de acceso a la ducha es de 1,13m.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un pequeño altorrelieve de 3 cm.
- Dispone de una silla de ducha.
- La ducha tiene una barra de apoyo horizontal, colocada a una altura de 85 cm en la pared frontal, perpendicular a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,06 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso es manual parcialmente acristalada, con un escalón de 6 cm de alto.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº119)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura superior del borde la bañera es de 44 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No tiene conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas no están delimitadas, no hay plazas reservadas a Personas con Movilidad Reducida.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,04 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 23 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 90 cm. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,02 m y 1,22 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,05 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Hotel Narón

Avda. Gonzalo Navarro, 25
Polígono Río do Pozo
15578 Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 389335
Fax: 981 381 381



INFORMACIÓN GENERAL

Su cercanía y buenos accesos a Ferrol, Narón y a las diversas playas de la comarca, lo convierten en el alojamiento ideal.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, mediante rampa alternativa a escalones con más de 6m de longitud, un ancho de 2 m y 5% inclinación.
- La apertura es manual, parcialmente acristalada, con un ancho de 74 + 74cm.

Vestíbulo y recepción

- No hay mostrador de atención al público, es un cuarto independiente.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta, con itinerario accesible (en el interior del hotel hay escaleras).
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,10 cm.
- La cama tiene una altura de 59 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 92 cm de ancho y por el izquierdo de 98 cm
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 cm - 1,55m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,49 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,24 m de ancho por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 77cm.
- Tiene una barras de apoyo abatible al lado derecho y otra fija en el izquierdo a una altura de 60-75 cm, con una separación entre ellas de 71 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75cm de alto y 49cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Bañera

- El suelo de la bañera es antideslizante y el borde se encuentra a una altura de 45 cm.
- Dispone de un asiento de bañera ortopédico.
- La bañera dispone de barras de apoyo horizontales a una altura de 71-85 cm
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 73 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por una puerta manual parcialmente acristalada de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº116)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 43cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay conexión a Internet
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible mediante ascensor	Las plazas no están delimitadas, no hay plaza reservada a Personas con Movilidad Reducida.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 74 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,10 m y 1,38 m. Altura de los botones de mando: Entre 85 cm y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: No. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Pazo de Rilo
Hotel Monumento



Lugar de Rilo , 7
15620 Mugardos (A Coruña)
Teléfono: 981 471 730 /705
Fax: 981 471 731
E-mail: pazoderilo@pazoderilo.es
Web: www.pazoderilo.es

INFORMACIÓN GENERAL

El complejo consta de una amplia finca con calles delimitadas y asfaltadas que conducen a las diferentes estancias y edificios. Cuenta con una amplia zona ajardinada de 30.000 m².
Diferentes edificios conforman el complejo: el del antiguo palacio restaurado y convertido en hotel, con habitaciones en la planta superior, que comunica por el interior con otro de reciente construcción también dedicado a hotel, donde se encuentra el SPA. Además dispone de 5 salones independientes para celebración de eventos y otro edificio como cafetería.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al complejo se realiza desde carretera en calle llana, despejada de obstáculos y sin aceras. El recorrido desde la entrada hasta los edificios principales es de unos 800 m y se hace en coche por calle asfaltada.

Acceso

- La entrada principal al hotel en el edifico nuevo tiene 15 escalones de acceso.
- Existe una rampa de dos tramos, como itinerario alternativo accesible. El primero está en curva mide 3 m de largo, 1,50 m de ancho, con una pendiente longitudinal del 15,9 %, transversal del 1,7% y sin pasamanos. El segundo tramo mide 9 m de largo, 1,35 m de ancho y con una pendiente del 3,5 %. Este tramo dispone de pasamanos en el lado izquierdo de subida a una altura de 1,04 m.
- Hay dos puertas contiguas de iguales características: de doble hoja, abren hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 91 cm cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una zona más baja a una altura de 85 cm, pero no adaptada para usuarios de silla de ruedas ya que no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 108)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 82 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,30 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por ambos lados ya que hay un espacio de acceso superior a 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están situadas a una altura entre 30 y 60 cm. El perchero está a 1,70 m y hay un altillo a 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,40 m, que permite la transferencia y por el frente de 1,10 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 83 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 20 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,17 m y el resto de los accesorios del baño está a una altura media de 84 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,40 m.
- El plato de ducha presenta una pequeña ceja en bajo relieve y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha o silla homologada.
- Tiene una barra de apoyo en forma de "L" en la pared contraria a la grifería, a una altura de 80 cm y 1,60 m.
- La grifería está dispuesta en columna y requiere el giro de muñeca. La altura media de los mandos es de 1,20 m. La alcachofa se coloca a una altura de 1,70 m.

Aseo adaptado en zona común
- Hay 2 aseos adaptados, uno situado en la planta -1 junto al restaurante y otro en el edificio del salón de eventos.
- El analizado está junto al restaurante y está integrado en el aseo de señoras. Se ha señalizado con un Símbolo de Accesibilidad.
- La puerta de la cabina mide 83 cm y abre hacia dentro.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 85 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,80 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de 75 cm y con una separación entre ambas de 85 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 20 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- El acceso principal cuenta con 15 escalones de 18 cm de alto y 28 de fondo. Tienen bocel y tabica, pero sus bordes no se han señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La escalera tiene pasamanos pero no está prolongado en el inicio y en el fin.
- La entrada principal cuenta con dos puertas contiguas de similares características, ambas de apertura manual siempre abiertas. Son completamente acristaladas y están señalizadas con el logotipo del hotel de forma inadecuada.
- Existe un felpudo fijo entre ambas puertas.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº512)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera con una mampara de cristal y sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Todos siguen el mismo patrón. Están situados a una altura media de 1,70 m y son de color contrastado con el fondo. El tamaño medio de los caracteres es de 5 cm.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Hay una zona de aparcamiento sin delimitar y sin plazas reservadas para PMR.
Restaurante	Planta -1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas y redondas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 1,08 m. Fondo bajo mesa: 91 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta -1 dentro de restaurante	Accesible	Altura de barra: 1,16 m. Mesas similares a las anteriores.
Salones	Planta baja en edificio anexo	Accesible por el exterior con rampa móvil	Puerta de doble hoja con un ancho de 92 cm cada una. Iguales a las del restaurante.
Piscina y Spa	Planta baja	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Vestuario	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 81 cm. No dispone de camilla para cambio. No dispone de vestuario adaptado.
Ascensor panorámico	Todas las plantas del edificio nuevo de hotel	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,04 y 1,30 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,37 m. Altura del pasamanos: 1,02 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Casa Castiñeira (PR ★★)

Buiturón s/n
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: 981 748 263/647 562 742
Fax: 968 170 744
E-mail: info@casacastineira.es
Web: www.casacastineira.es



INFORMACIÓN GENERAL

Casa Castiñeira es un alojamiento rural, resultado de la rehabilitación de una casa de labranza con historia que se remonta a más de 200 años, en la que se pueden disfrutar dependencias tradicionales como hórreo, alpendres…

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, sin aceras y despejada de obstáculos. Desde la entrada del recinto a la casa hay una pendiente de bajada del 12% longitudinal y del 4% transversal, y un tramo de pavimento empedrado bastante regular.

Acceso

- La entrada principal es accesible, presentando pequeña pendiente transversal del 4% para llegar a la puerta principal.
- Se accede por puerta de madera de 90 cm. de ancho con fácil sistema de apertura.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 2)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la planta baja y es accesible.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,2 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,8 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 2,2 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 60 cm y 1,1m. El perchero está a 1,68 m, y hay un altillo a 1,79 m.
- El interruptor de la luz está junto a la cama, y hay un radiador a 65 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 90 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,70 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,4 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 73 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es de pomo y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,21 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,19 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,8 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño pero con ceja por riel de mampara de 4 cm.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal en la pared de la grifería a 90 cm. del suelo.
- El grifo es de pomo y está situado a una altura de 1,03 m del suelo. La alcachofa se coloca encima del grifo.
- Si tiene silla de ducha homologada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la entrada hay una ligera pendiente transversal.
- Se accede por puerta opaca de madera.
- No hay felpudos en la línea de paso.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 5)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene plato de ducha de cerámica con relieve de 9 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,5 m. La altura de los caracteres es de 4cm, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 exterior	Accesible	Se aparca dentro del recinto, pero no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesa cuadrada de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 70 m. Fondo bajo mesa: 50 cm.
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10+6. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 34 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Albergue Santiago Apóstol (★★)

Avda. de Lugo, 107
15825 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 508 132/981 500 004/660 427 771
E-mail: santiagoapostolalbergue@hotmail.com
Web: www.alberguesantiagoapostol.com



INFORMACIÓN GENERAL

Ubicado sobre el camino de Santiago, en su paso por Arzúa "Terra do Queixo" en Galicia, nuestro Albergue Turístico Santiago Apóstol, es el sitio ideal para el descanso, antes de afrontar la última etapa para llegar a Santiago de Compostela.
Es un lugar moderno, de reciente construcción y con todas las comodidades, para que los peregrinos, después del esfuerzo físico de la jornada, tengan un descanso confortable y reparador.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El albergue está situado en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón de 3 cm.
- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 87 cm.

Vestíbulo y recepción

- La recepción está en el acceso al edificio y la puerta para acceder a ella mide 87 cm.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 90 cm, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (planta 2ª)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En la estancia hay literas de 2 camas, con un espacio libre entre ellas de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2,30 m.
- La litera inferior tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por ambos lados, por un espacio de 1,20 m de ancho.
- Existe una taquilla-armario para cada cama, con tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 60 cm.
- El interruptor de la luz está colocado al lado de cada cama pero excesivamente alto.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están a 70 cm de altura y con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 88 cm y el resto de los accesorios del baño están también a 88 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de más de 2,50 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 35 cm de ancho por 30 cm de fondo.
- La ducha tiene de 1 barra de apoyo a 70 cm de altura ubicada en la pared opuesta a la grifería. Dispone de cortina para evitar la fuga del agua.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,02 m del suelo y la alcachofa se coloca sobre el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de la cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA), abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,05 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 69 cm de altura y otra barra fija en el lado derecho a 52 cm- 1m de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 87 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene un pequeño escalón de 3 cm, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta abre hacia el exterior y es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Planta 3ª)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Sala común
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV se encuentra tiene decodificador de teletexto.

Señalización
- El albergue no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El establecimiento no cuenta con plazas propias y en el exterior no existe ninguna plaza pública reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 92 cm. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m. Altura de los botones de mando: Entre 89 cm y 1,23 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Sala común	Planta 1ª	Accesible con ascensor	La mesa es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 81,5 cm de altura y debajo hay una altura libre de 75 cm, un ancho de 1,07 m y un fondo libre de 58 cm.
Cocina	Planta 1ª	Accesible con ascensor	En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m. La encimera, cocina y fregadero están a 83 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Los mandos requieren el giro de la muñeca. Las baldas están a una altura entre 18 y 80 cm. Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 46 cm y 1,17 m, el congelador está a 1,46 m. Dispone de lavadora en terraza accesible. La mesa de la cocina es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm y un ancho y fondo libre de 90 cm.
Restaurante / cafetería	Planta 1ª	Accesible con rampa desde el patio de 1,55 m de ancho, 2,20 m de longitud y una inclinación del 12%	Ancho de la puerta: 78 cm. Mesas cuadradas y rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho y fondo bajo mesa: 66 cm. No disponen de carta en braille.

Albergue O Burgo



Avda. de Lugo, 47
15821 Pedrouzo-Arca-O Pino (A Coruña)
Teléfono: 630 404 138

INFORMACIÓN GENERAL

El Albergue está ubicado en pleno Camino de Santiago. Es un lugar moderno, de reciente construcción y con las comodidades que necesita un peregrino para afrontar la última etapa de la peregrinación.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El albergue está situado en una calle amplia y sin aceras.
- Delante del acceso al albergue hay una explanada que hace de aparcamiento. Esta explanada es de cemento y presenta una pendiente de subida del 6%.

Acceso

- La entrada principal presenta una pequeña ceja de 2 cm de altura.
- La puerta de entrada abre hacia el exterior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 85 cm en cada hoja.
- El albergue ocupa toda la planta baja del edificio. Consta de recepción, sala común, zona de literas para 14 personas, duchas y 5 habitaciones.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada ("1")

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible desde recepción.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- El espacio anterior y posterior a la puerta presenta un diámetro mayor de 1,20 m.
- En el interior existe un espacio que permite realizar un giro de 1,50 m a una persona en silla de ruedas.
- La habitación dispone de dos camas, la principal y una supletoria. La cama principal tiene una altura de 50 cm y se accede a ésta por ambos lados, por un espacio de 1,05 m de ancho por el lado derecho y de 80 cm por el izquierdo.
- El interruptor de la luz está colocado al lado de cada cama.
- El armario no tiene puertas. Las baldas están a una altura de entre 73 cm y 2 m y la barra del perchero está fija a 1,80 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,30 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 75 cm y una fija en el izquierdo a 77 cm de altura y con una separación entre ambas de 88 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 23 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,20 m por el frente y unas dimensiones de 1,20 m de ancho y 75 cm de fondo.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal situada debajo del grifo. También tiene una silla de ducha móvil homologada, con respaldo y regulable en altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa se coloca sobre el grifo.

Aseo adaptado

- No existe una cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y recepción

- La entrada presenta un pequeño desnivel de 2 cm de altura cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada, generalmente permanece siempre abierta y está señalizada con dibujos que no presentan suficiente contraste de color.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar y zona de literas

- Las habitaciones estándar están situadas en planta baja y el itinerario es sin desniveles desde recepción.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La cama inferior tiene una altura de 53 cm y de 1,09 m respecto a la cama superior.
- Existen taquillas con apertura con llave, a 90 cm de altura.
- El número de las habitaciones se indica con grandes caracteres y contraste de color.
- No existen voladizos situados en la línea de paso que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar y zona de literas

- Hay un enchufe al lado de la cama y en las literas ubicadas junto a la pared.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes y duchas

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El albergue no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios, solo identificación del número de las habitaciones.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible pero con pendiente del 6%	El establecimiento no cuenta con plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Sala común.	Planta baja	Accesible desde recepción.	Entre los muebles existe un ancho libre de paso de 80 cm y hay una zona para que las personas usuarias de silla de ruedas puedan hacer un giro de 360^0. Las mesas son de 4 patas y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tienen 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 69 cm, un ancho de 62 cm y fondo libre de 62 cm. Existe conexión a Internet por cable y WIFI.

Albergue O Camiño das Estrelas

Avda. de Fisterra, 78
15270 Cee (A Coruña)
Teléfono: 981 747 575
Fax: 981 747 576
E-mail: info@alberguecaminodasestrelas.com
Web: www.alberguecaminodasestrelas.com



NFORMACIÓN GENERAL

En el albergue turístico O Camiño das Estrelas, encontrarás un auténtico refugio de viajeros. Aquí podrás compartir experiencias con aventureros y aventureras de espíritu inquieto y convivir con gente de todo el mundo durante tu estancia.
Abierto en el 2010 y a medio camino entre Fisterra y Muxía, es el sitio ideal para hacer un alto en tu camino ya seas peregrino o visitante, pero también un punto de partida desde el que visitar a Costa da Morte.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del albergue se encuentra en una calle con aceras bastante estrechas y con una pendiente variable pero moderada, no completamente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- No hay plazas públicas de aparcamiento reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) en sus inmediaciones.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón rebajado de 50 cm de longitud, 1 m de ancho y con una pendiente del 22%. Seguidamente hay un rellano con un ancho libre de paso mínimo de 1,20 m.
- La puerta principal es de doble hoja, abre hacia el exterior y en total tiene un ancho libre de paso de 1,30 m. Tiene una pequeña ceja de 1 cm de altura.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo enrasado con el suelo y el espacio horizontal existente es de 1,30 m de diámetro.
- Hay un timbre de llamada a una altura de 1,33 m.

Dormitorio

- No existen habitaciones adaptadas, sólo hay dos grandes dormitorios comunes con literas.
- La puerta de acceso de las habitaciones tiene un ancho de paso de 83 cm.

Aseo adaptado

- El albergue cuenta con un aseo común adaptado, situado dentro de los aseos generales.
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el área de circulación de los aseos comunes existe un espacio libre de giro de 1,60 m de diámetro.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). El cerrojo requiere el giro de la muñeca y no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro; la ubicación del lavabo obstaculiza las maniobras de la silla de ruedas.
- La iluminación de los aseos es con temporizador.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 65 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 82 cm. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 88 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a 77 cm de altura y una abatible en el lado izquierdo a 62 y 78 cm de altura, con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo

- El lavabo está a 90 cm de altura. Debajo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 32 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y la jabonera está a 1 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,22 m de ancho y 90 cm de fondo.
- El plato de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y tiene unas dimensiones de 1,18 m de ancho por 75 cm de fondo y una pendiente para el desagüe del 3,5%. El suelo de la ducha es antideslizante.
- Tiene una barra de apoyo fija, situada en la pared contraria a la grifería y de forma oblicua a una altura de entre 92 cm y 1,12 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m.

- Dispone de una silla de ducha móvil homologada, con respaldo y regulable en altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal tiene un escalón de 13 cm de altura, con bocel y cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada, debidamente señalizada. Tiene una ceja de 1 cm.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo enrasado con el suelo, que no constituye riesgo de tropiezo para personas con discapacidad visual.
- En el interior el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Dormitorio

- El albergue dispone de dos grandes dormitorios comunes con literas. El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las diferentes estancias y servicios, a excepción de los aseos.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Sala común-Recepción	Planta baja	Accesible, excepto la entreplanta superior.	Espacio común situado en la entrada. Dispone de máquinas dispensadoras y mesas que no permiten la aproximación frontal de usuarios en silla de ruedas. También dispone de ordenadores con conexión a internet, situados en una entreplanta superior a la que se accede por una escalera de metal. Cuenta con 4 escalones de 17 cm de altura, sin tabica y sin zócalo de protección, con pasamanos en un lado, a 1 m de altura.

Albergue Edreira

Rúa da Fonte, 19
O Pedrouzo - 15821 - Arca
O Pino (A Coruña)
Teléfono: 981 511 365
E-mail: info@albergue-edreira.com
Web: www.albergue-edreira.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Albergue Edreira se encuentra en Arca (O Pino), al pie del Camino de Santiago, en un entorno tranquilo y a pocos metros de multitud de servicios como restaurantes, zonas de ocio o turísticas, farmacias...
El albergue dispone de 56 plazas repartidas en 5 habitaciones, una de ellas para personas con discapacidad; además disponemos de una gran cantidad de servicios para los albergueistas como duchas, zona de descanso, servicio de bocadillos, lavandería, calefacción o conexión a internet.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del albergue se encuentra en una calle sin aceras. En el entorno inmediato el suelo es homogéneo, tiene un ancho libre de paso de más de 3 m y una pendiente del 7%.
- El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- Se accede por una puerta que abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- El timbre de llamada está a una altura de 95 cm.
- Existe un espacio horizontal anterior y posterior a la puerta en el que se puede inscribir un círculo de más de 1,50 m de diámetro.
- Después de la puerta se ha colocado un felpudo anclado y enrasado con el suelo, que no dificulta el rodamiento de la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la entrada principal hasta recepción es accesible.
- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,23 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y se accede desde el área de recepción cruzando una puerta de paso con un ancho libre de 1,22 m y atravesando un pasillo de 1,38 m de ancho.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 77 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de más de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a ésta por el lado izquierdo con un ancho superior a 1,50 m.
- El interruptor de la luz y el enchufe están situados junto a la cama y el aparato de control de temperatura está a una altura de entre 1 y 1,03 m.
- Cuarto de baño de la habitación adaptada
- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 89 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,12 m, que coincide con el área de la ducha y con la dificultad de una pequeña ceja de 2 cm en bajo relieve. El ancho del espacio libre frontal es de 1,72 m.
- El asiento está a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga a 87 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 53 y 69 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 85 cm y dispone de faldón. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 1,07 y 1,20 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,33 m.
- El suelo de la ducha está en bajo relieve con una ceja de 2 cm, tiene un ancho de 1,12 m y un fondo de 1,10 m.
- Dispone de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura. El asiento mide 40 cm de ancho, 37 cm de fondo y tiene una altura de 45 cm.
- La ducha dispone de una barra de apoyo fija situada en el lado izquierdo a una altura de entre 97 cm y 1,07 m.

- El grifo es de presión y está situado a una altura de 1,07 m.

Aseo adaptado
- No existe una cabina de aseo común adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y circulación interior
- La entrada principal es accesible, sin desniveles. Se accede por una puerta parcialmente acristalada que abre hacia el exterior y que no está suficientemente señalizada con franjas horizontales o el logotipo del establecimiento en color contrastado.
- Después de la puerta se ha colocado un felpudo enrasado y fijo en el suelo, que no constituye un obstáculo para las personas con discapacidad visual.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos voladizos que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- La puerta de paso que comunica la zona de recepción con el pasillo que conduce a las otras estancias, es parcialmente acristalada y está señalizada con círculos de color contrastado.
- El establecimiento no dispone de señales sonoras de alarma en caso de emergencia.

Habitación estándar (C)
- Se encuentra en la primera planta, a la que se accede por las escaleras. La habitación dispone de literas.
- La letra con la que se designan las habitaciones se indican en caracteres grandes y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La iluminación es homogénea.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de algunas de las estancias y servicios, a una altura de entre 1,52 y 1,92 m.
- Los textos e iconos son de color contrastado y el tamaño de los caracteres es adecuado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que siguen un mismo patrón y que señalan la ubicación de algunas de las estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado y el tamaño de los caracteres es adecuado.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- Existe información escrita de los servicios prestados.
- El establecimiento no dispone de señales visuales de alarma en caso de emergencia.
- Está permitido el acceso al perro de asistencia.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Desde la planta baja hasta planta primera	No existe itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: interior Nº de escalones por tramo: 9 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17,5 cm Fondo de la huella: 28 cm Con tabica: Si Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si, de 10 cm de altura. Altura de Pasamanos : A un lado, 98 cm El pasamanos es continuo en el rellano intermedio y permite el paso continuo de la mano.
Salón estancial/ desayunos	Planta baja	Accesible	Dispone de nevera, horno de microondas, máquina de refrescos y máquina de café. Además dispone de dos ordenadores con conexión a Internet. Altura máxima de los utensilios de cocina: 97 cm Mesas redondas, con pata central. Altura de mesa: 75 cm, Altura bajo mesa: 74 cm Ancho bajo mesa: 75 cm, Fondo bajo mesa: 35 cm
Terraza	Planta baja, exterior	Accesible con rampa de 1,24 m de longitud, 96 cm de ancho y una pendiente del 17%.	Se accede por una puerta con un ancho libre de paso de 74 cm. Antes de la puerta hay un felpudo no anclado al suelo. La terraza es muy amplia y dispone de varias mesas con sombrillas; las mesas tienen las mismas características que las del salón estancial. Desde la terraza se accede a una salida secundaria a través de un camino exterior de 2,30 m de ancho. El botón para abrir la puerta de salida está a una altura de 1,05 m.

Casa Rural As Jarras



Lugar de Arón, 3
15350 Cedeira (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 483 606
E-mail: info@asjarras.com
Web: www.asjarras.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en un maravilloso entorno rural tranquilo y acogedor, As Jarras es el lugar ideal para pasar unas cómodas vacaciones, relajarse y disfrutar del campo, del bosque, de la playa; dar paseos por senderos solitarios o por los acantilados más altos del sur de Europa. Todas las habitaciones disponen de baño privado y televisión, con bonitas vistas al entorno natural.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal de la casa se encuentra en una calle con una acera de 1,80 m de ancho, una pendiente longitudinal del 5% y una trasversal del 3%.
- Desde el aparcamiento se accede al edificio a través de una entrada secundaria por una rampa alternativa a la escalera. El itinerario desde las plazas es de unos 15 m de longitud, el pavimento es irregular de gravilla y tiene una pendiente del 4%.
- La rampa de acceso tiene una longitud de 3,40 m, un ancho de 1,10 m y una pendiente del 23%. Dispone de un pasamanos a una altura de 1 m.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.

Acceso

- El acceso principal tiene una puerta con un ancho libre de paso de 90 cm, que abre hacia el interior.
- La puerta de entrada tiene un pequeño escalón rebajado en forma de rampa de 32 cm de longitud y una pendiente del 7%.
- El timbre de llamada está a una altura de 1,30 m.

Recepción

- La recepción está situada en un despacho pequeño. El ancho útil de paso de la puerta de entrada es de 66 cm. En su interior no existe un espacio de circulación y maniobra adecuado para usuarios de silla de ruedas, por lo que les atienden fuera del despacho.

Habitación adaptada (Nº 103)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y se accede desde la entrada principal a través de un pasillo con estrechamientos puntuales de 80 cm de ancho y una puerta de paso con un ancho libre de 75 cm. El espacio de giro antes de la puerta es de 90 cm y después de 80 cm.
- En el pasillo el diámetro del espacio de giro frente a la puerta de la habitación es de 1,05 m.
- La puerta de la habitación adaptada tiene un ancho libre de paso de 76 cm y una ceja de 1 cm. En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de 1,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles 90° y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 35 y 64 cm. El perchero es fijo y está a 1,62 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y requiere el giro de la muñeca. El aparato de control de temperatura está a una altura de 80 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera, tiene una ceja de 1 cm y un ancho libre de paso de 81 cm. Está equipada con un cerrojo que requiere el giro de la muñeca y puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,40 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro no tiene ningún espacio lateral de acceso que permita la transferencia. El espacio libre frontal es de 80 cm. Puede realizarse la transferencia de forma oblicua por la izquierda del inodoro.
- El asiento está a una altura de 40 cm, el mecanismo de descarga es de presión y está a 73 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de entre 60 y 80 cm y con una separación entre ambas de 66 cm.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. El borde superior tiene una altura de 82 cm, debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto, 58 cm de ancho y 36 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y existe otro más pequeño con inclinación regulable, situado a una altura de 1 m. El resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,15 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,30 m. Dispone de cortina.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Dispone de una silla de ducha homologada, con respaldo y regulable en altura. El asiento está a una altura de 50 cm, tiene un fondo de 36 cm y un ancho de 50 cm.
- La ducha tiene una barra de apoyo fija, situada de forma oblicua en la pared contraria a la grifería y a una altura de entre 90 cm y 1,10 m.

- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre los 1,30 y 1,85 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón rebajado en forma de rampa y no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Después de la puerta de entrada la iluminación es escasa.

Habitación estándar ("Orquídea")

- El nombre de las habitaciones se indica con un tamaño letra no adecuado.
- En el interior el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. En la habitación se ha colocado una alfombra no anclada al suelo.
- La puerta del cuarto de baño tiene una ceja de 1 cm.
- La ducha tiene un escalón y una mampara plegable.
- La habitación dispone de terraza y después de la puerta que conduce a la terraza hay un escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos, en cambio el personal de atención declara tener conocimientos para dirigirse a personas sordas que comunican en lengua oral y formación sobre atención a personas con discapacidad.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El acceso al aparcamiento cuenta con una puerta automática que puede ser accionada desde el coche. Dispone de 3 amplias plazas cubiertas, con una longitud de 5 m y un ancho de 3,30 m; tienen una pendiente longitudinal del 3,5% y una trasversal del 7%. Ninguna de ellas está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Desde la planta baja hasta planta primera	Sin itinerario accesible alternativo	Tipo de escalera: Interior Nº de escalones por tramo: Más de 10 Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 29 cm Con tabica: Si, no es de color contrastado respecto a la huella Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: No Altura de pasamanos : A un lado, 80 cm La escalera tiene una alfombra que se extiende por toda su longitud. En la planta baja, antes de la escalera se ha colocado un felpudo no anclado al suelo
Salón estancial	Planta Baja	Accesible	Se accede por el mismo pasillo que conduce a la habitación adaptada. La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm. Entre el mobiliario existe un espacio libre de paso de 90 cm, que impide el rodamiento de la silla de ruedas. Existe un ordenador a disposición de los clientes.
Bar	Planta baja	Accesible	Se accede por el mismo pasillo que conduce a la habitación adaptada, atravesando una puerta con un ancho libre de paso de 75 cm. La puerta del bar mide 80 cm y en el interior existe un espacio de giro de 1,50 m. Altura de la barra: 1,11 m Dispone de una mesa redonda de 4 patas. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 42 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm No disponen de carta en braille y la carta no tiene textos en grandes caracteres.
Salón comedor / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Es un servicio reservado únicamente a los clientes, para el desayuno y opcionalmente para la cena. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 81 cm. Altura bajo mesa: 67 cm Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm Entre mesas existe un espacio libre de paso de 70 cm. No disponen de carta en braille.
Terraza / Jardín	Exterior	Accesible	Desde el comedor se accede a la terraza por un pasillo con estrechamientos puntuales de 86 cm. La puerta de salida tiene un ancho libre de paso de 76 cm. Existe un espacio de más de 1,50 m de diámetro para inscribir un círculo de 360°. El suelo es de losas de piedra, bastante regular. La terraza dispone de una zona de mesas. Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 66 cm Ancho bajo mesa: 65 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm Desde la terraza una escalera con rampa alternativa, conduce a un área verde con instalaciones para niños. La rampa tiene una longitud de 3 m, un ancho de 95 cm y una pendiente del 25%. Dispone de pasamanos pero no de zócalo de protección. El camino es de unos 15 m de longitud, con suelo de losas de piedra, un ancho de paso de entre 80 cm y 1,20 m y una pendiente del 14%.

Casa Vaamonde



Traseirexe, Rendal, s/n
15825 Arzúa (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 500 364/610 766 684
E-mail: casavaamonde@terra.es
Web: www.prvaamonde.comoj.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa es de reciente construcción y dispone de 7 habitaciones dobles con baño, ofreciendo todos los servicios que esperas para tu comodidad: calefacción, TV, aire acondicionado en las zonas comunes y teléfono público. Disponen de una habitación adaptada para Personas con Movilidad Reducida.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está en una calle llana asfaltada, sin aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- La casa tiene dos entradas independientes: una en la fachada principal por las escaleras y que da acceso directamente a la planta 1ª y la otra por el porche trasero, por la que se accede directamente a la planta baja donde está la habitación adaptada y el salón comedor.
- La entrada por el porche es accesible, aunque en la puerta existe una pequeña ceja de 2 cm.
- La puerta es de aluminio, de fácil apertura y tiene un ancho libre de paso de 80 cm. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 01)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2 m.
- Dispone de 2 camas individuales que tienen una altura de 50 cm y se accede a estas por el espacio intermedio que las separa y es de 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1m. El perchero está fijo a 1,56 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a las camas.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 89 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 86 cm de altura y una fija en el derecho entre 86 cm y 1,10 m, y con una separación entre ambas de 86 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,07 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 2 m. Tiene cortina.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del pavimento del cuarto de baño.
- No dispone de asiento ni silla de ducha homologada.
- La ducha tiene dos barras horizontales de apoyo, una en cada pared, a una altura de entre 96 cm y 1,07 m.
- El grifo es monomando y está situado en pared accesible a 87 cm de altura. La alcachofa se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La casa tiene dos entradas independientes: una en la fachada principal por las escaleras y que da acceso directamente a la planta 1ª y la otra por el porche trasero, por la que se accede directamente a la plan-

ta baja donde está la habitación adaptada y el salón comedor.
- La entrada por la fachada principal tiene dos tramos de escaleras. El borde de los escalones no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Dispone de pasamanos. La puerta es parcialmente acristalada.
- La entrada por el porche tiene una pequeña ceja de 2 cm. Existe un felpudo no anclado al suelo.
- Existen puertas y mamparas de vidrio que no están señalizadas con franjas de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº02)
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón y de mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes (en planta 1ª)
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 2 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Comedor (2)	Planta baja y 1	Accesible sólo el de la planta baja.	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm. Dispone de salida directa al porche por una puerta acristalada de doble hoja de 78 cm de ancho cada una.
Escalera	De recepción planta baja a planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10 y 5. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Pensión Residencia Rosa Rosae

C/A Rosa, 7
15702 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: 981 528 300
Fax: 981 528 301
E-mail: info@rosarosae.es
Web: www.rosarosae.es



INFORMACIÓN GENERAL

La Pensión Rosa Rosae fue inaugurada a finales del 2004 en la zona residencial de la "Rosaleda". Surgió como alternativa de alojamiento en Santiago dentro de la amplia gama de ofertas de hoteles y pensiones, aportando original diseño y calidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La Pensión está en calle llana con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada accesible es por una puerta que deriva en pasillo, donde se encuentra el ascensor, que comunica las diferentes plantas.
- Se llega a la puerta por una rampa de dos tramos alternativa a los 4 escalones existentes de 19 cm de altura.
- La rampa tiene dos tramos: el primero mide 2 m de largo por 1 m de ancho y el segundo de 1,15 m de ancho por 4 m de largo. La pendiente de ambos es del 12 % y dispone de pasamanos.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 205)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2 m.
- Hay dos camas individuales unidas a una altura de 50 cm y se accede a estas por el lado derecho por un espacio de 2,90 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 60 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas y cajones están situadas a una altura entre 10 y 40 cm. El perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el frente. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 83 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y está inclinado, el resto de los accesorios del baño están colocados a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 1,30 m de ancho. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño y es de madera.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal en pared lateral a la de la grifería y está colocada a 82 cm de altura. Dispone de otra vertical en la pared de la grifería que va desde los 1,17 a los 1,70 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,23 m. La alcachofa está sujeta en un soporte a la altura de la grifería.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Es una cabina independiente del resto, señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta abre hacia fuera y mide 83 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 60 cm y por el lado derecho de 80

cm. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 52 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 98 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene 4 escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un felpudo anclado al suelo tras la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº202)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de plato de ducha con escalón y mampara de cristal señalizada.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,65 m. El tamaño de los caracteres es de 5 cm, no son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No dispone de plazas propias. El parking público más cercano está a unos 300 m.
Buffet de desayunos y meriendas	Planta -1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. Altura de la barra buffet alta: 1,30 m. Altura de la barra baja: 85 cm. Fondo de la barra: 50 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta -1	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 74 cm cada hoja. Mesa cuadrada. Altura de mesa: 46 cm. Altura bajo mesa: 38 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,22 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,35 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 97 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 28 cm. Fondo de la huella: 20 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 91 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Tijuana Narón



Rúa dos Carpinteiros, parc. 156
Polígono Río do Pozo
15578 Narón (A Coruña)
Teléfono: 981 388 972
E-mail: info@hoteltijuananaron.com
Web: www.hoteltijuananaron.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Tijuana Narón está situado en el polígono industrial Río do Pozo, en Narón. Se encuentra a escasa distancia del centro de Ferrol y goza de fácil acceso a las principales vías de comunicación de la comarca. Dispone de 10 habitaciones, una de ellas adaptada para personas con discapacidad. Televisión, wifi, calefacción y baño individual en todas las habitaciones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La fachada principal del hotel tiene una puerta señalizada con el SIA. Delante de la puerta hay una pequeña rampa de acceso de 1 m de ancho, 23 cm de largo y una inclinación del 12%.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 96 cm. Existe un felpudo anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m. Debajo existe un espacio libre de 32 cm de alto, 50 cm de fondo y 73 cm de longitud.

Habitación adaptada (Nº 102)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando la plataforma salvaescaleras.
- La puerta de entrada mide 84 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 51 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,31 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,02 m.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de 1,45 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 51 cm de ancho por el lado derecho, de forma oblicua por la presencia del lavabo y por el frente de 76 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 70 y 85 cm de altura y con una separación entre ambas de 71 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,36 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,10 m de ancho.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 41 cm de ancho y 43 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo vertical situada en la pared de la grifería a una altura de 52 cm y 1,69 m, y a una distancia del asiento de 30 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 87 cm.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es cabina independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm de ancho por el lado izquierdo y por el

frente de 1,58 m. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situadas a 68 y 85 cm de altura y con una separación entre ambas de 84 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 32 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- Se accede al hotel por puerta parcialmente acristalada, abatible y de apertura manual. Antes de la puerta hay una pequeña rampa de acceso.
- La puerta de acceso a la cafetería es de cristal y está señalizada con el logotipo del establecimiento con escaso contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El borde de los peldaños de la escalera interior están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado.

Habitación estándar (Nº 106)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de ducha tiene un escalón de 7 cm y tiene mampara corredera.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres pero con insuficiente contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet mediante wifi.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización
- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,09 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 80 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con plataforma salvaescaleras	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 15 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si.

Casa Quintás (Grupo B – Casa de Aldea)



Lugar de Teillor - Moldes
15808 Melide (A Coruña)
Teléfono: 981 580 266 / 981 507 136
Fax: 981 575 553

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Quintás es una antigua casa gallega de piedra y madera, situada en Teillor, un pequeño y tranquilo pueblo situado a tan solo 2,5 km. de Melide. Esto lo convierte en el lugar ideal para esas parejas, familias o grupos de amigos que además de buscar la tranquilidad y el encanto que ofrece un entorno típicamente rural gallego, también les apetece disfrutar de la famosa y animada vida de Melide. Son pequeños apartamentos donde Ud. podrá hacer una vida totalmente independiente, en un entorno rural maravilloso y rodeado de auténtica naturaleza. Consta de varios alojamientos con capacidad para 2 o 4 personas, totalmente equipados, con cuarto de baño propio, cocina totalmente equipada con horno, microondas y menaje; salón-comedor con tv y chimenea; calefacción central y terraza exterior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Los alrededores del establecimiento están en ligera cuesta. Las aceras son amplias y las calles están despejadas de obstáculos en las líneas de paso.
- El aparcamiento es una zona asfaltada, sin plazas delimitadas. Según indicaciones del establecimiento, las Personas con Movilidad Reducida pueden aparcar el vehículo a menos de 5 m del apartamento adaptado.

Acceso

- Desde la zona de aparcamiento se accede a los diferentes edificios de la finca siguiendo un camino empedrado donde los puntos máximos de pendiente son del 6'9% y el ancho es de 2 m.
- Los dos apartamentos que aquí se analizan tienen una ceja en la puerta de entrada de 2,5 cm de altura.

Vestíbulo y recepción

- No dispone de recepción. A los huéspedes se les recibe en el interior de los apartamentos que pasarán a ocupar.

Apartamento adaptado (Nº1)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento es de fácil apertura, abre hacia el interior y mide 85 cm de ancho. Tiene una ceja de 2,5 cm.
- La puerta del dormitorio es de fácil apertura, hacia el interior y mide 90 cm de ancho.
- En su interior se permite la inscripción de una circunferencia de más de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,85 m
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 79 cm de ancho y por el izquierdo de 70 cm.
- Los tiradores del armario no son de fácil apertura y las baldas y perchero están colocados entre los 54 cm y los 1,86 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80cm por el lado derecho que permite realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo, y 1,40 m por el frente. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 61-77 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 42 cm de fondo para la aproximación frontal. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,14 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,02 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y el pavimento es antideslizante.
- El establecimiento dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared. La altura del asiento es de 50 cm y tiene unas dimensiones 42,5 cm de ancho y 42 cm de fondo, pero está muy separado de la grifería.

- Tiene una barra de apoyo en diagonal, en la misma pared del asiento y a una altura entre 70-91 cm. La distancia de la barra al asiento es de 35 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 74 cm.

Cocina, comedor y sala de estar del apartamento adaptado (Nº1)

- Son las dependencias que tiene el apartamento adaptado.
- Hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- No hay escalones aislados ni desniveles, ni tampoco voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Los cajones son de fácil apertura.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas está a una altura entre 43 y 78 cm.
- El frigorífico tiene un sistema de fácil apertura y sus baldas y cajones están a una altura entre 30 cm y 45 cm. El congelador está a 72 cm de altura.
- No dispone de lavavajillas ni de lavadora.
- La mesa del comedor tiene 79 cm de altura. Debajo hay una altura libre de 74 cm y un ancho y fondo libre de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Desde la zona de aparcamiento se accede a los diferentes edificios de la finca siguiendo un camino empedrado donde los puntos máximos de pendiente son del 6'9%.
- Los dos apartamentos tienen una ceja en la puerta de entrada de 2,5 cm de altura.

Apartamento estándar (Nº5)

- La puerta de entrada tiene dos escalones cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada con una cortina colocada en la parte de cristal.
- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- No hay huecos ni cejas en el suelo, pero hay una alfombra colocada baja una mesita de centro.
- La puerta del apartamento y la del cuarto de baño presenta contraste cromático con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Apartamento estándar (Nº5)

- La puerta del apartamento es parcialmente acristalada.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay enchufes a cada lado de la cama.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos en un lateral de la puerta de entrada de cada apartamento indicando el número de cada uno de ellos.
- Estos letreros siguen un patrón constante, con posibilidad de aproximación para la lectura. Presenta contraste entre los caracteres y el letrero, pero no disponen de información en braille ni altorrelieve. Están colocados a 1,70 m. aproximadamente.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Con plazas sin delimitar pero se facilita que las Personas con Movilidad Reducida aparquen aproximadamente a 5 m del apartamento adaptado.

Casa de Arrueiro



Lugar de Arrueiro-Soesto
15119 Laxe (A Coruña)
Teléfono: 981 735 092/628 454 011
Fax: 981 735 092
E-mail: info@casadearrueiro.com
Web: www.casadearrueiro.com

INFORMACIÓN GENERAL

La Casa de Arrueiro tiene más de 200 años. Perteneció a una familia durante 5 generaciones hasta que se compró para dedicarla a turismo rural. Se rehabilitó la casa principal y, en una segunda fase, una pequeña casa como habitación para personas con discapacidad, y otra como habitación especial.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se encuentra en una calle llana, sin aceras y despejada de obstáculos.

Acceso

- El suelo frente a la puerta de entrada está rebajado en forma de rampa con una inclinación del 19%.
- Se accede a la casa por una verja de 4 m de ancho. El pavimento es de losas de piedras un tanto irregulares.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en el edificio principal y en su acceso hay 4 escalones de 18 cm de altura.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 92 cm, no adaptado para personas en silla de ruedas.

Habitación adaptada

- La habitación adaptada se encuentra en un edificio en frente del principal. Se accede al edificio por una pequeña rampa que hay frente a la puerta de 1 m de ancho, 30 cm de longitud y una pendiente del 12%.
- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en planta y el itinerario es accesible, aunque el pavimento es empedrado e irregular.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 97 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La habitación dispone de dos camas a una altura de 50 cm, se accede a estas por el lado derecho, por un espacio de 1,50 m de ancho y por el lado izquierdo por un espacio de 1,30 m. Entre ambas camas hay un espacio de 70 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. La balda está situada a una altura de 30 cm y el perchero está fijo a 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 92 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga a 60 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 72 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m, y está inclinado y el resto de los accesorios están a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 4 m.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal en pared accesible a 75 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 96 cm. La alcachofa está a una altura de 1,30 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al edificio principal donde se encuentra recepción tiene 4 escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un felpudo sin anclado antes de la puerta.
- El pavimento es empedrado e irregular.

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº7)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 cm.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres pero con escaso contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero siempre se permite aparcar en la puerta de la casa adaptada a todas las personas con discapacidad.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 81 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Salón	Planta baja	Accesible con rampa móvil de madera.	No accesible por la existencia de escalones en el itinerario de acceso.
Escalera	De sala a planta superior.	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm. No hay huecos bajo la escalera.

Casa Berdeal



Lugar Xuncal, s/n
15339 Mañón (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 418 520 /699 056 366
Web: www.berdeal.com
E-mail: info@berdeal.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Berdeal es naturaleza, tranquilidad, belleza y descanso. La casa cuenta con cinco amplias habitaciones dobles, todas ellas con baño dentro de la habitación.
La casa está dividida en varias zonas comunes: salita con "lareira" (antigua chimenea que se usaba para cocinar), comedor, terraza cubierta, zona social con juegos de mesa, etc.
Tenemos zona de aparcamiento y una amplia extensión de zona verde. Se preparan comidas o cenas por encargo y utilizamos productos de nuestra huerta ecológica dependiendo de la época del año en que nos encontremos.
Una de las habitaciones está adaptada para acoger a Personas con Movilidad Reducida y tiene además un salón privado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Se accede a la casa directamente desde una calle llana, sin aceras y asfaltada.

Acceso

- La entrada principal es accesible, aunque el pavimento es irregular de losas de piedra.
- Se accede por dos puertas contiguas. La primera puerta es opaca, de madera de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 1,20 m. La 2ª puerta es de vidrio con un ancho libre de paso de 80 cm. Entre ellas no hay espacio suficiente para realizar un giro de 360 º con una silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 74 cm.

Habitación adaptada (Nº 5)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible desde recepción.
- La puerta mide 88 cm de ancho y abre hacia el interior.
- La cama tiene una altura de 58 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,05 m de ancho y por el derecho de 1,73 m.
- Las puertas del armario no son de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 73 cm.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- Dispone de una puerta para salir directamente al patio y mide 1,12 m de ancho. El itinerario es accesible por una rampa de 1,61 m de ancho, 3 m de longitud y 19,4% de inclinación.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 87 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m por el frente y por el lado derecho se puede hacer la transferencia de forma oblicua por la presencia del bidé. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 70-75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 21 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2,10 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El plato de ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm y es antideslizante.
- Dispone de una silla de ducha fija en la pared y abatible, a una altura de 41 cm y con unas dimensiones de 38 cm de ancho y 35 cm de fondo.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada en la pared contraria a la grifería a una altura de 77 cm y otra barra de apoyo vertical, situada en la misma pared de la grifería.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1 m.

Comedor- Sala de reuniones

- Están situados en la planta baja, junto a la "lareira", sin obstáculos en la línea de paso.
- La altura de la mesa es de 76 cm, el espacio inferior libre es de 75 cm de altura, 66 cm de fondo y 1,62 m de ancho.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, aunque el pavimento es irregular de losas de piedra.
- Se accede por dos puertas contiguas. La primera puerta es opaca, de madera y la 2ª es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- La otra puerta alternativa tiene rampa de acceso posterior a entrada.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 48 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Frente al establecimiento	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Casa de Bola



Covas, 9
15830 Negreira (A Coruña)
Teléfono: 981 885 004/981 818 206
Fax: 981 885 004
E-mail: info@casadebola.com
Web: www.casadebola.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa de Bola es una antigua casa de aldea que data del año 1830, rehabilitada con materiales nobles respetando su estructura original, con dos alpendres y amplia huerta.
En su estancia podrá disfrutar, en un ambiente tranquilo y relajado, de una atractiva oferta de actividades que tienen como marco un paraje natural impresionante.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está en una amplia plaza despejada de obstáculos, llana y sin aceras.

Acceso

- La entrada principal tiene un pequeño escalón de 2,5 cm de altura.
- La puerta es de doble hoja y en total tiene un ancho libre de paso de 1,36 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 80 cm, debajo existe una altura libre de 51 cm, un fondo de 60 cm y un ancho de 1,11 m.
- En recepción se permite un giro de 1,50 m de diámetro a personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 91 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2,30 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 80 cm de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,20 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están situados a una altura entre 10 y 40 cm. El perchero está fijo a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y hay un radiador con regulador a 93 cm de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 70 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un mueble, por lo que no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 95 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 3 m. Tiene mampara fija.
- Para acceder al plato de la ducha, el suelo está rebajado en forma de rampa. El plato de la ducha está a ras de suelo y es antideslizante.
- Disponen de un taburete de ducha homologado, regulable en altura y con unas dimensiones de 45 cm de ancho y fondo.
- La ducha dispone de 2 barras de apoyo horizontales, una en cada pared, a una altura de 94 y 83 cm.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 78 cm. La alcachofa se puede colocar sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es por la puerta principal que tiene un pequeño escalón de 2,5 cm.
- Hay un felpudo no anclado al suelo en la entrada a la casa.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- En la zona de recepción existe un escalón aislado de 16 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

Habitación estándar (nº 3)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 46 cm y tiene mampara de cristal sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización
- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Se aparca en la parte trasera de la casa donde el pavimento es de tierra y hierba. No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Sala-comedor	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 63 cm. Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 75 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	De recepción a planta superior.	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 7 y 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 89 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa Calvo



Piñeiro, 4
15821 O Pino (A Coruña)
Teléfono: 981 814 401
Fax: 981 814 402
E-mail: casa-calvo@casa-calvo.com
Web: www.casa-calvo.com

INFORMACIÓN GENERAL

Espléndida casa solariega del siglo XVIII, reciente y completamente restaurada. Enclavada en la comarca de O Pino, un remanso de paz a orillas del Tambre, entre bosques de hayas y robles. En pleno Camino de Santiago, a tan sólo 15 minutos de Compostela.
Casa Calvo dispone además de comedores privados en los que celebrar comidas de negocios, reuniones de amigos, etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 5 cm de altura en la puerta.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 90 cm.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada

- Está en planta baja y el itinerario es accesible salvando el escalón de la entrada principal.
- La puerta tiene un ancho libre de paso 93 cm.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas del armario son de difícil apertura (tipo "pomo"). La barra del perchero del armario está a 1,72 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m por el lado derecho y 1,20 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 72 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 60-76 cm de altura y con una separación entre ambas de 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 43 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 75 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral superior de 1,20 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene 2 barras de apoyo abatibles.
- El grifo es monomando.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 5 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- Las habitaciones estándar se encuentran en la 1ª planta, a la cual se accede por las escaleras, sin itinerario alternativo accesible.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El plato de ducha tiene escalón y dispone de mampara.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias (baños, habitaciones y espacio de fumadores)

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.
- No hay televisión ni conexión a internet.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera (2)	Interior de la casa	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: No hay. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseo comunes			No existen aseos comunes adaptados.
Salón social	Planta baja	Accesible	
Restaurante	Exterior planta baja	Accesible	La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 97 cm de ancho libre de paso. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.

Casa de Casal

Lugar de Cachosenande, 17
15881 Lestedo, Boqueixón (A Coruña)
Teléfono y Fax: 981 503 227/ 698 148 323
E-mail: info@casadecasal.com
Web: www.casadecasal.com



INFORMACIÓN GENERAL

Nuestra casa rural Casa de Casal se encuentra en el corazón de Galicia, a 10 Km de Santiago de Compostela (A Coruña) y a 100 metros del Camino de Santiago (Vía de la Plata).
Disponemos de habitaciones totalmente equipadas para asegurarles la más agradable de las estancias.
Casa de Casal es una casa de turismo rural del S. XVI pero con todas las comodidades actuales y numerosas actividades. Imagínate despertarte con el trinar de los pájaros, endulzado con el sonido del agua cayendo en el estanque.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde está ubicado el establecimiento está en ligera cuesta y libre de obstáculos.

Acceso

- En el acceso a la casa hay varios tramos de escalones aislados. Hay una rampa de acceso de 1 m de ancho, una longitud de más de 3 m y una inclinación longitudinal de 15,8 % y transversal de 3,5 %. Carece de pasamanos.
- La puerta es de difícil apertura y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.

Vestíbulo y recepción

- La recepción está situada en la planta baja del establecimiento, el pavimento es antideslizante y el itinerario no es accesible.
- Existe una recepción en el salón social situado en la primera planta a la que se accede por un itinerario alternativo desde una puerta trasera.
- Carece de puesto de atención adaptado. Una mesa cumple las funciones de mostrador de recepción.
- Posee felpudos que no están anclados al suelo.
- El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye ningún obstáculo.

Habitación adaptada (Nº 11)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está situada en la 1ª planta y el itinerario accesible mediante una puerta secundaria del establecimiento, carece de escalones, escaleras o huecos de paso estrechos que dificulten el paso.
- El ancho de la puerta es de 80 cm y hay espacio suficiente que permite a una persona en silla de ruedas inscribir una circunferencia de 360°.
- En la habitación hay dos camas a una altura de 60 cm, separadas con un espacio de acceso lateral de 90 cm y tiene un ancho de acceso al mobiliario de 1,05 m.
- Las baldas y cajones del armario están a una altura de entre 15 cm y 1,83 m. Los tiradores son de difícil apertura.
- El mobiliario de la habitación está distribuido de forma que no constituye un obstáculo para personas usuarias de silla de ruedas.
- La ubicación del enchufe, interruptor y los aparatos de control ambiental están situados junto a la cama a una altura de 68 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta del aseo presenta un ancho libre de paso de 80 cm y abre hacia el interior. En el interior no se permite la inscripción de una circunferencia de 360 °.

Inodoro

- El inodoro está situado a una altura de 46 cm y la altura del mecanismo de descarga está situado a 80 cm.
- Se puede acceder por el lado derecho con un espacio aproximado de 83 cm y tiene un espacio frontal de 1,42 m.
- Existen barras de apoyo abatibles en el lado derecho y en el izquierdo con una separación de unos 65 cm y a una altura de 53 y 75 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, lo que supone un obstáculo para la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m.
- La altura de los accesorios del lavabo es de 1,35 m.

Ducha

- El plato de ducha es antideslizante y dispone de una silla de ducha con un espacio de acceso frontal mayor de 1,20 m. Tiene un escalón.
- La ducha tiene una barra de apoyo vertical situada en el lado izquierdo a 65 cm de altura.

- La grifería requiere el giro de la muñeca y está ubicada a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el acceso a la casa hay varios tramos de escalones aislados.
- Existen felpudos sin anclar y contraventanas semiabiertas.

Recepción

- En los pasillos de circulación no hay huecos y no existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (Nº 12)

- Está situado en la planta primera con un itinerario accesible por una puerta secundaria del establecimiento y dispone de cama de matrimonio.
- Existe contraste entre la puerta y la pared.
- El mobiliario de la habitación no constituye un obstáculo y no existen voladizos situados en la línea de paso que impliquen riesgo.
- Existe enchufe e interruptor situado al lado de la cama.
- La puerta del aseo presenta contraste con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción

- Las dos puertas por las que se accede a la recepción están parcialmente acristaladas.
- Existe información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Apartamento estándar (Nº 12)

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- No hay paneles informativos de cada una de las estancias con textos cortos o pictogramas normalizados.
- La altura del letrero está entre 1,64 y 1,84 m.
- No existe contraste entre caracteres y letrero. No existe letrero en braille.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor	Planta baja	Accesible	El comedor está situado en la planta baja del establecimiento. La puerta del comedor presenta un ancho libre de paso de 80 cm, y tiene espacio suficiente para inscribir un círculo de > 1,50 m. Las mesas tienen una altura de 75 cm, con un ancho del espacio inferior libre de 80 cm y un fondo de 1 m. El mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye un obstáculo y no tiene voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo. Existe personal de apoyo.
Aseo común			No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.
Escaleras	Planta baja	Sin itinerario alternativo accesible	Los peldaños disponen de tabica. No existe señalización tacto -visual en el borde de los escalones. La barandilla no dispone de un zócalo de protección >= 12 cm. No existe prolongación del pasamanos. No existe iluminación homogénea.
Salón social	Planta 1ª	Accesible desde una puerta secundaria del establecimiento y desde las habitaciones situadas en la primera planta	Las puertas miden 80 cm. Dispone de espacio libre de obstáculos que permite inscribir un círculo de 1,50 m de diámetro. La mesa tiene una altura de 80 cm, con un espacio libre inferior de 95 cm.

Casa do Caseiro de Riba



Parroquia de San Cibrán, s/n
15863 A Baña (A Coruña)
Teléfono: 981 886 432/679 512 448
Fax: 981 886 432
E-mail: info@ocaseiroderriba.com
Web: www.ocaseiroderriba.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa es una antigua casa de labranza restaurada en el año 2005. Dispone de dos apartamentos, uno de ellos en planta baja con habitación adaptada, y otro en planta 1 con itinerario por escaleras exteriores.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa se encuentra en una calle sin aceras y con una inclinación del 24,9%.

Acceso

- La entrada al recinto de la casa es por un portal de apertura automática de 4 m de ancho. El pavimento hasta la casa es de gravilla.
- La puerta principal tiene un pequeño escalón de 2 cm de altura.
- La puerta principal es parcialmente acristalada y mide 87 cm de ancho.

Apartamento ('Bajo')

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 85 cm de ancho y la del dormitorio es corredera y mide 81 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 2 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 2 m de ancho y por el derecho de 1,20 m.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 y 40 cm. El perchero está fijo a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- Se accede al porche-terraza trasero de la casa por una puerta en la habitación.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,80 m por el lado izquierdo y 1,15 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 88 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a 81 cm y con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 56 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,16 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- El establecimiento no dispone de una silla ni asiento de ducha homologado.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 66 cm. La alcachofa no es regulable en altura y se coloca sobre el grifo.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento y el itinerario es accesible por una puerta de 93 cm de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro mayor de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m.
- Las baldas inferiores están a una altura entre 18 y 85 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 60 cm y 1,70 m, el congelador dispone de cajones entre 20 y 50 cm.

- Dispone de lavavajillas.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 74 cm de altura, debajo hay una altura libre de 72 cm, un ancho de 1,10 m y un fondo libre de 70 cm.

Sala de estar

- Se encuentra a continuación de la cocina-comedor y el itinerario es accesible.
- La mesa de la sala es de 4 patas y no permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 40 cm de altura, debajo hay una altura libre de 35 cm, un ancho de 90 cm y fondo libre de 40 cm.
- Se accede al porche-terraza trasero de la casa por una puerta en sala.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al recinto de la casa es por un portal de apertura automática de 4 m de ancho. El pavimento hasta la casa es de gravilla.
- La puerta principal tiene un pequeño escalón de 2 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta principal es parcialmente acristalada.

Apartamento estándar ('Alto')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.
- Tiene bañera con mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0	Accesible	Se puede acercar el coche al interior del recinto pero la gravilla del pavimento dificulta el acceso. Se puede aparcar en la calle, pero no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Nº de escalones por tramo: 5 y 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: No. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 93 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Pazo da Cruz



Lugar de Viaxe, 2
15615 Vilarmaior (A Coruña)
Teléfono: 981 777 870
E-mail: info@pazodacruz.es
Web: www.pazodacruz.es

INFORMACIÓN GENERAL

Nos encontramos un conjunto organizado en torno a un patio que forman los tres edificios y el muro del este que da al Camino Real por donde abre una de sus puertas de acceso, que tiene un arco en piedra rematado por una bella cruz bizantina, de donde toma su actual nombre.
La finca de más de 85.000 m2 linda al norte con el Río Baxoi, truchero, al sur con la carretera de acceso CP-906, al este con el antiguo Camino Real y al oeste con otras fincas.
Dispone de 11 habitaciones, repartidas en 3 edificios (8 dobles, 1 triple y 2 con sala), salones, 2 comedores y capilla, todo ello rodeado de jardines, praderas y bosques.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos 10 cm de altura.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- No hay mostrador de atención al público.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Edificio contiguo al principal, está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta mide 91 cm de ancho y abre hacia el interior.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas. Tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,11 m de ancho y por el derecho de 73 cm.
- Las puertas del armario son de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 1,50 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,08 m por el lado derecho y 89 cm por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 52-70 cm y con una separación entre ambas de 93 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 24 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,08 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada a 84 cm de altura y en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es termostático y requiere el giro de la muñeca. Está situado a una altura de 1,02 m.

Comedor

- Está situado en otro edificio contiguo, junto al salón y el itinerario es accesible por una puerta de 86 cm de ancho.
- Las mesas del comedor son de 4 patas, redondas, y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tienen 76 cm de altura, debajo hay una altura libre de 72 cm y un ancho y fondo libre de 1,76 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) tiene un escalón de unos 10 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº9)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El baño tiene plato de ducha con escalón.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Entrada del establecimiento	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	En el edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 12 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: No hay. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Salón social	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 84 cm.
Aseos comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.

Casa Dona María Apartamentos

Lugar da Rúa, 12
15680 San Paio de Buscás-Ordes (A Coruña)
Teléfono: 981 681 430/675 680 108
E-mail: reservas@casadonamaria.es
Web: www.casadonamaria.es



INFORMACIÓN GENERAL

Casa Rural Dona María ofrece a sus clientes alojamiento rural, donde podrá disfrutar en sus días de descanso de la tranquilidad y actividades que ofrece su inmejorable situación (Camino de Santiago - Inglés).
Le ofrecemos una casa recientemente rehabilitada con cuatro acogedores y bonitos apartamentos totalmente equipados con salón, cocina, dormitorio, baño, agua caliente, televisión, calefacción, televisión, porche y jardín.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa se encuentra en una calle con aceras llanas pero estrechas, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- La entrada a los apartamentos está en una calle con una ligera pendiente del 6,9%.

Acceso

- Se accede al edificio principal (donde está el apartamento adaptado) por una puerta de doble hoja, totalmente acristalada que tiene un ancho libre de paso de 90 cm cada hoja.
- Antes de llegar a la puerta el pavimento tiene una inclinación del 10,5% y delante de la puerta hay una rampa de acceso con una inclinación del 21%.
- A los demás apartamentos se accede por un portal de madera de 4 m de ancho, que da paso al patio de la casa.

Hall

- En el hall existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- No hay mostrador de atención al público.

Apartamento (Adaptado)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento y la del dormitorio mide 80 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 2,20 m en el dormitorio.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. Los cajones están a una altura de entre 20 y 40 cm. El perchero está fijo a 1,50 m y hay una balda en altillo a 1,60 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas, así como un espacio de aproximadamente 75 cm por el lado derecho retirando el toallero. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 72 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 46 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 76 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,20 m. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento o silla de ducha homologada.
- Tiene una barra de apoyo en diagonal situada en la pared lateral a la del grifo, a una altura entre 1,01 y 1,15 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,03 m. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, se accede por un hueco de paso de 1,46 m de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,10 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura. El mobiliario bajo fregadero y cocina se puede retirar para dejar el fondo libre que permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina son digitales.
- Las baldas inferiores están a una altura entre 20 y 40 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 y 70 cm.
- La mesa de la cocina-comedor es abatible y se puede recoger a la pared. Es de 1 pata y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 70 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm, un ancho de 75 cm y un fondo de 35 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Se accede al edificio principal por una puerta de doble hoja, totalmente acristalada y señalizada con el logotipo del establecimiento en color contrastado.
- Antes de llegar a la puerta el pavimento tiene una inclinación del 10,5% y delante de la puerta hay una rampa de acceso con una inclinación del 21%.
- Se accede a los apartamentos estándar atravesando el patio por pavimento de losas de piedra. La puerta abre hacia el interior y es prácticamente acristalada.

Apartamento estándar ('Forno')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño tiene plato de ducha con escalón y mampara de cristal sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseos comunes			No existe una cabina de aseo común adaptada.

Casa Rural "Finca Cabaneiro"



Viladoniga, 3
15530 Cerdido (A Coruña)
Teléfono: 981 411 351/ 659 933 678
E-mail: info@fincacabaneiro.com
Web: www.fincacabaneiro.com

INFORMACIÓN GENERAL

Antigua casa de labranza típica gallega, rehabilitada en el año 2007 respetando la estructura original de muros de piedra. El edificio más grande se dedica a casa rural con 5 habitaciones y el edificio menor es comedor y cocina, para servicio de la casa y visitantes. Situada en plena naturaleza en un medio típicamente rural, a 10 minutos de las magníficas playas de la zona, entre el Océano Atlántico y el Mar Cantábrico, al norte el cabo Ortegal y Estaca de Bares. Su costa cuenta también con los acantilados más altos de la Europa Continental.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos

Acceso

- No hay un lugar de recepción determinado, pues se accede directamente a la habitación y estancias de la casa y el itinerario es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.

Habitación adaptada (Nº2)

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del dormitorio abre hacia el interior y mide 89 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,55 m.
- La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,10 m de ancho y por el derecho de 1 m.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 cm – 1,30 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,10 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,47 m por el frente y por el lado izquierdo de más de 80 cm, que coincide con el suelo de la ducha y permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga está a 89 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 72 a 90 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal, por lo que no existe un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,19 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un taburete de ducha.
- Tiene una barra de apoyo horizontal y vertical, situada en la pared lateral a la del grifo y a una altura de 70-83 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,11 m. La alcachofa no es regulable en altura y está a más de 1,50 m.

Comedor

- Está situado junto al salón en la casa principal y el itinerario es accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 92 cm.
- En el comedor hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 75 cm de altura y debajo hay una altura libre de 73 cm y un ancho 65 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la casa es sin desniveles. La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- El pavimento es de césped y losas de piedra homogéneas.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar Nº4

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 47 cm y tiene una mampara de cristal sin señalizar.
- Los aparatos sanitarios carecen de contraste de color con respecto a las paredes del baño.
- La habitación dispone de una pequeña terraza.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Existe una zona de aparcamiento donde las plazas están sin delimitar y no hay ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si. Hueco bajo la escalera protegido: No.

A Graña da Acea



Acea ,4
15.619 San Fiz, Monfero(A Coruña)
Teléfono: 98 1788 282
Móvil: 639 652 331
E-mail: casarural@granhadaacea.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa rural de Graña da Acea en el Parque Natural Fragas do Eume de Monfero, con una extensa finca de prados, monte y río, se encuentra en un valle siempre verde y protegido por una especie de microclima, aislada en la montaña, pero cerca de la costa y de centros históricos como Monfero, Betanzos, Pontedeume, Coruña, Santiago y Lugo. Esta antigua casa rural de labranza del siglo XVII es el lugar idóneo para, desde él, desplazarse con comodidad y conocer Galicia entera.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se encuentra en un entorno sin asfaltar. El itinerario hasta la misma es llano y amplio, el pavimento es irregular.

Acceso

- El acceso a la casa se realiza por el porche, que presenta un pequeño desnivel de 2 cm de altura.
- La puerta de la casa principal, es parcialmente acristalada de doble hoja, con un hueco de paso de 80 cm.
- El puesto de recepción tiene un alto de 80 cm y un fondo de 70 cm, lo que permite la aproximación de una persona en silla de ruedas.
- Las Personas con Movilidad Reducida tienen la posibilidad de aparcar el coche frente a la puerta.

Habitación adaptada ('Las Camelias')

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja con itinerario accesible.
- La puerta de la habitación mide 81 cm de ancho, abre hacia el interior.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,16 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 54 m de ancho y por el derecho de 80 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 1,66 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño

- La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,21 m por el lado derecho y 2,30 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 71 cm.
- El inodoro no dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- El lavabo carece de pedestal, tiene un espacio libre bajo el mismo de 81 cm de alto y 26 cm de fondo. El grifo es tipo pomo.
- La altura del borde inferior del espejo es de 98 cm y el resto de los accesorios del baño están a 93 cm de alto.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m de ancho.
- El suelo de la ducha está enrasado con el recinto y es antideslizante.
- Dispone de un taburete de ducha homologado.
- Tiene dos barras de apoyo oblicuas situadas una en la pared perpendicular a la grifería y otra junto a la misma, a 80-90 cm de altura.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,02 m. La alcachofa no es regulable en altura.

Comedor

- Está situado en la casa principal, se accede por un hueco de paso de 1,01 m.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 82 cm de altura, debajo hay una altura libre de 80 cm y un ancho 1,24 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.

- Se accede a las casas a través de un camino de piedras de losa, llanas y sin desniveles.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Palleira Norte')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El borde superior de la bañera tiene una altura de 46 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay televisor.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Ninguna de las plazas disponibles está reservada y delimitada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseo común	Planta baja	Accesible	No está adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Casa Lourán



Restrebas,s/n
15315 Val Xestoso, Monfero (A Coruña)
Teléfono: 981 195 478/636 198 847
Fax: 981 195 730
E-mail: info@casalouran.com
Web: www.casalouran.com

INFORMACIÓN GENERAL

En uno de los valles más auténticos de Monfero, a los pies de la Serra da Loba, y rodeada de castaños centenarios, se encuentra Casa Lourán.
Aquí es fácil encontrar la tranquilidad, la paz, la armonía de la naturaleza y relajarse escuchando el murmurar de las aguas corriendo por el antiguo lavadero.
Para aquellos que prefieren un turismo activo, tenemos un entorno ideal para la práctica de actividades al aire libre y dentro de la casa, los huéspedes pueden participar en la elaboración de los productos caseros que servimos como el pan, el queso, la miel… etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en una calle llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- El itinerario desde la zona de aparcamiento hasta la casa es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada de doble hoja y con un ancho libre de paso de 90 cm.
- Hay un puesto de recepción adaptado con una altura de 73 cm, pero sin suficiente espacio inferior libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada ('Cuarto da cociña')

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación mide 80 cm de ancho y abre hacia el interior.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,45 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,47 m de ancho
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulaciòn. Las baldas están situadas a una altura de 1,50 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 79 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,28 m por el lado derecho y 1 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible al lado derecho a una altura de 64-80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 24 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,60 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de asiento anclado en la pared y abatible, a una altura de 47 cm y con unas dimensiones de 37 cm de ancho y 44 cm de fondo.
- Tiene una barra de apoyo vertical fija en la pared de la grifería y otra abatible que coincide con la del inodoro.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 85cm. La alcachofa no es regulable en altura.

Comedor

- Está situado en la casa principal y se accede por un hueco de paso desde la cocina de 1,31 m de ancho.
- También desde el exterior el itinerario es accesible por una puerta de 91 cm de ancho.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Tiene 80 cm de altura, debajo hay una altura libre de 76 cm, un ancho 91 cm y un fondo de 88 cm.

Cocina

- El itinerario hasta la cocina es accesible.
- La altura del lavabo, la cocina y el lavavajillas es de 90 cm.
- No hay hueco para la aproximación de una silla de ruedas bajo ellos.
- La altura de los cajones y baldas del frigorífico es de 50 cm-1 m.
- La mesa tiene una altura de 77 cm, el espacio libre inferior es de 60 cm, el ancho de 1,28 m y el fondo de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar ('Cuarto do Curral')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 49 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y se puede poner como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existe una zona de aparcamiento de tierra compacta y césped. Las plazas está sin delimitar y no ninguna reservada para PMR.
Sala de lectura	Planta superior	No accesible	La mesa tiene una altura de 71 cm.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Casa Lucas (Grupo B – Casa de Aldea) Habitaciones y Apartamentos



Lugar da Igrexa – Viñós
15819 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 194 209
Fax: 981 191 957
E-mail: info@casa-lucas.com
Web: www.casa-lucas.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Lucas era una antigua casa de labranza que tras una esmerada y cuidada rehabilitación pasó a ser un alojamiento destinado al turismo rural. Está compuesta por la casa principal y dos anexos. Todo el conjunto está emplazado al borde del Embalse de Portodemouros. Un lugar bello y tranquilo en plena naturaleza. Casa Lucas tiene destinado para hospedería tres habitaciones dobles con baño, televisión, etc. También cuenta con dos apartamentos con capacidad para dos o cuatro plazas. El lugar ideal para sus vacaciones o para una escapada.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en una zona en ligera cuesta, con aceras de acceso amplias y despejadas de obstáculos en las líneas de paso.
- La zona de aparcamiento está en el exterior del muro que rodea la finca del establecimiento y no hay plazas delimitadas, ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- Hay dos itinerarios para acceder a la casa.
- El primero es desde el aparcamiento por un hueco de paso de 1,30 m de ancho. Después y antes de la puerta principal hay 3 escalones de 14'5, 17 y 15'5 cm de altura.
- La puerta abre hacia el interior, es parcialmente acristalada y mide 84,5 cm de ancho.
- El segundo itinerario es por una puerta trasera con un ancho libre de paso de 91 cm y con un escalón de 11 cm, por la que se llega a un pequeño patio ajardinado.
- El acceso secundario al interior de la finca tiene una valla de madera, de apertura hacia el interior y con un ancho de 3,50 m, por el que también se accede al patio ajardinado. Para atravesarlo y poder llegar al apartamento adaptado, el itinerario tiene una pendiente del 6,9%, un ancho de 70 cm y un pavimento de losas de piedra y césped.
- Para acceder al apartamento estándar desde la puerta principal del edificio, se ha de seguir un camino con 4 escalones de unos 8 cm de altura.

Vestíbulo y recepción

- Está en la planta baja del edificio que alberga los espacios comunes. A ella se accede bien por la puerta principal como por la secundaria de este edificio, anteriormente descritas.
- Hay dos aparadores que se utilizan para atender al público y miden 86 cm y 1,06 m de altura, no están adaptados para usuarios de silla de ruedas.
- Hay una banda de paso libre de obstáculos de 1,05 m de ancho.

Habitación adaptada ('O Novío')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en un edificio anexo y su distribución es toda en planta baja, a la que se accede por la puerta secundaria de acceso al recinto de la finca del establecimiento, después de cruzar el patio ajardinado, ya indicado anteriormente.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 80,5 cm.
- Se permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro en su interior y la distancia mínima entre muebles es de 1,60 m.
- La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 67 cm de ancho. Existen alfombras no ancladas al suelo.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y el perchero están situados a una altura de 1,69 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 86 cm por el lado derecho, 1,12 m por el lado izquierdo, que corresponde con el suelo de la ducha y 81 cm por el frente. El asiento está a una altura de 38 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura, 65-80 cm y con una separación entre ambas de 60 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 56 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño están a 94 cm de altura.

Ducha
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de más de 2,50 m.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de un asiento abatible y fijo a la pared, a 57 cm. de altura y con unas dimensiones de 32 cm de ancho por 31,5 cm de fondo.
- El asiento tiene un espacio libre de acercamiento de 1,16 m por el frente y por el izquierdo de más de 1 m. Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, a una altura de 77-92 cm y con una separación entre ambas de 15 cm.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 1,20 m. La alcachofa es regulable en altura a partir de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- Los escalones existentes en el acceso a la casa no están señalizados en su borde con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta principal es parcialmente acristalada.
- El pavimento es un tanto irregular, de losas de piedra y césped.

Recepción
- En los pasillos de circulación no hay huecos y no existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- No hay escalones aislados o desniveles.

Apartamento estándar ('O Curro')
- El nombre del apartamento se indica en letras grandes y con color contrastado.
- Apenas hay contraste entre la puerta y la pared del apartamento.
- El mobiliario de todas las estancias del apartamento está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Las alfombras de la cocina de este apartamento no están ancladas al suelo.
- La puerta del cuarto de baño presenta contraste con la pared, lo que facilita su identificación por parte de las personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Recepción
- Las dos puertas por las que se accede a la recepción están parcialmente acristaladas.
- Existe información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Apartamento estándar ('O Curro')
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Se dispone de internet y la televisión tiene decodificador de teletexto.

Señalización
- Sólo hay señalización del nombre de las habitaciones y apartamentos.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor / Sala de Reuniones	Planta baja	Accesible desde recepción	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de la mesa: 80 cm. Altura del espacio libre inferior: 70 cm. Ancho del espacio libre inferior: 80 cm. Fondo del espacio libre inferior: 45 cm. Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro. Voladizos en línea de paso: No existen. Puertas parcialmente acristaladas: Si. Disponen de menú en braille: No.
Aseo común	Planta baja	Accesible desde recepción hasta la puerta del mismo	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Casa O Mesón

C/Penagrande, 3 - Grixalba
15816 Sobrado dos Monxes(A Coruña)
Teléfono: 981 787 630



INFORMACIÓN GENERAL

Preciosa casa del siglo XVIII totalmente equipada para satisfacer la comodidad de los huéspedes y atendida con un trato familiar y agradable.
Destacamos su proximidad al monasterio cisterciense de Sobrado dos Monxes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en una calle en ligera cuesta, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- El itinerario hasta la puerta principal es por un camino empedrado con una pendiente longitudinal del 14% y transversal del 3,5%.
- La entrada principal tiene un escalón de 4 cm de altura.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,50 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 75 cm, debajo hay un fondo libre de 67 cm y altura libre de 65 cm.

Habitación adaptada ('A Fornela')

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 2,30 m.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales a una altura de 55 cm y se accede a esta por el espacio que las separa de 90 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulaciòn. Las baldas están situadas a una altura de 20 cm-1,18 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm por el lado izquierdo que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo fija al lado derecho a una altura de 64-85 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal y el grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 97 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura entre 83 cm y 1,46 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de asiento o silla de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo fija en la pared de la grifería a una altura de 80 cm.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1 m.

Comedor

- Al comedor se accede directamente desde el exterior por un camino empedrado y con una inclinación hacia abajo del 24,9%. Desde el interior de la casa en itinerario no es accesible porque hay escaleras.
- La puerta tiene un ancho libre de paso superior a 80 cm.
- La mesa del comedor es rectangular de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 66 cm de altura, debajo hay una altura libre de 64 cm, un ancho 80 cm y un fondo de 80 cm.

Cocina

- El itinerario hasta la cocina es accesible.
- La altura del lavabo, la cocina y el lavavajillas es de 90 cm.
- No hay hueco para la aproximación de una silla de ruedas bajo ellos.

- La altura de los cajones y baldas del frigorífico es de 50 cm-1 m.
- La mesa tiene una altura de 77 cm, el espacio libre inferior es de 60 cm, el ancho de 1,28 m y el fondo de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El itinerario hasta la puerta principal es por un camino empedrado con una pendiente longitudinal del 14% y transversal del 3,5%.
- La entrada principal tiene un escalón de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 45 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. Los letreros está a una altura de entre 1,50-1,75 m.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existe una zona de aparcamiento de tierra compacta y césped. Las plazas está sin delimitar y no hay ninguna reservada para PMR.
Salón social	Planta baja	No accesible	Ancho de la puerta: 1,03 m. La mesa tiene una altura de 61 cm.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior y con alfombra. Dispone de señalización luminosa en la tabica de cada escalón. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si. Hueco bajo la escalera protegido: No.
Aseos comunes			No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Casa do Morcego



Porto do Cabo, s/n
Vilarrube, Valdoviño-(A Coruña)
Teléfono: 981 483 282/646 468573
Email: casadomorcego@gmail.com
Web: www.casadomorcego.es

INFORMACIÓN GENERAL

A Casa do Morcego es una casa de labranza construida en 1880 y que fue restaurada para turismo rural e inaugurada en Julio de 2008. Cuenta con 5 habitaciones dobles con posibilidad de camas supletorias en todas ellas, una adaptada para personas con discapacidad. Todos los espacios son amplios y equipados con mobiliario de calidad, mezclando lo antiguo con lo moderno. El fundamento de "Casa do Morcego", es ofertar un turismo de calidad, alternativo y diferenciado: turismo cultural y turismo "natural"que muestre a sus huéspedes el estilo de vida de esta zona, Porto do Cabo en particular, y de Galicia en general. Se hace una apuesta por las energías alternativas (solar y biomasa para agua caliente y calefacción), y por el reciclaje.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa está en una zona llana y despejada de obstáculos

Acceso

- La entrada principal a la casa es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 80 y 57 cm respectivamente cada una.

Habitación adaptada ('Habitación do Morcego')

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación mide 79 cm de ancho.
- La cama tiene una altura de 59 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,25 m de ancho y por el derecho de 1,10 m
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,90 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de más de 80 cm por ambos lado y de 1,47 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 76 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a una altura de 50-66 cm y con una separación entre ambas de 56 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un mueble que se puede desplazar para permitir la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y está inclinado. El resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,37 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Hay una silla de ducha homologada y regulable en altura.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada en la pared lateral a la del grifo, a 70 cm de altura.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,13 m. La alcachofa es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA) y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 52 y 69 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81 cm de alto y 46 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m.

Comedor

- Está situado en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 84 cm.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene una altura libre de 76 cm, un ancho 68 cm y un fondo de 64 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- El acceso es por césped y piedras homogéneas.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La ducha es continua con el recinto y tiene una mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida ni delimitada. El pavimento es de tierra y césped.

A Casa do Patín
Turismo rural



Valmaior nº 17, Cespón
Boiro 15991 (A Coruña)
Teléfono: 981 861 029/653 894 044
Fax: 981 861 029
E-mail: acasadopatin@yahoo.es
Web: www.acasadopatin.com

INFORMACIÓN GENERAL

A Casa do Patín es una casa de aldea restaurada. Sus más de 300 años encierran la cultura de la zona, sustentada por la agricultura.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa tiene dos entradas accesibles, por el frente desde calle asfaltada sin aceras, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso, y la que da a recepción por lateral de la casa, por pavimento de piedra irregular con ancho libre de paso de 2 m.

Acceso

- La entrada a la recepción es accesible. La puerta es de vidrio y aluminio, de doble hoja, que deja abierto un hueco de paso de 1,59 m.
- También se puede acceder a la casa por puerta en el frente de la casa, de madera en la parte alta y baja, de 84 cm de ancho, accediendo directamente a la habitación adaptada desde pasillo.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m sin fondo ni altura libre.

Habitación adaptada ('Lila')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja, se accede sin desniveles desde la puerta frontal que deriva en pasillo y por itinerario con rampa de recepción a pasillo, de dos tramos.
- La puerta de la habitación mide 82 cm de ancho, y abre hacia el interior.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado izquierdo o derecho, por un espacio de 1 y 1,30 m de ancho, respectivamente. El ancho de acceso al mobiliario es de 1,1 m.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas y el perchero están situadas a una altura entre 40 cm y 1,60 m (perchero).
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y deja un ancho de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,60 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m por el lado izquierdo y 1,20 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del baño están a 83 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m de ancho y frontal de 2,20 m.
- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento, es de cerámica, presenta una ceja en el acceso y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha. No dispone de barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m en pared accesible. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.
- La ducha tiene 2 mamparas abatibles que facilitan la aproximación con la silla de ruedas.

Comedor

- Está situado en la entrada a la casa por el lateral. Sólo se sirven desayunos en la casa.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 65 cm, un ancho de 1,10 m y un fondo libre de 87 cm.

Aseo adaptado en zona común

- La casa cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta baja con itinerario accesible.
- Es una única cabina para ambos sexos.
- La puerta es corredera, de 81 cm de ancho.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el izquierdo, situada a 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,16 m, y el resto de los accesorios del aseo están a 95 cm.
- No existe ningún sistema de llamada de auxilio en caso de caída.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción se hace por pavimento empedrado irregular. La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro, hay felpudo fijo en la entrada.
- En la recepción, en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (002)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La puerta de la habitación presenta contraste cromático con la pared.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Hay conexión WIFI

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, enfrente de la casa	Accesible	Pavimento asfaltado, pero sin plazas delimitadas ni reservadas a PMR.
Escalera	De recepción-comedor a planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 12. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Sala de estar	Planta 1	Acceso por escalera interior o por exterior, con tramos de pendiente de hasta un 29%	Mesa: Altura de 76 cm. Sin altura ni fondo libre.

Casa Penaquente



Lugar Penaquente - Porta de Espasante
15339 Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 981 408 059/628 830 806/609 984 059
Fax: 981 402 528
Email: info@penaquente.com
Web: www.penaquente.com

INFORMACIÓN GENERAL

Es una casa de arquitectura tradicional, ofrece zonas ajardinadas con piscina, a un paso del mar. Los huéspedes tienen a su disposición servicio de desayunos y cenas y cinco habitaciones dobles con baño.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa está ubicada en una calle llana cuyo pavimento es de grava.

Acceso

- Una persona en silla entraría por la puerta situada en el lateral de la casa, es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 97 cm.
- La puerta principal tiene escalones y permanece siempre abierta.

Vestíbulo

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 77 cm de alto, no adaptado para personas en silla de ruedas.

Habitación adaptada ('A Fraga')

- Nº de habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 81 cm de ancho y abre hacia el interior.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,20 m de ancho y por el derecho de 71 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 cm y 1,46 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m por el lado izquierdo y 1,10 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo, situada a una altura de 47-68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 26 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,06 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,17 m de ancho. Tiene mampara abatible.
- El plato de ducha tiene una pequeña ceja en bajo relieve y es antideslizante.
- Dispone de asiento abatible y fijo a la pared a 53 cm de altura y con unas dimensiones de 44 cm ancho por 34 cm fondo.
- Tiene dos barras de apoyo verticales, situadas cada una en una pared, a una altura de entre 85 cm y 1,28 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m.

Comedor

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene una altura de 78 cm de altura, debajo existe un espacio libre de 66 cm de altura, 68 cm de ancho y 90 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal tiene escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada y está siempre abierta.
- El pavimento hasta llegar a la casa es de pequeñas piedras sueltas.

- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Xesteiral')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 50 cm y tiene mampara.
- El nombre de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El establecimiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Existe una zona de aparcamiento cuyo pavimento es de césped y grava. No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseo común	Planta baja	Accesible	No hay una cabina de aseo común adaptada.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: No. Hueco bajo la escalera protegido: No.
Salón social	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Son mesas de 45 cm de altura.

Casa Quinto

Viladomonte,3 - Cumbraos
15815 Sobrado (A Coruña)
Teléfono: 981 787 579 - 626 642 953
Fax: 981 787 579



INFORMACIÓN GENERAL

Casa Quinto se ubica en la localidad de Sobrado. Cuenta con 3 habitaciones y puede ser alquilada en su totalidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se sitúa en entorno llano, amplio y despejado de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,05 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 77 cm, debajo hay un fondo libre de 60 cm y altura libre de 65 cm.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nª habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa de 1,40 m de ancho, 1,10 m de longitud y una inclinación del 28,6%.
- La puerta de entrada mide 75 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,70 m.
- La cama tiene una altura de 61 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,35 m de ancho y por el lado izquierdo por uno de 1,20 m.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 12 cm y 1,55 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 74 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo tiene una altura de 84 cm, pero debajo tiene un mueble que impide la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 87 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,30 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es antideslizante y continuo con el resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento de ducha abatible y fijo a la pared a una altura de 50 cm y con unas dimensiones de 49 cm de ancho y 40 cm de ancho.
- Tiene una barra abatible que es la misma que la del inodoro.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 1,15 m.

Cocina y salón

- Están situados en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa que hay en la puerta de acceso a la cocina.
- La rampa tiene una longitud de 1,06 m, un acho de 1,50 m y una inclinación del 28,6%.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,40 m.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de 1,70 m y las inferiores a 10 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 45 y 75 cm.
- La mesa de la cocina permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 70 cm de altura, debajo hay una altura libre de 66 cm, un ancho de 1,20 m y fondo libre de 40 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible. El pavimento es de losas de piedras homogéneas.

- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- En el interior, el mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº2)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Las puertas de la habitación y el aseo presentan contraste con la pared.
- La altura de la bañera es de 47 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº2)

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa apenas dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Plazas no delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,05 m (es la puerta principal). Mesa rectangular de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 2,40 m. Fondo bajo mesa: 65 cm. No disponen de carta en braille.
Salón social	Planta baja	No accesible por escalones de 16 cm de altura	Altura de mesa: 50 cm. Altura bajo mesa: 42 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 25 cm. No disponen de carta en braille.
Escaleras	De planta baja a 1ª planta	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 3 y 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No.
Aseos comunes			No hay una cabina de aseo común adaptada.

Casa Rei



Castromil, s/n – Rendal
15810 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 191 507/ 678 200 644
Fax: 981 515 481

INFORMACIÓN GENERAL

Casa rural que perteneció a los antepasados de los actuales propietarios. Un trato familiar en el corazón del mundo rural gallego.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en una zona en ligera cuesta, con aceras de acceso amplias y despejadas de obstáculos en las líneas de paso.
- La zona de aparcamiento está en el exterior de la casa, no hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada a la casa es accesible sin desniveles.
- La puerta principal es parcialmente acristalada, abre hacia adentro.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja de la casa y el itinerario es accesible.
- La puerta de la habitación tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- Se permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro en su interior y la distancia mínima entre muebles es mayor de 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 58 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 74 cm de ancho y por el lado izquierdo por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y el perchero están situados a una altura de 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho a una altura de 49 - 68 cm y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 51 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 75 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de más de 1,20 m. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha no tiene asiento ni silla de ducha.
- Tiene 2 barras de apoyo horizontales, una en cada pared.
- La grifería es monomando y está situada en pared accesible a una altura de 77 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la casa es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es parcialmente acristalada.

Habitación estándar

- Hay 6 habitaciones estándar las cuales se encuentran en la 1ª planta y el itinerario no es accesible ya que es por las escaleras.
- Existe contraste entre la puerta y la pared del apartamento.
- El mobiliario de todas las estancias está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar ('O Curro')

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No dispone de internet y la televisión tiene decodificador de teletexto.

Señalización
- Sólo hay señalización del nombre de las habitaciones, en grandes caracteres y color contrastado.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor / Restaurante	Planta baja	Accesible por rampa de 63 cm de longitud, 1,10 m de ancho y con un 14% de inclinación	Ancho de la puerta, de doble hoja: 76 cm cada hoja. Altura de la mesa: 76 cm. Altura libre inferior: 70 cm. Ancho libre inferior: 69 cm. Fondo libre inferior: 90 cm. Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro. Voladizos en línea de paso: No existen. No disponen de carta en braille.
Sala de Reuniones (2)	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,10 m. Altura de la mesa: 80 cm. Altura libre inferior: 64 cm. Ancho libre inferior: 36 cm. Fondo del espacio libre inferior: 78 cm. Se permite la inscripción de un giro de 1,50 m de diámetro. Voladizos en línea de paso: No existen.
Escaleras	Comunica la planta baja con la 1ª planta	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Los bordes de los escalones sin señalización tactovisual. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.
Aseo común	Planta baja	Accesible	No hay ninguna cabina de aseo común adaptada.

Rodeo da Casa



Lugar de Recto, 3 - Val Xestoso
15315 Monfero, A Coruña
Teléfono: 676132166
Web: www.rodeodacasa.com

INFORMACIÓN GENERAL

Ha sido restaurada sobre una casa construida en el año 1924, de la cual se ha mantenido la estereotomía principal de la misma, conservando el encanto de los materiales tradicionales como la madera y la piedra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la casa es llana y con algún obstáculo pues las aceras son de losa y hay zonas de hierba y tierra compacta.

Acceso

- La entrada principal tiene 1 escalón de 14,02 cm de subida. La puerta es opaca, de doble hoja, mide 80cm de ancho y permanece siempre abierta.
- La entrada para una persona con movilidad reducida, sería desde el aparcamiento (con zonas de hierba y piedra de cantería con desniveles) hasta la entrada posterior de la casa, con una pequeña ceja de 1 cm de subida. La puerta es opaca de 80 cm de ancho.

Vestíbulo y recepción

- No hay un puesto de recepción definido y en la parte baja de la casa no hay felpudos o alfombras que obstaculicen el paso.

Habitación adaptada

- Se encuentra situada en planta baja.
- La puerta de la habitación mide 80 cm de ancho.
- La cama tiene una altura de 49 cm y tiene acceso por los dos lados, por el lado derecho 55 cm, y por el izquierdo 1,50 m.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 23 cm y 1,50 m. El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y mide 82cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 85 cm por el lado derecho, y 1,32 m por el frente, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de 47cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 68 y 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 49 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 98 m y el resto de los accesorios del baño están a 86 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m de ancho.
- La ducha tiene una pequeña ceja de 4 cm de alto.
- El establecimiento dispone de una silla de ducha homologada.
- Dispone de barra de apoyo horizontal situada a 82 cm de alto, continua por toda la ducha. Tiene el grifo a 1,05 m de altura y es monomando.

Cocina y comedor

- La cocina está situada en la planta baja cerca de la sala de estar, se accede por un hueco de paso de 78 cm de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura, tienen un fondo de 57-58 cm debajo, lo que permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas de la despensa están a una altura entre 17 y 50 c m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 47cm y 1,17 m, el congelador está a 1,55 m.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 73 cm y un ancho de 1,13 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de subida, la puerta es opaca y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- No hay número en la puerta de la habitación que indique en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El plato de ducha tiene un relieve de 5 cm de alto.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay televisor con decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	No accesible	El acceso para una persona con movilidad reducida desde el aparcamiento hasta la casa es por la parte posterior de la casa , pero de piedra de cantería con desniveles y hierba.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Zócalo de protección lateral: No. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Pazo de Santa María



O Pazo, s/n
15810 Arzúa (A Coruña)
Teléfono: 981 500 702
Fax: 981 500 702
E-mail: info@pazosantamaria.com
Web: www.pazosantamaria.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Pazo de Santa María está ubicado junto al casco urbano de Arzúa, en una finca de 35.000 m2. El camino de Santiago, en su vertiente norte, transcurre por la linde de la finca, el camino francés está situado a unos 1.100 m.

Se trata de un edificio señorial cuyos orígenes documentados datan de la primera mitad del siglo XVIII. Entre sus gruesos muros de piedra y sus artísticos techos de maderas antiguas de roble y castaño se ha creado un ambiente de confort y placidez, combinando elementos tradicionales como la "lareira" (hogar de leña típico de las casas de campo gallegas) con mobiliario acorde con las exigencias de nuestro tiempo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, en ligera cuesta con una inclinación del 3,5% y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal, donde se encuentra la recepción, es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,10 m.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se encuentra en la planta baja junto a la entrada principal de la casa. En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 76 cm, un fondo inferior libre de 70 cm y una altura libre inferior de 58 cm.

Habitación adaptada (Nº 12)

- Está en un edificio anexo al principal y el itinerario es accesible.
- La puerta mide 81 cm de ancho y abre hacia dentro.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,80 m de ancho y por el derecho de 90 cm.
- Los tiradores del armario son de difícil manipulación. Las baldas y cajoneras están situadas a una altura de 30 cm y la barra del perchero está a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,08 m por el lado derecho y 1,50 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 70-80 cm y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 56 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo abatible situada a 74 cm de altura, situada en la misma pared de la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,03 m.

Aseo adaptado en zona común

- El Pazo cuenta con 2 cabinas de aseo adaptadas, una integrada en el aseo de hombres y otra en el de mujeres. Están en el exterior y el itinerario es accesible.

- La puerta general abre hacia el interior y las puertas de las cabinas abren hacia el interior y dejan un hueco de paso de 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm.
- Tiene 1 barra de apoyo fija en el lado derecho y otra abatible en el izquierdo, situadas a 73 - 83 cm de altura y una separación entre ambas de 77 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de una altura libre bajo el mismo de 75 cm y un fondo libre de 58 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal (donde se encuentra recepción) es accesible.
- En la recepción, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº11)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- El baño tiene bañera a una altura de 46 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias (baños, habitaciones y espacio de fumadores). El tamaño de las letras es grande y con contraste de color respecto al fondo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	En el edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si hay. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Salón social	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,10 m.
Restaurante/ Buffet desayunos	Exterior planta baja	Accesible	La puerta de acceso es de doble hoja y cada una tiene 81 cm de ancho libre de paso. Mesas cuadradas de pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.

Casa Souto de Abaixo



Lugar O Souto – A Ponte Arcediago
15808 Santiso (A Coruña)
Teléfono: 981 517 735 / 699 710 047
Fax: 981 818 500
E-mail: info@casasoutodeabajo.com
Web: www.casasoutodeabajo.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa Souto de Abajo fue construida en el siglo XIX. Los usos que se le han dado a la casa a lo largo de su historia han sido muy diversos, ha pasado de ser la casa de una familia del lugar a Casa Consistorial, bar e incluso a servir como establo. La Casa Souto de Abaixo ofrece varias posibilidades a la hora de disfrutar de su estancia. Puede elegir entre alquilar el apartamento 1 o el apartamento 2, totalmente independientes entre sí, o bien alquilar la casa completa.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La zona de aparcamiento, no tiene plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
- La entrada al apartamento estándar aquí analizado, por la puerta principal, es por una calle llana, despejada de obstáculos y de un ancho mínimo de 92 cm.
- La zona posterior de las edificaciones, donde también se ubica el acceso al apartamento adaptado, está en una ligera cuesta, con aceras de un ancho aproximado de 92 cm y despejadas de obstáculos.

Acceso

- Para acceder al apartamento adaptado, desde el aparcamiento, se hace a través de un camino empedrado de más de 10 m de longitud, con una pendiente máxima del 10,5% y un ancho que varía entre los 50 y 70 cm.
- La puerta del apartamento mide 87 cm de ancho, abre hacia el exterior y es parcialmente acristalada. El exterior y el interior del apartamento, por su puerta principal, están al mismo nivel.
- En la habitación del apartamento adaptado hay una puerta de 92 cm de ancho, que accede directamente al exterior, por una rampa de 1 m de largo, 31 cm de ancho y con una pendiente del 23%.

Vestíbulo y recepción

- La recepción de los clientes se realiza en los apartamentos.

Apartamento adaptado

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 87 cm de ancho y para acceder al dormitorio hay un hueco de paso con cortina mayor de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 77 cm.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,60 m. de ancho, y por el derecho de 77 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. La baldas está situadas a una altura de 56 cm y el perchero está a 1,99 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso desde el dormitorio al exterior mide 92 cm de ancho y es por una rampa de 1 m de largo, 31 cm de ancho y con una pendiente del 23%.

Cuarto de baño del apartamento adaptado

- La puerta es corredera y mide 75 cm.
- En el interior, frente al lavabo, existe un espacio libre de giro de 80 cm de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 98 cm por el lado derecho, 1,73 m por el lado izquierdo y 98 cm por el frente. El asiento está a una altura de 47,5 cm y el mecanismo de descarga está a 91 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a una altura de 61-82 cm, la del lado izquierdo y a 80'5-96 cm la del lado derecho, con una separación entre ambas de 47 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 65 cm de alto y 68 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 86 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 98 cm. Tiene mampara plegable.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y el pavimento es antideslizante.
- Hay un asiento de ducha abatible y fijado a la pared, a una altura de 58 cm y con unas dimensiones de 32 cm de ancho y de fondo. Tiene espacio de acceso frontal de 1,12 m y en el lado izquierdo de 53,5 cm.
- Dispone de una barra de apoyo ubicada diagonalmente en la pared contraria a la grifería a una altura de 84-97,5 cm.

- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,21 m.

Cocina y salón

- Están situados a la entrada del apartamento, compartiendo el mismo habitáculo. La puerta de acceso es la puerta del apartamento y hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m.
- La disposición de los elementos de la cocina están ocultos por un armario con tiradores de fácil apertura. La encimera, cocina y fregadero están a 1,25 m de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de 1,75 m y las inferiores a 55 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 45 y 65 cm. El congelador está a 80 cm.
- La mesa de la cocina permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 73 cm de altura, debajo hay una altura libre de 71,5 cm y un ancho y fondo libre de 62,5 cm.
- La zona de salón no dispone de mesa que permita la aproximación frontal de personas usuarias de sillas de ruedas, es una pequeña mesita de centro de 43,5 cm. de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al apartamento adaptado se hace atravesando una puerta parcialmente acristalada, sin desniveles y de fácil apertura hacia el interior.
- La entrada al apartamento estándar, desde la zona del aparcamiento se hace por una puerta de doble hoja, de fácil apertura, parcialmente acristalada, con un escalón anterior de 8 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. Si se hace desde la puerta ubicada en la carretera principal será salvando dos rampas, la primera de ella de 32,4% de pendiente, 1,02 m de ancho y 38 cm de largo que accede a la acera, y desde la acera a la puerta, de 80 cm de ancho, de apertura hacia el interior y parcialmente acristalada, hay otra rampa con una pendiente de 12,2%, de menos de 1 m de longitud y de 80 cm de ancho.
- El recorrido desde el aparcamiento hasta la puerta trasera del apartamento estándar es de suelo empedrado por lo que es posible encontrar alguna ceja o hueco en el mismo.

Apartamento estándar

- Tiene dos plantas que se comunican por una escalera interior.
- El número de las habitaciones de este apartamento se presenta en un cartel colocado en la propia puerta a una altura de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 5,5x4 cm. Presentan contraste entre los caracteres y el letrero. No está en braille ni en altorrelieve.
- Tanto en el dormitorio como en el cuarto de baño no hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Existe contraste entre las puertas y las paredes.

Cocina y salón

- No hay huecos o cejas en el suelo y el mobiliario está ubicado de tal forma que no constituye un obstáculo.
- Hay alfombras que no están ancladas adecuadamente.

Aseo común del apartamento

- No existen huecos o cejas en el suelo, ni voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo.
- Presenta contraste entre la puerta y la pared

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº3)

- Existe conexión a internet.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseo común del apartamento

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para PMR. La zona de rodaje es empedrada por lo que puede haber cejas o huecos.
Escalera	Apartamento estándar	Planta baja a Planta 1ª	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones: 15. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Peldaños compensados: Si. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa O Vilar



Lugar O Vilar - Parroquia Mera de Arriba
15349 Ortigueira (A Coruña)
Teléfono: 619 142 049
E-mail: info@turismoruralovilar.com
Web: www.turismoruralovilar.com

INFORMACIÓN GENERAL

O Vilar es una casa de aldea con más de 250 años de antigüedad situada en la ladera del Valle de Mera de Arriba, a tan sólo 3 km de la desembocadura del río Mera, municipio de Ortigueira (A Coruña). Cuenta con una finca de 12.000 m² con jardín, bosque de árboles autóctonos y prados. Se encuentra a tan sólo 10 minutos de las playas de Ortigueira, Cariño y Cedeira y a 15 km del santuario de San Andrés de Teixido. En O Vilar le garantizamos una estancia tranquila ya que se encuentra alejada del núcleo rural y cuenta con acceso asfaltado. Nos encontramos en un espacio natural en régimen de protección especial. En nuestro alojamiento podrá disfrutar de actividades propias de la casa (senderismo, bicicletas, etc.) o de la zona (paseos a caballo, quads, pesca, piragüismo, playas, montañas, etc.).

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de la casa se encuentra en una calle amplia, despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal es accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,02 m.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptado para personas en silla de ruedas.

Habitación adaptada ('O Grao')

- Está en la planta baja y el itinerario es accesible desde el exterior.
- La puerta mide 82 cm de ancho y abre hacia el interior.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,50 m de ancho y por el derecho de 90 cm.
- Las puertas del armario son de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de entre 50 cm y 1,75 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 82 cm por el frente y 1,33 m por el lado derecho, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a 71-86 cm de altura y con una separación entre ambas de 71 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que no existe un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,25 m de ancho. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de una silla de ducha a disposición de los clientes.
- Tiene una barra de apoyo en forma de "L", situada en la pared contraria a la grifería a una altura de entre 90 cm y 1,36 m.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,08 m.

Comedor

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Se accede por un hueco de paso de 93 cm de ancho.

- La altura de la mesa es de 87 cm, debajo hay un espacio libre de 84 cm de altura, 59 cm de ancho y 1,10 m de longitud.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la zona de recepción hay 4 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- En la recepción en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (1º piso)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La ducha tiene escalón y mampara plegable.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No hay televisor

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas y ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 15 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Hueco bajo la escalera protegido: No.
Salón social	Planta baja	No accesible, por escalón de 15 cm	Hueco de paso: 1,64 m. Altura de mesa: 85 cm.

Camping Punta Batuda (1ª Categoría)



A Moreira, 59
15970 Miñortos-Porto do Son (A Coruña)
Teléfono: 981 766 542
E-mail: camping@puntabatuda.com
Web: www.puntabatuda.com

INFORMACIÓN GENERAL

Al Camping Punta Batuda, sus más de 2 hectáreas de extensión y su construcción en forma de terrazas, le confieren un aspecto singular en el que todas sus parcelas, bungalows y módulos disponen de una espectacular vista de la ría de Muros y Noia, e igualmente de la Sierra del Barbanza. El camping dispone de un completo servicio de restaurante y bar, lavandería, teléfonos, piscinas y pista de tenis (gratuitas ambas para los señores clientes), asistencia sanitaria, así como un moderno parque infantil, supermercado y un amplio aparcamiento. Es de reseñar que las duchas, todas ellas de agua caliente, son gratuitas durante las veinticuatro horas del día.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al camping se encuentra en una calle en cuesta pronunciada y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- El acceso al edificio de recepción tiene un escalón de 3,5 cm de altura.
- La puerta es de doble hoja, parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,14 m.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado a personas usuarias de silla de ruedas.

Bungalow no adaptado

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja, se accede sin desniveles desde el portal de acceso y desde el estacionamiento utilizando el ascensor.
- La puerta del apartamento mide 72 cm de ancho, la del dormitorio es corredera y mide 88 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 62 cm.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,25 m de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 13 cm y 1,95 m. El perchero está a 1,83 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso de la terraza tiene un escalón de 16 cm de altura, la puerta es de vidrio, abatible y mide 72 cm de ancho.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El acceso presenta un pequeño escalón de 2,5 cm de altura.
- La puerta general abre hacia dentro y mide 81 cm.
- La puerta de la cabina independiente adaptada abre hacia fuera y mide 91 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 2,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,25 m por el lado izquierdo, de forma oblicua por la presencia del lavabo y 1,20 m por el frente, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas.
- El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 77 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- No hay espejo y los accesorios del baño están a 95 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 2,10 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de asiento abatible fijado a la pared accesible. El asiento tiene unas dimensiones de 31 cm por 45 cm y está a una altura de 40 cm.

- Tiene una barra de apoyo fija situada en la pared del grifo, a una altura de entre 83 cm y 1,07 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción es accesible. La puerta es parcialmente acristalada.
- Se accede a los apartamentos no adaptados, subiendo una calle lateral con cuesta y sin aceras, con pavimento de losa de piedra regular.
- Hay escalón de entrada a los apartamentos de 12 cm.

Apartamento estándar (nº 1)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El Camping no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Se puede acercar el coche en cada parcela. No hay plazas delimitadas ni reservadas a PMR.
Cafetería -Restaurante	Planta baja	Practicable con pequeño escalón de 4 cm	Altura de barra: 98 cm. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo la mesa: 10 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de juegos	Planta baja	Practicable por un pequeño escalón de 3 cm	
Supermercado	Planta baja	No accesible	Escalón en entrada de 18 cm en acera y otro de 12 cm junto al acceso.
Piscina	Exterior	No accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.

Camping Valdoviño Primera Categoría

15552 Valdoviño (A Coruña)
Teléfono: 981 787 076



INFORMACIÓN GENERAL

Este camping está situado al pie da la playa Frouxeira de 3 kilometros de largo, al lado da la laguna del mismo nombre y protegida por el convenio RAMSAR con observacion de aves.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al camping está despejada de obstáculos tanto hacia el edificio de recepción-cafetería, como hacia la zona de acampada o aseos.

Acceso

- El acceso al camping tiene el pavimento asfaltado.
- La entrada a recepción es amplia y despejada de obstáculos
- Desde la entrada al camping hasta las parcelas de acampada hay unos 30 m de largo y el itinerario es accesible.

Recepción

- En recepción hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La puerta es de vidrio y mide 1,02 m de ancho,
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m, no adaptada para personas usuarias de silla de ruedas.

Parcelas de camping

- Se accede por una zona de piedras compacta y de cemento. Los pasillos tienen un ancho de 3 m.
- Las parcelas tienen un ancho de unos 6 y 4 m de largo.

Duchas

- Situada en una cabina independiente, se accede a ellas desde las parcelas por un camino con una pequeña inclinación de 2%
- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho de 72 cm.
- En el interior no se permite la inscripción de un giro de 1,50 m.
- La ducha tiene barra de apoyo vertical y otra horizontal situadas a una altura de 1,04 y 1,13 m.
- La grifería es de presión y está a una altura de 1,40 m.
- Dentro de la cabina de la ducha hay un lavabo con una altura inferior libre de 37 cm y 35 cm de fondo.
- El borde inferior del espejo está a una altura de 1,04 m.

Aseos

- El itinerario es accesible.
- La puerta general abre hacia el exterior y mide 1 ,22 m de ancho
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,82 m y por el lado izquierdo de 92 cm, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 85 cm.
- Tiene una barra de apoyo horizontal fija en lado izquierdo a 50 cm de altura y vertical fija en el lado derecho, a 59 cm y 1,20 m de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 21 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,20 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- Se accede a la zona de camping por tierra compacta y cemento.
- En la recepción, en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo y sin resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Señalización

- El camping no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	Pequeño sitio de césped situado a la entrada del camping. Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No están delimitadas.
Cafetería	Planta baja	Accesible	La puerta tiene un ancho de 84 cm, totalmente acristalada, de apertura manual de fácil apertura. La barra tiene una altura de 1,10 m. Las mesas son con pata central, con un alto de 74 cm, un ancho libre inferior de 69 cm y un fondo de 33 cm. No disponen de carta menú en braille.

Camping Barraña (3ª Cat.)



Avda. de Barraña, 68
15930 Boiro (A Coruña)
Teléfono: 981 847 613
Fax: 902 001 602
E-mail: info@campingbarrana.com
Web: www.campingbarrana.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Camping consta de un edificio con cafetería, restaurante y aseos comunes no adaptados, caseta de recepción y finca destinada a parcelas, sin cabañas o bungalows. La zona de parcelas dispone de una calle central llana, con un ancho de unos 5 m y el pavimento es de gravilla. Por esta calle se llega a una caseta con duchas y aseos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El Camping se encuentra al pie de una calle asfaltada, llana y despejada de obstáculos. Se accede al mismo por hueco de portal que da a una zona de aparcamiento de gravilla, sin plazas delimitadas.

Acceso

- La entrada a recepción es accesible, sin desniveles.
- Se accede por una puerta de aluminio de 84 cm de ancho que suele permanecer siempre abierta.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas. En el interior se permite realizar un giro de 360º a una persona en silla de ruedas.

Aseo adaptado en zona común

- El Camping cuenta con una cabina de aseo adaptada integrada en el aseo de mujeres y señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Delante de la puerta general de acceso hay una rampa de 1,07 m de ancho y 1 m de largo.
- La puerta de la cabina se abre hacia fuera y mide 95 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m por el frente. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a 78 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo se encuentra en zona general, fuera de la cabina.
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 59 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del aseo están a 84 cm de altura.

Ducha

- La ducha dispone de un espacio de aproximación lateral de 1,20 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No tiene asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo fija que coincide con la del inodoro.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a 1,12 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a recepción es sin desniveles.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Interior del camping

- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel solo dispone de rótulos que señalan la ubicación de los aseos y recepción, que son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baja	Accesible directamente por calle de acceso a las parcelas	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible desde restaurante, porque por la puerta principal hay un escalón en la entrada	Altura de barra: 1,16 m. Mesas cuadradas 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 95 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.

Camping Fontesín

Taraza, 72. Meirás
15550 Valdoviño(A Coruña)
Teléfono: 981 485 028



INFORMACIÓN GENERAL

El camping Fontesín, es un camping pequeño y familiar situado en las rías altas, al lado de la playa de Meirás y muy cerca de Ferrol.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al camping está despejada de obstáculos tanto hacia el edificio de recepción-cafetería, como hacia la zona de acampada.

Acceso

- El acceso y los itinerarios por el interior del camping son por pavimento asfaltado.
- La entrada a recepción (que es en cafetería) es accesible por una pequeña rampa de 1 m de largo, 1,09 m de ancho y una inclinación del 34,4%.
- La puerta es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 1,07 m.
- Desde la entrada al camping hasta las parcelas de acampada el itinerario es accesible por caminos asfaltados.

Parcelas de camping

- Se accede a ellas por hueco de paso amplio de 1,20 m de ancho, desde la entrada al camping y cafetería.
- Las parcelas tienen un ancho de más de 6 m y 5 m de largo.

Aseos comunes adaptados

- El itinerario es accesible y son cabinas independientes.
- La puerta mide 84 cm de ancho y abren hacia el exterior.
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,19 m y por el lado derecho de 1,30 m, que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga está a 1,10 m.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra abatible en lado derecho, situadas a 70 y 87 cm y con una separación entre ambas de 82 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 95 cm de alto y 30 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la cafetería es por una puerta parcialmente acristalada y está siempre abierta.
- Se accede a la zona de camping por un pasillo de más de 1,20 m de ancho por una zona de césped y tierra compacta.
- El portal de acceso al camping tiene 7 m de ancho y permanece siempre abierto.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Señalización

- El camping no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja	Accesible	En las propias plazas de camping.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 1,07 m. Altura de la barra: 93 cm. Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 59 cm. No disponen de carta en braille.

Apartamentos Divina Pastora

Lugar de la Iglesia, 7
15823 Touro (A Coruña)
Teléfono: 981 504 293/666 428 945
E-mail: rebecacodesido@hotmail.com
Web: www.casaruraldivinapastora.com



INFORMACIÓN GENERAL

Cuenta con un total de 5 apartamentos en los 3 edificios contiguos de que consta el complejo, rehabilitados de antigua casa de labranza. Es un establecimiento restaurado con categoría de 3 llaves (1ª categoría). Apartamentos en el campo ideales para descansar y relajarse a 30 km de Santiago de Compostela y a 8 km del camino de Santiago.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El complejo se encuentra en una amplia plaza asfaltada, sin aceras, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.
- La entrada al recinto de los apartamentos se hace por un portal de madera de doble hoja, que tiene un ancho total de paso de 4 m. La finca se recorre por un pasillo exterior de cemento regular, de 2 m de ancho.

Acceso

- La entrada a la recepción es accesible. La puerta es parcialmente acristalada de doble hoja y mide 95 cm de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 74 cm, pero no dispone de fondo ni altura libre para la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Apartamento (1, Bajo)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 93 cm de ancho y la del dormitorio abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 2,30 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 90 cm de ancho y por el derecho de 80 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de difícil manipulación. Los cajones están situados a una altura entre 30 y 60 cm y el perchero está fijo a 1,70 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,5 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm por el frente y por el lado izquierdo se puede hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma oblicua. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 82 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral frontal de 1,90 m. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de casi 2 cm y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha de obra de 39 cm de alto y con unas dimensiones de 1,10 m de ancho y 70 cm de fondo.
- Tiene una barra de apoyo colocada en la pared lateral a la del grifo y está a una altura de 88 cm en su parte horizontal y 1,60 m en su parte de vertical.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,07 m. La alcachofa se regula en altura hasta un máximo de 1,70 m desde el grifo.
- La ducha tiene mampara abatible que facilita la aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor

- Se accede directamente a la cocina y sala comedor por la puerta de entrada.

- En la cocina hay un espacio libre de giro de más de 2 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura y no tienen muebles debajo por lo que permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina no requieren el giro de la muñeca.
- No hay baldas superiores y las inferiores están a una altura de entre 20 y 50 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 y 70 cm.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 92 cm de altura, debajo hay una altura libre de 77 cm y un ancho de 70 cm con fondo libre de 60 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al establecimiento es accesible.
- En la recepción en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 2 Bajo)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- Dispone de plato de ducha continuo con el recinto y mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- Los apartamentos no disponen de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible con pendiente	Bordeando el complejo por el exterior hay un portal de acceso a la finca por la que entran los coches, pero la pendiente transversal en el lugar de estacionamiento es excesiva.
Ascensor		Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,03 m. Ancho de la puerta: 89 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m. Altura de los botones de mando: 1 m. Pasamanos: No. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 94 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: No.

Hotel Fonte Sacra (H★★★★)



Lugar de As Rodas, Ctra. Comarcal 630
27100 A Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 340 100
Fax: 982 340 100
E-mail: hotel@fontesacra.es
Web: www.fontesacra.es

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en pleno corazón de las sierras orientales de Galicia y enmarcado en unos inmejorables parajes de montaña que constituyen una frontera natural con Asturias, aquí se encuentra el Hotel Spa Fontesacra, establecimiento rural de montaña que cuenta con todos los servicios y comodidades de un hotel de cuatro estrellas en el corazón de un entorno privilegiado.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en una zona llana y las calles son despejadas de obstáculos.
- Para acceder a las aceras públicas, desde la puerta principal del establecimiento hay un recorrido empedrado y una zona de hierba.

Acceso

- Disponen de una zona de aparcamiento público frente a la puerta principal del establecimiento, sin plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
- Tienen un aparcamiento subterráneo, en la planta -2, al que los vehículos acceden por un lateral del edificio y que comunica con el resto de las plantas por ascensor. Para llegar desde este aparcamiento al ascensor las puertas tienen un ancho superior a 80 cm. Tiene plazas delimitadas pero no reservadas para PMR. En el establecimiento indican que cuando hay Personas con Movilidad Reducida les facilitan la plaza más próxima a la puerta que accede al ascensor.
- La puerta principal es de madera, parcialmente acristalada, de doble hoja y en total con ancho libre de paso de 1,82 m. Tras la puerta hay espacio horizontal suficiente para que una persona realice un giro de 360º en silla de ruedas. Para acceder a la misma hay un pasillo empedrado que conforma una rampa al final del mismo, de 3,15 m de ancho, 90 cm de largo y con una pendiente del 36,4%.
- Por la parte trasera del establecimiento se puede acceder directamente a la zona del spa, que está en la planta -1, mediante una rampa de más de 7 m de largo, 2,39 m de ancho y una pendiente del 14%. Para acceder al edificio por esta rampa se hace por una puerta de 1,46 m de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una doble altura de 62 cm y 1,10 m, que no permite la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 215)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. La analizada está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 79 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 79 cm.
- La cama tiene una altura de 52 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,14 m de ancho y por el izquierdo de 96 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,47 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 79 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,74 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Dispone de barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, a una altura de 80 cm y 91 cm respectivamente y con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 64 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,14 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,3 m.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de plato de ducha de 80 cm de largo y 80 de ancho, encajonado entre 3 paredes. Al plato sólo se accede por el frente, con un espacio de aproximación de 1,80 m.
- El plato de ducha tiene un escalón de 3 cm y es antideslizante.

- Se dispone de una silla de ducha ortopédica. Dispone de barras de apoyo horizontales, en las dos paredes laterales a la grifería. Están colocadas a una altura de 98 cm y separadas a una distancia de 65 cm.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,03 m. La alcachofa no se regula en altura, se coloca sobre el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta baja y el itinerario es accesible. Se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA). La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,13 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,23 m. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 79 cm de altura y una fija en el derecho a 78 cm de altura, con una separación entre ambas de 65 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 37 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para acceder a la puerta principal desde las aceras públicas hay un recorrido empedrado, por lo que existen huecos o cejas en el suelo.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº216)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera está a una altura de 43 cm y tiene una mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, pero no presentan contraste cromático, y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -2	Accesible con ascensor	Disponen de un aparcamiento subterráneo con 10 plazas. Las plazas están delimitadas pero ninguna reservada para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de barra de cafetería: 1,10 m. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 73 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas con 4 patas. Altura de barra de buffet: 76 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m. No disponen de carta en braille.
Salón social	Planta baja	Accesible	Mesa redonda de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m.
Piscina y vestuarios	Planta -3	Accesible por ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 96 cm y 1,02 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 93 cm y 1,17 m. Altura de los botones de mando: Entre 88 cm y 1,11 m. Altura del pasamanos: 87 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Espejo en la cabina: Si, lateral. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Parador de Monforte de Lemos (★★★★)



Plaza Luis de Góngora y Argote S/N
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Teléfono: 982 418 484
Fax: 982 418 495
E-mail: monforte@parador.es
Web: www.parador.es

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel Parador se sitúa en la parte más alta de la villa de Monforte de Lemos en pleno conjunto Monumental de San Vicente do Pino, formado por la Torre de Homenaje, el Monasterio de San Vicente do Pino y el Palacio de los Condes de Lemos, incluyendo estos dos últimos las instalaciones del Parador.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una amplia plaza, adoquinada, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- En el acceso al hotel desde la plaza donde está ubicado hay un escalón que tiene un rebaje alternativo accesible.
- La entrada principal tiene 8 escalones de 17 cm de altura, con una plataforma salvaescaleras alternativa que permite el acceso.
- Tras las escaleras, hay un escalón delante de la puerta que tiene una rampa metálica alternativa. Esta mide 1 m de ancho, 1 m de largo y tiene una pendiente del 6%. Carece de pasamanos.
- Hay 2 puertas de acceso contiguas. La primera deja un hueco de paso de 94 cm, es de madera y siempre está abierta. La segunda es corredera automática, de vidrio y deja un hueco de paso de 1,18 m. Entre estas hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 210)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,4 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a esta por ambos lados, por un espacio superior a 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. No dispone de baldas y el perchero está a 1,95 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,56 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 91 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de altura y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 82 cm.
- En el cuarto de baño hay un teléfono junto al inodoro.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,80 m de ancho.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 42 cm de altura. Este tiene 45 cm de ancho y 45 cm de fondo. Dispone de un espacio libre en el lado izquierdo que permite realizar la transferencia.
- La ducha dispone de barras de apoyo fijas a la pared, a una altura que varía entre los 80 y 98 cm de altura.
- El grifo es termostático y requiere el giro de muñeca. Está situado a una altura de 90 cm del suelo y a 80 cm del asiento. La alcachofa está en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,3 y 1,83 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 1,03 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,10 m de ancho, y por el frente de

1,10 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 50 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 83 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- En la entrada principal hay una escalera de 8 escalones de 17 cm. No está señalizada tacto visualmente en el inicio y en el fin. Los escalones son de piedra, no están señalizados en el borde y tienen tabica y grandes boceles.
- Se accede por 2 puertas contiguas. La primera es de madera, siempre está abierta y delante tiene 1 escalón de piedra y una rampa alternativa sin señalizar tacto visualmente. La segunda puerta es automática de vidrio y está señalizada con el logotipo del Parador, pero no presenta un color contrastado que permita su fácil detección.
- El pavimento existente en el acceso es empedrado pero homogéneo, sin cejas o grandes resaltes.
- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº107)
- El número de la habitación se indica con números grandes y presentan color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- Los productos del lavabo (jabón, gel, etc.) están transcritos al braille.
- La altura de la bañera es de 46 cm y tiene una mampara abatible de cristal sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 4 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Las plazas de aparcamiento no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada a Personas de Movilidad Reducida.
Restaurante-Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura barra buffet: 90 cm. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 88 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible las mesas del pasillo. No accesible la barra ya que hay 2 escalones de 17 cm.	Altura de barra: 1,12 m. Mesas cuadradas con travesaño. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. No permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Salones de reuniones (7)	Diferentes plantas	Accesibles utilizando el ascensor.	El mobiliario varía según las necesidades del cliente.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,11 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,30 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,08 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a la puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 90 cm, a ambos lados. Hueco bajo la escalera protegido: Si. Hay una alfombra anclada en la zona central de las escaleras.
Piscina	Planta -1, en el exterior	No accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Gimnasio	Planta -1	No accesible	No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.

Hotel EO (H★★★)



Amador Fernández,5
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 128 750/982 128 751
Fax: 982 128 021
E-mail: hoteleo@hoteleo.es
Web: www.hoteleo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel está situado en una de las zonas más privilegiadas de Ribadeo, al lado del Parador de Turismo, a tan sólo 150 m del Ayuntamiento y del parque o Plaza de España. La mayoría de sus habitaciones tienen vistas a la ría.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras estrechas y despejadas de obstáculos.
- No dispone de plazas de aparcamiento.

Acceso

- Se accede al hotel por un portal de hierro, que siempre permanece abierto. Tras este hay una cuesta pronunciada de bajada hasta la entrada principal de 4,5 m de ancho, 9, 3 m de longitud y una pendiente 19%.
- Delante de la entrada hay además un pequeño escalón de 3 cm.
- En el acceso hay 2 puertas contiguas. La primera es de apertura manual de doble hoja, siempre está abierta y deja un hueco de paso de 1,38 m. La segunda también es manual y siempre está abierta, y tiene un ancho de paso de 85 cm. Entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es de moqueta, homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,08 m y no tiene una zona adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 205)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 83 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,40 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 90 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 1,40 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 60 cm y 1,80m. El perchero está a 1,5 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,55 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,8 m de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,2 m. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 82 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho. Están a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,12 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 45 cm de altura. Este tiene 45 cm de ancho y 45 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 1,80 cm
- La ducha dispone de una barra de apoyo a la izquierda del asiento, a una altura de entre 65 y 84 cm que facilita la realización de la transferencia.
- El grifo es monomando pero está situado a una altura de 57 cm encima del asiento. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,30 m y 1,85 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con un aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta de recepción y el itinerario es accesible.

- Está dentro de la batería de aseos de señoras y no está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho, situada a 73 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del aseo están a una altura media de 77 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Antes de llegar a la puerta hay un pequeño escalón de 3 cm que no está señalizado tacto-visualmente.
- En el acceso hay dos puertas contiguas. Son de apertura manual, parcialmente acristaladas y siempre están abiertas. Entre estas hay un felpudo correctamente anclado al suelo.
- El pavimento está enmoquetado y es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº201)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 52 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Están a una altura media de 1,52 m pero no siguen un mismo patrón. La altura de los caracteres es variada y los de las habitaciones no son de color contrastado respecto al fondo. Tampoco están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Buffet de desayuno	Planta de recepción (4ª Planta)	Accesible	Altura de barra: 1,08 m. Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 75cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 50 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta 3	Accesible con ascensor	Mesa rectangular. Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 54 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 50 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1 m. Ancho de la puerta: 82 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 m x 1,30 m. Altura de botones de mando: 90 cm - 1,17 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo: Si, en pared lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso ni vestuarios.

Hotel Ceao Express (★★)

Rúa dos Canteiros – Polígono do Ceao
27003 Lugo (Lugo)
Teléfono: 982 209 999
Fax: 982 209 000
E-mail: info@hotelceaoexpress.com
Web: www.hotelceaoexpress.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Ceao Express es un hotel moderno y de reciente construcción, que cuenta con 40 habitaciones y 8 mini suites. Su excelente situación en el Polígono Industrial O Ceao, y más concretamente en el edificio Centro de Servicios San Cristóbal, permite a nuestros clientes tener un rápido y fácil acceso, tanto a las principales carreteras, como a cualquier otro punto de la ciudad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras estrechas y despejadas de obstáculos.
- No dispone de plazas de aparcamiento.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que en el acceso no hay escalones o huecos de paso estrecho que dificulten la deambulación.
- En el acceso a la puerta principal hay dos pequeñas rampas que facilitan el acceso, con una longitud de 10 a 13 cm pero con una inclinación elevada superior a la recomendada del 21%.
- La puerta principal es automática y de vidrio. Tiene un ancho de paso de 1,88 m y delante y detrás de esta hay un espacio amplio que permite realizar un giro de 360º con la silla de ruedas. Hay felpudos correctamente anclados al suelo.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,09 m y no tiene una zona adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Para acceder a la habitación, al salir del ascensor a la derecha, hay 3 escalones con una rampa alternativa. Esta mide 4,90 m de largo, 1,23 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos de doble altura a ambos lados y está colocado a 65-94 cm.
- Nº habitaciones adaptadas: 1. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,24 m.
- La cama tiene una altura de 49 cm y se accede a esta por ambos lados, ya que hay dos espacios libres superiores a 1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 9 cm y 1,80 m. El perchero está a 1,78 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,42 m.
- La habitación dispone de un balcón que no es accesible para usuarios de silla de ruedas ya que tiene unas reducidas dimensiones.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,80 m de ancho y por el frente de más de 2 m. El asiento está a una altura de 44 cm y el mecanismo de descarga a 1,05 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 68-84 cm y una fija en diagonal en el izquierdo a 74 cm -1 m de altura. La separación entre ambas es de 71 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,21 m y el resto de los accesorios del baño están entre 65 cm y 1,47 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 75 cm de ancho.
- El plato de ducha tiene un escalón de 6 cm pero es accesible, ya que por el espacio existente y la silla de ducha que presenta se puede realizar la transferencia. El suelo es antideslizante.
- La silla de ducha tiene un asiento de 36 cm de fondo y 48,5 cm de ancho.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal fija a una altura de 1,03 m y de otra vertical a 1-1,45 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m de altura.

Aseo en zona común

- El establecimiento dispone de una cabina de aseo adaptada. Está en la primera planta y el itinerario es accesible a través del ascensor. Está correctamente señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- La puerta tiene hueco de paso de 97 cm de ancho y abre hacia el interior.

- En el interior hay espacio suficiente que permite la inscripción de un círculo de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 75 cm de ancho, por el lado izquierdo de 1,10 m y por el frente de 1,25 m. El asiento está a una altura de 44 cm y el mecanismo de descarga a 1,05 m.
- Dispone de dos barras de apoyo abatibles colocadas a ambos lados, a una altura de 67-83 cm. La separación entre estas es de 63 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. La grifería es monomando.
- La altura al borde inferior del espejo es de 95 cm y está inclinado. El resto de los accesorios del lavabo están entre los 90 cm y 1,07 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La puerta principal es automática y de vidrio. No está señalizada adecuadamente con dos franjas de color contrastado. Delante y detrás de esta hay felpudos correctamente anclados.
- Las dos rampas que dan acceso a esta puerta no tienen pasamanos ni zócalos de protección. Tampoco están señalizadas tacto-visualmente.
- En la recepción y pasillos el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. El mobiliario está ubicado correctamente y no hay elementos volados en las líneas de paso que impliquen riesgo a personas con discapacidad visual.
- Para acceder a las habitaciones, al salir del ascensor a la derecha, hay 3 escalones, con señal luminosa, con tabica y con un ancho homogéneo. Estos tienen una rampa alternativa que dispone de pasamanos por los dos lados a una altura de 67-96 cm.
- Los escalones y la rampa no están señalizados tacto-visualmente.

Habitación estándar (Nº123)
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La altura de la bañera es de 51 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar (Nº123)
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,91 m. Los caracteres son de 10x11 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta 1ª	Accesible con ascensor. En el acceso hay 2 escalones con rampa alternativa	Mesas cuadradas de 2 patas con travesaño. Altura de mesa: 75 cm; Altura bajo mesa: 71 cm; Ancho bajo mesa: 60 cm; Fondo bajo mesa: 26 m. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 1ª	Accesible con ascensor. En el acceso hay 2 escalones con rampa alternativa	Las mesas son redondas con cuatro patas, con unos travesaños centrales que dificultan el acercamiento frontal de personas usuarias de silla de ruedas. Altura de mesa: 75 cm. Altura de barra: 90 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta 2ª	Accesible con ascensor	Altura de mesa: 44 cm. No permiten el acercamiento frontal a personas usuarias de sillas de ruedas. Se permite la inscripción de un giro de más de 1,50 m de diámetro: Si. El mobiliario está colocado de tal forma que no constituye un obstáculo: Si. Hay voladizos en líneas de paso que impliquen riesgo: No.
Escaleras	Todas las plantas	Desde planta 0 a planta 2ª	Tipo de escaleras: Interiores. Señalización tacto- visual en el borde: No. Peldaños con un ancho igual: Si. Existen boceles: No. Los peldaños disponen de tabica: Si. Huecos bajo la escalera protegidos: Si. Zócalo de protección: No. Prolongación de pasamanos: No. Pasamanos continuo en mesetas: No.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,16 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 m y 1,39 m. Altura de los botones de mando: 1,07 y 1,34 m. Altura del pasamanos: 92 cm. Franja de señalización táctil de 1,20 m: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve: No. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Bi - Terra (Hotel Residencia★)



Regüela de San Cosme Nº2, Rocha
27229 Friol (Lugo).
Teléfono: 982 183 746 / 667 624 860
Fax: 982 183 746
E-mail: bi.terra.hotel@gmail.es
Web: www.biterra.es

INFORMACIÓN GENERAL

Inaugurada en julio de 2008 se trata de una casa de arquitectura típica gallega de unos doscientos años de antigüedad, rehabilitada dándole pequeñas pinceladas modernas. Dispone de 9 habitaciones dobles, todas con baño propio, todo ello ubicado en una finca de 8.000 metros cuadrados.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en un terreno que presenta ligera cuesta.
- Dispone de dos edificios. En el principal están ubicadas la recepción, las habitaciones, los aseos comunes y una sala de reuniones. En el otro están la cafetería, el restaurante y otros aseos comunes.
- En el recinto existen diferentes caminos que conducen por las diferentes instalaciones. Estos presentan una ligera inclinación y tienen tramos con suelo irregular, de grandes losetas de piedra, y otros de tierra compacta.
- Hay dos zonas para estacionar los vehículos. Una está próxima al edificio de cafetería y la otra está frente a la edificación principal, a 5 m. de distancia de la puerta principal. No hay plazas delimitadas en el suelo y ninguna está reservada para Personas con Movilidad Reducida. El itinerario es accesible.

Acceso

- El edificio principal tiene dos entradas, pero sólo es accesible la puerta principal ya que la trasera tiene 2 escalones en la entrada de 15 cm de altura. Esta puerta principal tiene un hueco de paso de 1,42 m de ancho y es parcialmente acristalada.
- El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes es a través de una rampa de suelo empedrado, de 4 m de largo, 96 cm de ancho y una pendiente del 14%. La puerta deja un hueco de paso de 1,21 m y es parcialmente acristalada.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada ('Ladeabajo')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro.
- La cama tiene una altura de 56 cm. Se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 95 cm de ancho y por el lado izquierdo, por un espacio de 60 cm.
- El armario no tiene puerta sino un sistema de cortina de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 43 cm y el perchero está a 1,75 m.
- El interruptor de la luz y un enchufe están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 90 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro no tiene un espacio lateral libre de acercamiento ya que junto a él está el lavabo, pero puede realizarse una transferencia oblicua por el lado derecho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 60-76 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 41 cm de fondo. El grifo es tipo pomo y necesita del giro de muñeca para su accionamiento.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño están a 71 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño. Dispone de mampara abatible.
- Tiene un asiento fijo y abatible, colocado en la pared, situado a 46 cm de altura. Este tiene 45 cm de ancho y 41 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado izquierdo de 89 cm.
- El grifo es tipo pomo y para accionarlo necesita el giro de muñeca. Está situado a una altura de 1,20 m, al lado del asiento.

Aseo común adaptado (edificio de cafetería)

- El aseo común adaptado está ubicado en el edificio de la cafetería y restaurante. El itinerario es accesible.
- Es una cabina común para ambos sexos y está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta se abre hacia fuera y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,44 m de ancho por el lado derecho, 1,03 m por el lado izquierdo y por el frente de 1,06 m. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el izquierdo, situada a 54-69 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63,5 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,27 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El establecimiento tiene dos edificios, un principal donde están ubicadas las habitaciones y la recepción y otro donde está la cafetería y el restaurante. El itinerario entre estos es un camino con una ligera pendiente, con un suelo irregular, con grandes losetas de piedra que dejan huecos o cejas en el suelo. También hay caminos de arena compacta.
- El acceso al edificio principal se puede realizar por dos entradas. La principal no presenta desniveles que puedan dificultar el paso, pero la situada en la parte trasera de la casa tiene 2 escalones de 15 cm. de altura que no están señalizados tacto visualmente.
- El acceso al edificio que alberga la cafetería, restaurante y aseos comunes tiene una rampa de suelo empedrado que no está señalizada tacto visualmente en el inicio y fin.

Vestíbulo y recepción

- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Hay felpudos que no está anclados en toda su superficie.
- No hay protección de mobiliario en voladizo.

Habitación estándar ('latres')

- El nombre de la habitación se indica en letras grandes y presentan un color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- Las alfombras no están ancladas al suelo.
- En el cuarto de baño el plato de ducha tiene un escalón de 16 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar ('Latres')

- Existe conexión a Internet.
- No hay TV en la habitación, pero sí en la sala de reuniones con decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Aseos comunes no adaptados (Edif. Principal)

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero son de cristal traslúcido y pueden facilitar la comunicación con el exterior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. Sólo se señaliza el nombre de las habitaciones.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Planta baja	Accesible por rampa	Ancho de la puerta: 1,21 m. Altura de barra: 1,05 m. Mesas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille. En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 m.
Restaurante	Planta baja	Accesible por rampa	Se accede a él atravesando la cafetería, por una puerta de doble hoja con un hueco de paso superior a 80 cm. Mesas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille. En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 m.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 90 cm. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 75 cm. Ancho bajo mesa: > 2 m. Fondo bajo mesa: 1,20 m. En el interior se permite la inscripción de un giro de circunferencia superior a 1,50 m.
Escaleras (de varios tramos, con un número de escalones que varía entre 6 y 9)	Planta 0 a Planta 1ª del edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: de 6 a 9. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Sólo a un lado. Pasamanos: Sólo a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Casa Benilde



C/ do Mercado,s/n
27200 Palas de Rei (Lugo)
Teléfono: 982 380 717
Fax: 982 380 716
E-mail: info@casabenilde.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en el corazón del Camino de Santiago, en una tranquila zona peatonal en el centro de Palas de Rei, alejada del bullicio de la carretera, Hotel Casa Benilde le ofrece desde 2003 unas instalaciones modernas y acogedoras dotadas de todos los servicios que usted necesita.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada al hotel tiene un pequeño escalón de subida de 6 cm.
- La puerta es parcialmente acristalada, de apertura manual y con un ancho libre de paso de 86 y 64 cm cada hoja respectivamente. Existe un felpudo sin anclar al suelo.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,22 m, no adaptada para personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 25)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 89 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 52 cm.
- La cama tiene una altura de 51 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,30 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,51 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 74 cm y 1,90 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es de corredera y mide 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de por el frente de 1,98 m.
- El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 98 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en lado derecho a 83 cm de alto

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 44 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m, el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 70 cm.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Dispone de asiento de ducha ortopédico.
- La ducha no dispone de barras de apoyo
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,34 m, es regulable en altura.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situados en la planta -1, con itinerario accesible, mediante ascensor.
- Es una cabina independiente del resto, y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 87 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 95 cm. El asiento está situado a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga a 97 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a 63-77 cm de altura, con una separación entre ellas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 53 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,03 m y el resto de accesorios a 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al establecimiento tiene escalón de subida de 6 cm de alto, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Las puertas no están señalizada con franjas horizontales ni con el logotipo del hotel, hay felpudo sin anclar.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº24)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene una altura de 50 cm, sin barra de apoyo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 96 cm y 1,17 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,06 y 1,20m. Altura del pasamanos: 87 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Aparcamiento	Planta baja, edifico contiguo	Accesible por el exterior	Numero plazas: 4. No hay plazas reservadas para PMR.

Hotel Dario II

C/ Franco, 12
27003 Lugo
Teléfono y Fax: 982 203 483
Email: hoteldario@telefonica.net



INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la preciosa ciudad de Lugo. El hotel tiene un carácter familiar en el que se combina el trato amable y cercano a los clientes con los mejores y más modernos servicios.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada al hotel tiene un pequeño escalón de subida de 5 cm de altura.
- Hay dos puertas, la 1ª es de apertura manual, parcialmente acristalada, de doble hoja, con un ancho libre de paso de 69 y 91 cm respectivamente. La 2ª puerta es de vidrio, automática y mide 1,20 m de ancho. Existe un felpudo entre ambas puertas anclado al suelo.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,35 m, no adaptado a personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 107)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 76 cm.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 52 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 80 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 58 cm y 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 80 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,10 m y por el lado izquierdo de 2,10 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho a 62-79 cm de alto y con una separación entre ambas de 82 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m, el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 2,08 m.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- No dispone de asiento de ducha homologado.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal a 1 m de altura, situada en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,16 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta 1ª y con itinerario accesible utilizando el ascensor.
- La cabina es independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,56 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.

- Tiene una barra de apoyo abatible en lado derecho y una fija en el izquierdo situadas a 63-79 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al establecimiento tiene un escalón de subida de 5 cm de alto, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta automática es de vidrio y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado, pero sí con el logotipo del hotel.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La ducha tiene un escalón y dispone de mampara.
- El número de las habitaciones se ha señalizado en grandes caracteres pero sin suficiente contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 94 cm-1,04 m. Ancho de la puerta: 81 cm. Ancho y fondo de cabina: 81 cm x 1 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20m. Altura del pasamanos: 89 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Aparcamiento	Planta -1	Accesible por ascensor	Hay una plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida. Ancho plaza adaptada: 3,10 m. Largo plaza adaptada: 5 m. Está señalizada en el pavimento con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si.
Salón de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 69 cm.

Hotel Balneario Río Pambre



C/ Vilariño, Sambreixo
27203 Palas de Rei (Lugo)
Teléfono: 982 374 135
Fax: 982 374 098
E-mail: info@balnearioriopambre.com
Web: www.balnearioriopambre.com

INFORMACIÓN GENERAL

Pequeño y acogedor balneario situado en plena comarca de Ulloa, en una finca de 5 Ha cruzada por el Río Pambre, se encuentra rodeado de bosques autóctonos con árboles centenarios, en las inmediaciones del Castillo de Pambre.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está situado en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada es accesible ya que los 2 escalones existentes en el acceso tienen una rampa alternativa. Esta tiene 1,61 m de longitud, 1,48 m de ancho y una inclinación del 28,6%.
- La puerta principal es de madera, manual de fácil apertura y siempre está abierta en horario de atención al público. Es de doble hoja y tiene un hueco de paso superior a 85 cm de ancho. Cuando está cerrada hay un timbre ubicado a una altura no accesible.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público está a una altura de 1,06 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en 1ª planta y el itinerario es accesible por ascensor.
- La puerta de entrada mide 90,5 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por ambos lados, ya que hay un espacio libre de 1,34 m de ancho en lado derecho y 2 m por el izquierdo.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura y el perchero está ubicado a una altura superior a 1,50 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama, y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,46 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 90,5 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,70 m de ancho y por el frente de 1,55 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho situada a 78 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de altura y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m pero está inclinado y permite su utilización a personas usuarias de silla de ruedas.

Ducha

- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,87 m.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo a la pared, situado a 46 cm de altura. Mide 48 cm de ancho y 30,5 cm de fondo. Detrás del asiento hay una barra fija que puede dificultar su uso.
- Además dispone de otra barra de apoyo horizontal que facilita la realización de la transferencia al asiento de ducha y está a 80 cm de altura
- El grifo es monomando, está en la pared accesible desde el asiento, a una altura de 1,06 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 90,5 cm de ancho. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el derecho. Están situadas a una altura que varía entre 76-93 cm y con una separación entre ambas de 1 m.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77,5 cm de alto y 55 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde del espejo es de 1,12 m y el resto de los accesorios están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el acceso al establecimiento hay dos escalones con una rampa alternativa. Ambos elementos no están señalizados con una franja de textura y color contrastado.
- La puerta es de madera, manual de fácil apertura. Siempre está abierta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- En la recepción y en los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº105)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La bañera tiene una altura de 48 cm y dispone de una barra de apoyo. No tiene mamparas que dificulten el acceso.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- Dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias. Los rótulos siguen un mismo patrón pero no están complementados con información en braille ni altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,03 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 49,5 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 1,20 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 63 cm. Ancho bajo mesa: 70 m. Fondo mesa: 90 cm.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: en un lado. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones: 1,10 – 1,36 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,08m y 1,38 m. Pasamanos: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Piscina	Planta -1	Accesible mediante ascensor	Ancho puerta general: 1,21 m. Hay un aseo adaptado pero no hay camilla para cambio. Dispone de grúa para la transferencia a la piscina.
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No tienen plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida.

Hotel Jorge I

Ctra. de Oviedo, Km 89 - N-640
27192 Lugo
Teléfono:982 303 255
Fax: 982 303 107
E-mail: hotel@hoteljorge1.com
Web: www.hoteljorge1.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Jorge I cuenta con 32 habitaciones, distribuidas en 2 suites (con bañera de hidromasaje y salón independiente), 25 twin y 5 matrimoniales. Todas ellas son amplias, exteriores y están completamente equipadas. Además dispone de habitaciones para personas con discapacidad y todas las instalaciones del hotel son perfectamente accesibles.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una zona llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin ningún tipo de obstáculo en línea de paso.
- La puerta totalmente acristalada, automática y con un ancho libre de paso de 2 m.
- Existe espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptada para personas usuarias de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 81 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,05 m.
- La cama tiene una altura de 53 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 54 cm de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 64 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 45 cm y 1,78 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,16 m y por el lado derecho de 1,78 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el derecho a 71-87 cm de altura y con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 52 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 87 cm, el resto de los accesorios del baño están a la misma altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 m.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 46 cm de altura y con unas dimensiones de 34 cm de ancho y 29 cm de fondo.
- La ducha dispone de barra de apoyo horizontal y vertical a 76-80 cm de altura y ubicada en la pared contraria a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,12 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en zona común, situado en la planta -1 y con itinerario accesible mediante una rampa de 36,4% de inclinación, 3,50 m de longitud y 1,85 m de ancho.
- Es una cabina independiente del resto, y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 65 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,60 m. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el izquierdo, situada a 70-86 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 41 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al establecimiento es accesible.
- La puerta es de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel pero sin suficiente contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº102)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene una altura de 50 cm de alto y dispone de una barra oblicua fija en pared accesible a 1,02-1,16 m de alto

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,03 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 90 cm. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 74 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas. Altura de mesa redonda: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 1,60 m. Fondo bajo mesa: 1,60 m. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 95 cm-1,10 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 85 cm x 1,19 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 y 1,15 m. Altura del pasamanos: 87 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa do Fidalgo (Grupo B – Casa de Aldea)



Lugar de Machuco nº1 - Bogo
27722 A Pontenova (Lugo).
Teléfono: 982 338 045
Fax: 982 338 045
E-mail: contacto@casadofidalgo.es
Web: www.casadofidalgo.es

INFORMACIÓN GENERAL

En un lugar llamado Machuco perteneciente a la parroquia de Bogo, en A Pontenova, está situada la Casa do Fidalgo. Esta casa data de 1847, en 1933 fue reconstruida y ampliada para acoger a los siete nietos del fundador, pero debido a sus grandes dimensiones y a las dificultades que conllevó el estallido de la guerra, nunca se llegó a terminar. Pasaron muchos años, hasta que en 2008 los actuales propietarios, descendientes directos de aquel "fidalgo", concluyeron la obra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento está ubicado en una zona en cuesta, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.
- El aparcamiento es privado, sin plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida, situado en la parte de atrás del establecimiento, en un terreno con gravilla.

Acceso

- El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento es por una zona de gravilla y a continuación por un itinerario empedrado, durante aproximadamente 20 m, donde el hueco de paso menor es de más de 2 m de ancho y la inclinación máxima es del 15,8 %.
- Para acceder hasta las habitaciones, el itinerario es por una escalera de 5 peldaños o bien por una rampa empedrada de 3,5 m de largo, 1,67 m de ancho y una pendiente del 21,2%. Dispone de pasamanos a 96 cm de altura, a ambos lados, y sin zócalo de protección.
- La puerta es de doble hoja y mide 1 m. Para acceder a la planta -1, en la que se encuentra el comedor, por el exterior se hace a través de una rampa de bajada, empedrada, que sigue el desnivel del terreno, paralela a la rampa que accede a la planta 1ª, de aproximadamente 7 m de largo, más de 1,50 m de ancho y una pendiente máxima de 17,6%.
- Para acceder al edificio desde el exterior, la puerta es de doble hoja y mide 77 y 87 cm de ancho cada una. Tiene un escalón de bajada, posterior a la misma, de 20 cm de altura.
- Hay un edificio anexo en el que está la cafetería y los aseos comunes, con una puerta de acceso al mismo de 97 cm de ancho.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario hasta recepción es sin desniveles con el suelo empedrado, durante aproximadamente 6 m y con huecos de paso superiores a los 3 m de ancho.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.
- Existe una banda de paso libre de obstáculos con un ancho superior a 1,20 m.

Habitación adaptada ('Acolá')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta, a la que se accede por el exterior por una rampa ya explicada o bien por escalones.
- La puerta de entrada de la habitación es de doble hoja y mide 63 y 35 cm de ancho cada una.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 56 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 61 cm de ancho y por el lado izquierdo por 97 cm.
- Un aparador, que hace las veces de armario, tiene tiradores de fácil apertura. La balda está situada a 53 cm de altura y el cajón a 1 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,61 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 91 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 79 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a 73-89 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 49 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,08 m y el resto de los accesorios del baño están a 93 cm.

Ducha
- La ducha no dispone de espacio libre de aproximación lateral.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un escalón de 3,5 cm de altura.
- Tiene un asiento fijo a la pared y abatible situado a 54 cm de altura y con unas dimensiones de 32 cm de ancho y 32 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 41 cm y por el frente de 2,30 m.
- También se dispone de una silla de ducha ortopédica móvil.
- La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en diagonal a una altura de 1,10-1,32 m de altura, a una distancia de 39 cm. También dispone de silla de ducha ortopédica.
- El grifo es de termostato y requiere el giro de muñeca para poder accionarlo y está situado a una altura de 1,06 m a la derecha del asiento.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- El recorrido para acceder a la casa desde el aparcamiento se hace por una zona con gravilla, en el propio aparcamiento, y a continuación por un itinerario empedrado.
- Las puertas de acceso son de madera y en el itinerario hay algún escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay un felpudo sin anclar al suelo.
- La rampa de acceso tiene una pendiente del 21,2%, con un pasamanos a 96 cm de altura.
- Para ir desde la puerta del edificio anexo hasta delante de la puerta que va a recepción se hace por un itinerario sin desniveles con el suelo empedrado
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Seara')
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de la ducha tiene un escalón de 15 cm y una mampara de vidrio sin señalizar.
- Tanto la puerta de la habitación como la del cuarto de baño presentan contraste cromático con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar ('Seara')
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El establecimiento dispone de rótulos que señalan los nombres de las habitaciones, siguiendo un patrón constante, que permite su acercamiento para la lectura.
- Los caracteres tienen un tamaño superior a los 1,5 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0	Accesible	No tiene plazas delimitadas y no hay ninguna indicación de reserva para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Comedor	Planta - 1	Accesible por el exterior	Mesas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta 0, edificio anexo	Accesible	Altura de barra: 90 cm. Altura de mesa: 1,17 m. Altura bajo mesa: 1,06 m. Ancho bajo mesa: 47,5 cm. Fondo bajo mesa: 32 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible desde recepción	Se accede al pasar la recepción, de frente. No hay mesas. Ancho de la puerta: 80 cm.
Escaleras	Todas las plantas	Accesible desde recepción y desde planta 1	Tipo de escalera: Interior. Los peldaños están compensados y disponen de tabica. Tiene boceles y los huecos bajo la escalera están protegidos. No existe zócalo de protección. Existe prolongación del pasamanos al llegar a la 1ª planta y es continuo en las mesetas.

Hotel Casa Doñano



Aldea de Vilela s/n
27714 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: 982 137 429/610 415 894
Fax: 982 137 630
E-mail: turismorural@casadonano.com
Web: www.casadonano.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Doñano es un pequeño y acogedor hotel rural, con encanto e historia, en la comarca de Ribadeo. La montaña, el mar, el benigno clima, fusiones del Caribe con la calidez de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde está ubicada es llana, asfaltada y sin aceras.
- Desde esta se accede a la casa por un camino de gravilla de 20 m de longitud, que presenta una pendiente del 19% en algunos tramos.
- El aparcamiento está en el exterior. No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- Alrededor de la casa y de las zonas de uso común, el pavimento es de losetas de piedra.
- La puerta principal es de madera, parcialmente acristalada, y es de apertura manual. Tiene una doble hoja y deja un hueco de paso de 1,05 m. Delante y detrás hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 76 cm y debajo hay un espacio libre de 60 cm de ancho y 30 cm de fondo que no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada ('La Cuadrita')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 78 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por ambos lados, por un espacio superior a 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 y 90 cm. El perchero está a 1,9 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y deja un hueco de paso de 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,1 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un mueble que impide que un usuario de silla de ruedas pueda aproximarse frontalmente. El grifo es de tipo pomo y requiere giro de muñeca.

Ducha

- El plato de ducha está enrasado con el suelo pero presenta un pequeño relieve de bajada por la forma del plato.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 45 cm de altura. Este tiene 45 cm de ancho y 45 cm de fondo. Dispone de un espacio lateral para realizar la transferencia.
- La ducha dispone de 1 barra de apoyo en forma de L en la pared de la grifería, con una altura que varía entre 79 cm y 1,24 m.
- El grifo es de tipo pomo y está situado a una altura de 45 cm en una zona accesible desde el asiento. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,40 y 1,85 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el itinerario de acceso a la casa no hay escalones, mobiliario o elementos volados que dificulten la

deambulación. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- La puerta principal es de madera, parcialmente acristalada, y es de apertura manual.
- El mobiliario de la casa no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Hay una habitación abuhardillada que tiene zonas con el techo a una altura inferior a 1,80 m y con vigas blancas que pueden implicar riesgo a personas con discapacidad visual.
- La iluminación es homogénea.
- Dispone de plato de ducha con relieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Practicable ya que el itinerario hasta la casa tiene tramos de pendiente pronunciada	No dispone de plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Planta 0, 1 y 2	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones: 3 tramos de 5, 7 y 4 escalones. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: A un lado, a 97 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Restaurantes (2, uno en la casa principal y otro en el edificio anexo)	Planta 0	Accesible	El restaurante del edificio anexo tiene delante de la puerta un escalón de 4 cm. En el otro no hay escalones que dificulten el paso. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 60 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Salones de reuniones (2)	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 40 cm de altura. No permiten la aproximación frontal a usuarios de silla de ruedas.
Aseos comunes	Planta 0	Accesible	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

Casa de Turismo Rural O Foilebar

Foilebar Nº 5
27611 Paradela (Lugo)
Teléfono: 982 541 073/ 627 950 105
Fax: 982 541 073



INFORMACIÓN GENERAL

O Foilebar (el Fox Lupario, cazadero de lobos), de origen centenario, construida de cuarcita rojiza y granito de la zona, en su restauración se respetaron materiales, elementos singulares y muebles originales. Está rodeada de árboles centenarios. Se encuentra situada en plena Ruta Jacobea, en el corazón de la Ribeira Sacra y dentro del Couto del monasterio de Castro de Rey de Lemos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada junto a la carretera. Desde la entrada principal hasta los aparcamientos el pavimento es de gravilla y está en ligera cuesta.
- El aparcamiento es exterior y está ubicado dentro del recinto. No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- Se accede a la casa desde el aparcamiento por un itinerario pavimentado con losetas de piedra. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.
- La puerta principal es de madera, manual de fácil apertura, de doble hoja y deja un ancho de paso de 1,24 m. Delante y detrás de esta hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro.
- Delante de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- La recepción está en la planta baja y hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, pero hay una alfombra sin anclar al suelo.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 80 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 65 cm de ancho que puede aumentarse moviéndola.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura de 80 cm y el perchero está a 1,7 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 70 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un pedestal que deja un espacio libre de 76 cm de alto y 20 cm de fondo que dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm.

Ducha

- El plato de la ducha está enrasado con el suelo pero presenta un pequeño relieve de bajada por la forma del plato. Es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre superior a 1 m que permite el acceso a esta.
- Dispone de un taburete no homologado para la ducha.
- Tiene una barra de apoyo horizontal en la pared de la grifería y otra en la pared perpendicular en forma de L, a una altura de 88 cm que facilitan el acceso a la ducha.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es de madera y manual de fácil apertura.
- En la zona de recepción hay una alfombra que no está anclada al suelo.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La mampara de la bañera es de vidrio y no está señalizada con una banda de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento sólo dispone de rótulos que señalan el nombre de las distintas habitaciones y están a una altura media de 1,70 m. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.
- Los números son de gran tamaño pero no presentan contraste de color.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja, 1 y 2 (La planta 2 es de uso exclusivo de los propietarios y es una escalera de madera sin tabica)	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera de acceso a 1ª planta: Interior. Nº de escalones por tramo: 14. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Sólo en un lado. Pasamanos: A un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Comedor y restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 82 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

Pazo de Ludeiro



San Miguel de Penas, 1
27568 Monterroso (Lugo)
Teléfono: 982 378 355/ 629 935 530
E-mail: correo@pazodeludeiro.com
Web: www.pazodeludeiro.com

INFORMACIÓN GENERAL

En el corazón de Galicia, ayuntamiento de Monterroso, a 35 km de la ciudad de Lugo, lugar de suaves e insinuantes colinas que albergan una variada riqueza de fauna y flora, se encuentra el Pazo de Ludeiro, una de las primeras muestras del arte gótico civil gallego, dado que su construcción es anterior al año 1468.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El pazo está situado junto a la carretera. Alrededor de esta hay una zona adoquinada con un aparcamiento. El itinerario es accesible.
- Consta de tres edificios comunicados entre sí por una zona pavimentada con losetas de piedra. El itinerario es accesible.
- El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- Se accede al establecimiento por portal de madera de 4 m de ancho, a un patio exterior de pavimento de losas de piedra bastante regular.
- El establecimiento cuenta con varios edificios y diversos patios exteriores e interiores.
- En el edificio principal se encuentra en la misma estancia la recepción, la sala común y una pequeña barra de cafetería. En la planta superior del mismo hay habitaciones estándar.
- El itinerario a recepción no es accesible desde la entrada, porque desde el portal de madera, hay que bajar un escalón de 12 cm que conduce a otro patio exterior, y de ahí al edificio de recepción hay que salvar otro escalón de 14 cm de subida.

Vestíbulo y recepción

- Está situada en el edificio principal y el itinerario no es accesible por el exterior.
- Desde la habitación adaptada, situada en edificio anexo al de recepción hay un itinerario con rampa alternativa a 3 escalones de 17 cm de altura, de 1,90 m de ancho y 2 m de largo, que conduce a un patio interior, y de ahí a recepción, por puerta de 80 cm.
- En la zona de recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 m y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada ('A Nogueira')

- La habitación adaptada se encuentra en un edificio contiguo al principal. El itinerario accesible a la misma es por el exterior, desde el portal de madera de la entrada, con un recorrido de unos 25 m, por varios tramos con diversos pavimentos, bordeando el edificio principal hasta llegar a la parte trasera, con el paso más estrecho de paso de 90 cm hasta llegar a una rampa de subida de 1,09 m de ancho, 13,5 m de largo y una pendiente de 14%.
- La puerta de la habitación es de doble hoja, tiene un hueco de paso de 1,10 m de ancho. Presenta una pequeña ceja de 2 cm de bajada.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es superior a 2 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por los dos lados, por un espacio libre de 1,07 m de ancho por el lado izquierdo y 1,80 m por el derecho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 50-88 cm y el perchero a 1,32 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La habitación dispone de una terraza. Esta tiene una puerta de doble hoja, con un hueco de paso de 1,35 m de ancho y una pequeña ceja de 1 cm.

Cuarto de baño

- La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 83 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,50 m y otro frontal de 1,63 m. El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga está a 1,15 m.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo a una altura que varía entre 61-79 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 81,5 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están a 92 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 53 cm de altura. Este tiene 40 cm de ancho y 42 cm de fondo. Dispone de un espacio lateral de 70 cm que permite realizar la transferencia.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared de la grifería, a una altura de 88 cm, pero está muy alejada de la silla de ducha y no sirve para facilitar la transferencia.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,07 m del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo. Es accesible desde la silla de ducha.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el itinerario de acceso al edificio principal hay varios escalones aislados de unos 14 cm que no están señalizados con franjas de textura y color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- Las puertas son de madera y siempre están abiertas.

Habitación estándar ('A Cerdeira')

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La ducha tiene un escalón de 16 cm de altura que no está señalizado con una franja de textura y color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Disponen de información escrita de los servicios prestados en el establecimiento.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento sólo dispone de rótulos que señalan el nombre de las distintas habitaciones y están a una altura media de 2 m. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja, exterior	Exterior	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No están delimitadas.
Aseos comunes	Edificio del comedor	No accesible. Hay 1 escalón de subida por exterior y 2 de bajada desde comedor	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.
Comedor	Planta baja, en edificio anexo al principal	Se accede desde la entrada por rampa de losa de piedra irregular, de 2m. de ancho, 8 m. de largo y pendiente del 14%, que transcurre por la fachada del edificio. En la entrada hay otra pequeña rampa de 80 cm. de ancho, y 40 cm. de largo, con pendiente del 8%	Altura de mesa: 69 cm, Ancho bajo mesa: 1,88 m. Fondo bajo mesa: 43 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesible sólo desde la habitación adaptada por rampa que da a planta baja del edificio principal	Altura de mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm.
Escalera	De planta baja a 1º planta edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 4+8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 96 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa do Merlo



C/ Sargéndez, 4
27793 San Miguel de Reinante, Barreiros (Lugo)
Teléfono: 982 134 906
Fax: 982 134 907
E-mail: hotel@casadomerlo.com
Web: www.casadomerlo.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa se encuentra en un entorno natural privilegiado limitando al norte y a 500 m con el Mar Cantábrico y sus espectaculares arenales como el de La Playa de las Catedrales; al sur a 2 km con las montañas y sus bosques; al este con la Ría de Ribadeo y al oeste con la ría de Foz.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada junto a la carretera. Alrededor de esta hay una zona adoquinada con un aparcamiento y una verja de hierro que da acceso al interior del recinto de la casa. Esta deja un hueco de paso de 3,5 m de ancho y el itinerario es accesible.
- El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- Tras la verja hay un patio pavimentado que da acceso a la entrada de la casa. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.

Acceso

- La puerta que da acceso al interior de la casa tiene delante un escalón con una rampa alternativa de madera. Esta mide 87 cm de ancho, 60 cm de longitud y presenta una pendiente del 6%.
- La puerta es de madera, manual de fácil apertura, y deja un ancho de paso de 1,04 m. Detrás de esta hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, pero hay un felpudo sin anclar al suelo.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 85 cm, un fondo libre de 70 cm y un ancho libre de 40 cm que dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada ('NE')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- Dispone de 2 camas gemelas separadas, que tienen una altura de 55 cm. Se puede acceder a estas por el espacio central entre ellas, ya que hay un hueco libre superior a 80 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están a una altura de entre 30 cm y 1,40 m y el perchero está a 1,4 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1,8 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 71 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 72 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un pedestal que deja un espacio libre de 70 cm de alto y 20 cm de fondo que dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,32 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1,2 m.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre superior a 1 m que permite el acceso a esta.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 48 cm de altura. Este tiene 48 cm de ancho y 41 cm de fondo. Dispone de un espacio lateral que permite la transferencia.
- Dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared de la grifería, a una distancia de 38 cm de la silla de ducha, y está a una altura de 88 cm.

- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,1 m del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al edificio principal tiene 1 escalón que no está señalizado en el borde con una franja de pavimento y color contrastado.
- La puerta es de madera y está parcialmente acristalada. No está señalizada pero no es necesario ya que la madera presenta suficiente contraste.
- Detrás de la puerta, en la zona de recepción, hay un felpudo que no está anclado al suelo.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('SW')

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento sólo dispone de rótulos que señalan el nombre de las distintas habitaciones y están a una altura media de 1,70 m. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja y planta 1	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 4 de piedra+5 de madera. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 20 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si, en el tramo de madera. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: A un lado, a 83 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Restaurante	Planta baja, en edificio anexo al principal	Accesible por el exterior	Mesas rectangulares con travesaño. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 81 cm. Fondo bajo mesa: 40 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (3)	Planta baja	Accesibles	Mesas cuadradas de 43 cm de altura que no permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Aseos comunes	Planta baja		El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

A Casa do Mudo



Senra, 25
27891 Cervo (Lugo)
Teléfono: 982 557 689/692 496 878
E-mail: informacion@casadomudo.com
Web: www.casadomudo.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa dispone de seis habitaciones con baño completo. Asimismo, contamos con varias zonas comunes dotadas de todas las comodidades y un comedor con el estilo típico de las casas de aldea gallegas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso al recinto de la casa se encuentra en una zona llana y despejada de obstáculos.
- El aparcamiento está en el exterior del recinto. No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El itinerario hasta la casa es accesible.
- La entrada principal da paso a una zona ajardinada que tiene el suelo pavimentado y que facilita el acceso a la casa. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.

Acceso

- El acceso a la casa se realiza por una puerta alternativa situada en la parte trasera, ya que la principal no es accesible al tener un escalón de 8 cm sin rampa alternativa.
- Esta puerta alternativa tiene un hueco de paso de 1,15 m, es de madera y manual de fácil apertura. Delante de esta hay una ceja de 2 cm de altura.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La mesa de atención al público está a una altura de 84 cm y debajo hay un espacio libre de 68 cm de altura y 80 cm de fondo que permite la aproximación frontal a un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 89 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm. Se accede a esta por ambos lados ya que en el lado derecho hay un espacio de 1 m de ancho y en el izquierdo 1,1 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 cm y 1,6 m; los cajones a una altura entre 20 y 40 cm y el perchero a 1,8 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 89 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,3 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 90 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a una altura de 76 cm y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 82 cm de altura y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo requiere giro de muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,2 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 1 m.

Ducha

- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento, aunque tiene una pequeña ceja de 1 cm para evitar el escape de agua.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,8 m y una mampara que es abatible y permite la aproximación a esta.
- La ducha dispone en la pared de la grifería de una barra de apoyo en forma de L, situada a una altura que varía entre los 83 cm y los 1,50 m.
- El grifo es tipo pomo, requiere de giro de muñeca y está situado a una altura de 1,3 m. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

- Carece de silla o asiento de ducha.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el itinerario de acceso a la casa no hay escalones, mobiliario o elementos volados que dificulten la deambulación. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- La entrada principal es por el porche y en el acceso hay un escalón de 8 cm que no está señalizado en el borde con una franja de pavimento y color contrastado.
- La puerta principal es de madera y siempre está abierta en horario de atención al público.
- El mobiliario de la casa no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 2)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja y superior.	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones: Dos tramos de 6 y 5 escalones. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: No. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado, a 85 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Comedor salón de desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones (2)	Planta baja y 1	Sólo accesible el situado en planta baja	Mesa de similares características a las del comedor.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

Casa do Pacio
Apartamentos de Vacaciones

Lugar O Pacio s/n- Santa Cristina
27375 Cospeito (Lugo)
Teléfono: 982 505 710/ 617 403 572
Fax: 982 505 710
E-mail: info@casadopacio.com
Web: www.casadopacio.com



INFORMACIÓN GENERAL

A Casa do Pacio es una edificación de aldea construida en el siglo XIX según la tradición de la zona en la que se emplaza, muy cerca de la laguna de Cospeito, en la singular comarca gallega de la Terra Chá ("tierra llana"). El conjunto está formado por dos viviendas:"La Casa Grande" (en su primer piso se sitúan cuatro espaciosas habitaciones dobles y la planta baja se dedica a espacios comunes: salón, comedor y biblioteca) y en la "Casa del Casero" se sitúan las restantes habitaciones (la individual y dos dobles -una de ellas adaptada-, así como un amplio salón).

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa principal se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- La entrada al apartamento, donde se encuentra la habitación adaptada, está igualmente en una calle despejada de obstáculos y llana.

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 4 cm de altura. La puerta es opaca y mide 95 cm de ancho.
- También se accede al apartamento adaptado desde la zona de aparcamiento por un camino de hierba y losa y con escalón en el itinerario de 2,5 cm de altura.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptada para personas usuarias de silla de ruedas.

Apartamento adaptado

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 80 cm de ancho y la del dormitorio abre hacia el interior y mide 90 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de más de 2 m.
- El dormitorio tiene dos camas individuales unidas, a una altura de 51 cm y se accede a estas por los dos lados, por un espacio de 55 cm y 2 m de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 36 cm y 1,97 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 71 cm por el lado derecho y 1,20 m por el frente que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas de forma frontal. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 65 y 79 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura, tiene 61 cm de fondo y permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de más de 2 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La ducha dispone de asiento fijo y abatible en pared, ubicado a 46 cm de altura y con unas dimensiones de 37 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- No dispone de barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 88 cm.

Cocina y comedor en apartamento adaptado

- Están situados en planta baja del apartamento, se accede por un hueco de paso a la cocina de 75 cm de ancho y hay 2 escalones de 22 cm de altura, lo que dificulta su acceso.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, lavavajillas, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca, el frigorífico tiene las baldas y cajones a una altura de 20-50 cm
- Al comedor se accede por hueco de paso de 80 cm, por una rampa de 1,10 m de ancho, 1,35 m de longitud y el 15,8% de inclinación.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 96 cm de altura, debajo hay un ancho libre de 69 cm y una altura bajo la mesa de 74 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es de madera y abre hacia dentro.
- También se puede acceder al apartamento adaptado directamente desde la calle por un portalón trasero de 1,33 m de ancho.
- En la recepción en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (edificio principal)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera tiene una altura de 46 cm y la mampara es de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay TV.
- Hay conexión a internet.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escaleras	En el edificio principal	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No.
Aseo común	Edificio principal	Accesible	Hay un aseo común con dimensiones adecuadas para un usuario de silla de ruedas, pero el inodoro carece de barras de apoyo.

A Parada das Bestas



Pidre, 27
27207 Palas de Rei (Lugo)
Teléfono: 982 183 614
E-mail: info@aparadadasbestas.com
Web: www.aparadadasbestas.com

INFORMACIÓN GENERAL

Antigua casa de labranza del siglo XVIII, claro exponente de la arquitectura rural gallega. Formada por un conjunto de 3 edificios principales (casa grande, pajar y el tendal del horno) y 2 anejos (hórreo y tulla) además de una era de mallar, de las escasas que quedan en Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa se encuentra ubicada en una zona con calles amplias sin aceras. El pavimento es de tierra compacta y está totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.
- Tiene una zona de aparcamiento pero las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- El establecimiento tiene en el edificio principal las habitaciones estándar, la "lareira" y una sala de uso común. El acceso tiene el pavimento irregular de piedra y césped que produce delante de la puerta desniveles de hasta 3 cm. El hueco de paso de la puerta es de 1,35 m.
- En el edificio contiguo está ubicado el apartamento adaptado y delante de la puerta hay un pequeño escalón de 3 cm de alto. Esta puerta es parcialmente acristalada, de apertura manual y tiene un hueco de paso superior a 80 cm.

Apartamento adaptado

- Nº de apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja.
- La puerta del apartamento tiene un hueco de paso de 76 cm y además tiene otra hoja de 43 cm que aumenta el espacio. La puerta de la habitación mide 75 cm de acho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es superior a 80 cm.
- En la habitación, la cama tiene una altura de 49 cm y se accede a esta por los dos lados por un espacio superior a 1 m.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 23 cm y 1,50 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño

- La puerta tiene un hueco de paso de 78 cm y es corredera.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,05 m y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 51 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura de 65-78 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 51 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,27 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,03 m.

Ducha

- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene una mampara abatible con una parte fija que dificulta la transferencia lateral a la silla de ducha existente, que está fija a la pared. No obstante, se puede realizar una transferencia oblicua ya que delante no hay obstáculos que la impidan y hay una barra fija en la pared que facilita el acceso.
- La barra de apoyo es en forma de L y está a una altura que varía entre 1 y 1,15 m.
- La silla fija a la pared está a una altura de 60 cm de alto y tiene un ancho de 40 cm.
- El grifo está situado en una pared accesible desde la silla, es monomando y está a una altura de 1,18 m.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento y se accede a este por un hueco de paso superior a 80 cm.
- En la cocina comedor hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

- La encimera, cocina, microondas y fregadero están a 97 cm de altura y tienen muebles debajo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- La mesa es de 4 patas y permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. Tiene 76 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 67 cm de altura y 1,19 m de ancho.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el acceso al edificio principal, el pavimento es de piedra con resaltes que dejan desniveles de unos 3 cm.
- La puerta principal es de madera y parcialmente acristalada. Abre hacia dentro y no está señalizada, pero no es necesario ya que la madera existente presenta color contrastado.
- En el interior de los edificios, los pasillos de circulación tienen el pavimento homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Camoteira')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- La bañera es hidromasaje y tiene una altura de 60 cm. No dispone de barras de apoyo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay conexión a internet.
- No hay televisor.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.
- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseos comunes	Edificio principal	Accesible	No están adaptados a personas usuarias de silla de ruedas.
Restaurante	Edificio contiguo al principal	Accesible	Puerta con pequeño escalón de 2 cm de altura. Ancho de la puerta: 1,43 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho mesa: 65 cm. Fondo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Piscina	Exterior	Practicable (camino de césped irregular)	No dispone de vestuarios ni grúa de acceso al vaso.

A Casa de Piego



Lugar de Martín, 10
27786 San Acisclo de Valadouro - Foz (Lugo)
Teléfono: 982 142 148
Fax: 982 142 169
E-mail: contacto@acasadepiego.es
Web: www.acasadepiego.es

INFORMACIÓN GENERAL

A Casa de Piego es una casa de aldea en plena naturaleza situada en el concello de Foz y que ha sido recientemente inaugurada. Contamos con toda la ilusión para poder hacerles disfrutar del mejor servicio sin olvidar las atractivas posibilidades que el entorno rural en el que nos encuadramos ofrece a todos nuestros clientes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso a la casa está en una calle llana, asfaltada sin aceras y despejada de obstáculos.
- La finca cuenta a su entrada con una amplia zona adoquinada donde se estacionan los coches. Las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay una plaza reservada a Personas de Movilidad Reducida (PMR).
- Desde la zona de aparcamiento hasta la casa el pavimento es de gravilla y presenta una inclinación que varía entre el 3% y el 19%.
- Delante de la casa hay 2 escalones de 18 cm que tienen una rampa alternativa. Esta tiene un ancho de 1,5 m, una longitud de 1,6 m y una pendiente adecuada del 8,9 %.

Acceso

- La puerta presenta un pequeño escalón de 4 cm de altura. Es de madera de dos hojas, una de ellas es fija y parcialmente acristalada, y deja un hueco de paso de 1,22 m.

Vestíbulo y recepción

- La edificación principal tiene dos puertas principales de entrada que van hacia las mismas zonas, quizás una más practicable que otra al no tener obstáculo alguno (puerta trasera de la casa).
- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,20 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 83 cm, un fondo de 75 cm y un ancho libre de 50 cm. Está colocado en un pasillo y dificulta el paso ya que deja un espacio libre de 60 cm.

Habitación adaptada ('A Comedeira')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible, salvando el paso estrecho que deja el puesto de recepción.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm y se accede a esta por el lado izquierdo, por un espacio libre de 1,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están a una altura de 30 cm y el perchero a 1,9 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y deja un hueco de paso de 1,02 m de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,5 m de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 73 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 53 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,2 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 81 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho.
- Es un plato de ducha con un relieve de 1,5 cm.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de L, ubicada correctamente, en la pared lateral al grifo. Está a una altura del suelo que varía entre los 88 cm y los 1,66 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La edificación principal tiene dos puertas principales de entrada que van hacia las mismas zonas, quizás una más practicable que otra al no tener obstáculo alguno (puerta trasera de la casa).
- La entrada al edificio principal tiene 2 escalones de 18 cm con una rampa alternativa. No están señalizados en el borde con una franja de pavimento y color contrastado.
- La puerta es de madera y está parcialmente acristalada. No está señalizada pero no es necesario ya que la madera presenta suficiente contraste.
- Delante y detrás de la puerta hay un felpudo que no está anclado al suelo.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('A Horta')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- La casa dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	De recepción a planta superior	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 12. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado a 84 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Comedores (2)	Planta baja	Accesible por interior y por exterior por rampa	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 m. No disponen de carta en braille.
Salas de reuniones (2)	Planta baja y 1	Sólo accesible la sala ubicada en la planta baja	Mesa cuadrada de 60 cm de altura que no permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible, junto a un comedor	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

Casa de Turismo Rural Solariega de Cervantes

San Román de Cervantes, s/n.
27664 Lugo (España)
Teléfono: 982 364 915 / 636 310 106
Fax: 982 364 915
E-mail: reservas@casasolariegadecervantes.com
Web: www.casasolariegadecervantes.com



INFORMACIÓN GENERAL

La "Casa Solariega de Cervantes" es un edificio señorial de los siglos XVI-XIX, catalogado por Patrimonio de la Xunta de Galicia como Pazo y Casa Grande de Galicia, que pertenece a la familia Pérez de Témes desde sus orígenes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Está situada en el entorno natural y para acceder a la casa hay que bajar una cuesta pronunciada de más de 10 m de longitud, con una pendiente del 21,2% que está asfaltada.
- Para entrar en la casa hay que atravesar un patio empedrado irregular y que presenta una pendiente en algunos tramos de hasta el 14%.
- El itinerario es accesible ya que en el caso de Personas con Movilidad Reducida (PMR), pueden acercar el coche hasta el patio de la casa para solventar los desniveles del terreno existentes.
- La casa no dispone de aparcamiento. Los coches se pueden dejar en una zona próxima, fuera del recinto, donde las plazas no están delimitadas en el suelo y no hay ninguna reservada para PMR.

Acceso

- La puerta principal es de madera, manual de fácil apertura y deja un hueco de paso de 1,04 m de ancho. Delante y detrás de esta hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro.
- Detrás de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- La recepción está en la planta baja y se accede por la puerta principal.
- Hay un pequeño desnivel en la entrada, corregido con una rampa adecuada del 3,5%.
- En el vestíbulo y zona de recepción hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es de grandes losetas de piedra irregulares.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 74,5 cm pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 81 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,20 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 1,13 m.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 91 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura que varía entre 24 y 40 cm y el perchero está a 2 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y mide 81 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,50 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,5 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 90 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 40 cm de fondo que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,14 m.

Ducha

- El plato de la ducha está enrasado con el suelo y es antideslizante.
- La ducha tiene un espacio libre superior a 1,20 m que permite el acceso a esta. Las mamparas existentes son completamente abatibles y no dificultan el acceso.
- Dispone de una silla de ducha anclada a la pared, ubicada a una altura de 45 cm y con unas dimensiones de 34 cm de ancho y 33 cm de fondo. Carece de una barra de apoyo que facilite la transferencia.

- El grifo es monomando y está situado correctamente a una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es de madera y manual de fácil apertura.
- En los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- En el itinerario de acceso al comedor y aseos comunes, desde recepción, hay un escalón de 14 cm que no está señalizado con una franja de color o textura contrastada.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en letras grandes pero no presenta color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.
- En el acceso al cuarto de baño de la habitación hay un escalón de 16 cm con bocel que no está señalizado con una franja de color o textura contrastada.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- Disponen de información escrita de los servicios prestados en el alojamiento.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El establecimiento dispone de rótulos que señalan el nombre de las distintas habitaciones y están a una altura media de 2 m. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.
- Los números son de gran tamaño pero no presentan contraste de color.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja y 1ª	Sin ascensor alternativo.	Tipo de escalera: Interior. La escalera tiene dos tramos, el primero de piedra irregular y el segundo de madera. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Comedor y restaurante	Planta baja	Practicable con ayuda ya que hay un escalón de 14 cm	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 82 m. No disponen de carta en braille.
Salón de reuniones	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 38 cm de altura que no permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
Aseos comunes	Planta baja	Practicable con ayuda ya que hay un escalón de 14 cm	El aseo no está adaptado para personas con discapacidad.

Casa da Vila



Lugar de A Vila, 3
27438 San Vicente de Castillón. Pantón (Lugo)
Teléfono: 982 456 081
E-mail: reservas@casadavila.com
Web: www.casadavila.com

INFORMACIÓN GENERAL

La casa es una antigua casa de aldea rehabilitada en la comarca de Terra de Lemos, respetando el encanto de antaño.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la finca donde se sitúa la casa es llana, sin aceras y asfaltada. Desde ella se accede a la entrada principal de la casa por una calle sin delimitar cuyo pavimento es de hierba y tierra, donde se pueden aparcar los coches.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 2 cm de altura.
- Se accede por 1 puerta de doble hoja, de madera y parcialmente acristalada, que deja un ancho de paso total de 1,48 m.
- Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Habitación adaptada ('Iris')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta 0 y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 2 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 1,8 m de ancho y por el lado izquierdo, por uno de 1,5 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Dispone de balda a una altura de 4 cm y un perchero a 2,1 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 2 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 87 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 70 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 65 cm de altura y otra fija en el lado contrario.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, por lo que dificulta la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,12 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 84 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2 m de ancho. Tiene cortina para evitar la fuga del agua.
- El plato de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm.
- La ducha dispone de barras de apoyo y de asiento ortopédico.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,1 m. La alcachofa se coloca sobre el grifo.

Bañera

- El aseo también dispone de bañera, cuyo borde está a una altura de 43 cm.
- No dispone de barras de apoyo ni silla de transferencia. Dispone de mampara abatible.
- La grifería requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 59 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, con pequeño escalón de 2 cm, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada
- Hay un felpudo antes de la entrada y otro en vestíbulo, sin fijar al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Diana')

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

- La altura de la bañera es de 42 cm y la mampara es de vidrio y está sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Las habitaciones no disponen de TV, sólo en zona de comedor
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No dispone de información escrita de los servicios prestados.

Señalización

- La casa sólo dispone de rótulos que señalan el nombre de las distintas habitaciones. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,7 m. La altura de los caracteres es de 5 cm, son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El pavimento es de hierba y gravilla. No hay plazas delimitadas ni reservadas a PMR.
Comedor	Planta -1	No accesible, por interior escalera desde recepción y por exterior hay escalón de subida de 10 cm	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 65 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	De recepción a planta inferior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 9+9. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 1,05 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Apartamentos Casoa de Braña

Braña, 10 Veiga de Logares
27112 A Fonsagrada (Lugo)
Teléfono: 982 193 450
Fax: 982 193 450
E-mail: info@casoadebrana.com
Web: www.casoadebrana.com



INFORMACIÓN GENERAL

Casoa de Braña es un complejo de 5 apartamentos construidos en el año 2005, respetando el entorno y la tipología arquitectónica de la zona, utilizando materiales autóctonos como madera, piedra y pizarra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la finca donde se sitúan los apartamentos se encuentra en una calle asfaltada, llana y sin aceras, despejada de obstáculos en la línea de paso.
- La entrada principal da paso a una zona ajardinada que tiene el suelo pavimentado y que facilita el acceso a la casa. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.
- El aparcamiento está en el exterior del recinto. No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El itinerario hasta la casa es accesible.

Acceso

- Los apartamentos se encuentran en un edificio, todos con acceso directo al exterior sin comunicación interna. Se llega a estos por una acera pavimentada de amplias dimensiones que bordea la casa. El itinerario es accesible.

Vestíbulo y recepción

- El acceso a recepción se realiza por el exterior del edificio ya que no se comunica internamente con los apartamentos. El itinerario es accesible hasta los diferentes apartamentos.
- En la entrada a la zona de recepción hay un escalón de 13 cm sin rampa alternativa.
- La puerta es de madera, parcialmente acristalada y manual de fácil apertura. Tiene un hueco de paso de 90 cm de ancho.
- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 98 cm y debajo no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Apartamento adaptado

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible a través de una rampa de 1,80 m de ancho, 1,50 m de largo y una pendiente del 14%.
- La puerta del apartamento tiene un hueco de paso de 91 cm de ancho y la del dormitorio es de 80 cm.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,25 m.
- La cama tiene una altura de 52 cm. Se accede a esta por ambos lados ya que en el lado derecho hay un espacio de 75 cm de ancho y en el izquierdo 80 cm.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 18 y 46 cm y el perchero está a 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y mide 91 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,5 m de diámetro.

Inodoro

- La transferencia al inodoro hay que realizarla de forma oblicua, ya que junto a este hay una parte de mampara fija de la ducha que impide el acceso lateral desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a una altura de 70-75 cm y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 62 cm de alto y 38 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es de tipo pomo y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm.

Ducha

- El suelo de ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1 m de ancho.
- Tiene una barra de apoyo fija horizontal situada en la pared lateral a la del grifo, a 99 cm de altura.
- No dispone de un asiento de ducha.
- El grifo es de tipo pomo y está situado a una altura de 1,01 m. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.
- La ducha tiene 2 mamparas abatibles que facilitan la aproximación con la silla de ruedas, aunque una pequeña parte situada junto al inodoro es fija.

Cocina y comedor del apartamento

- Está situada junto al salón del apartamento y el itinerario es accesible.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura pero tienen muebles debajo que no permiten la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura que varía entre 1,35 y 2 m y las inferiores a una altura de entre 20 y 80 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura que varía entre 26 y 47 cm y el congelador a 26 cm.
- No dispone de lavavajillas.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 77 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 67 cm de altura, 1,07 m de ancho y 60 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En el acceso a la recepción hay un escalón de 13 cm que no está señalizado en el borde con una franja de pavimento y color contrastado.
- La puerta es manual de fácil apertura, de madera y parcialmente acristalada.
- En los pasillos de circulación, el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 1)

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Apartamentos Turísticos O Castro de Villaosende



Santalla de Vilausende
27700 Ribadeo
Teléfono: 608 475 089/666 455 292
Web: www.castrodevillaosende.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Castro de Villaosende es un conjunto de 3 apartamentos turísticos rurales, con horno de leña y merendero compartidos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al recinto de la casa se realiza desde una calle asfaltada, llana y sin aceras. Esta da paso a una zona ajardinada que tiene el suelo pavimentado y que facilita el acceso a la casa. Presenta una ligera pendiente con tramos con una inclinación de hasta un 9%. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.
- El aparcamiento es exterior, las plazas están delimitadas en el suelo y hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). El itinerario hasta la casa es accesible.

Acceso y vestíbulo

- El acceso a la casa se realiza por la puerta principal. Tiene un hueco de paso de 1,35 m, es de doble hoja, de madera parcialmente acristalada y manual de fácil apertura.
- La puerta da paso a un hall que distribuye los diferentes apartamentos.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- En el hall hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Apartamento adaptado

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento y del dormitorio tienen un hueco de paso de 82 cm de ancho.
- En el salón, en la cocina y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por ambos lados ya que hay un espacio de 80 cm de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 30 y 60 cm. El perchero está a 1,2 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un hueco de paso de 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m por el lado derecho y 1,60 m por el frente. El asiento está a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 1,06 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, situadas a una altura de 70 - 80 cm y con una separación entre ambas de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es tipo pomo y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 87 cm y el resto de los accesorios del baño están a una altura media de 82 cm.

Ducha

- La ducha tiene el suelo al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un espacio libre de aproximación de 1,40 m.
- El establecimiento dispone de una silla de ducha móvil con respaldo.
- La ducha no tiene una barra de apoyo pero por la proximidad existente, se puede usar la del inodoro.
- El grifo es de pomo y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento.
- En la cocina y en el comedor hay un espacio libre de giro de 1,5 m de diámetro.
- La cocina, la encimera y el fregadero están a 88 cm de altura. Debajo tienen un espacio libre de 73 cm de altura, 45 cm de fondo y 65 cm de ancho que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

- Las baldas superiores están a una altura que varía entre 1,70 y 2,1 m.
- Las baldas inferiores están a una altura de entre 30 y 80 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 20 cm y 1,03 m. No tiene congelador.
- Dispone de lavavajillas.
- La mesa del comedor es de 4 patas pero hay un travesaño central. Tiene 78 cm de altura y debajo hay un espacio libre de 68 cm de altura, 70 cm de ancho y 40 cm de fondo libre.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada al recinto de la casa se realiza desde una calle asfaltada, llana y sin aceras. En el itinerario no hay escalones, mobiliario o elementos volados que dificulten la deambulación. El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- La puerta principal es de doble hoja, de madera parcialmente acristalada y manual de fácil apertura.
- En el hall el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta 0 (exterior)	Accesible	No tiene las plazas delimitadas en el suelo y no hay una reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Desde el hall al apartamento de la planta superior	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones: Tres tramos de 6, 1 y 6 escalones. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado, a 99 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Francisco II (H★★★★)



C/ Juan Manuel Bedoya, 17 – Esq. Buenos Aires
32004 Ourense
Teléfono: 988 242 095
Fax: 988 242 416
E-mail: hfranciscoii@gmail.com
Web: www.ga-hoteles.es

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Francisco II, situado en el centro de la ciudad, pone a disposición de sus clientes los servicios más modernos para su disfrute. En nuestro Hotel podrá disfrutar de un agradable entorno, perfecto para su bienestar y confort: un lugar acogedor para sus momentos de ocio y para la celebración de todo tipo de actividades y actos de empresa.
Para sacar el máximo partido a cualquiera de ellos, disponemos de 55 habitaciones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso al hotel es amplia, llana y despejada de obstáculos por la calle Buenos Aires y con ligera pendiente por la calle Bedoya.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón rebajado en forma de rampa de 90 cm de longitud, 1,75 m de ancho y una inclinación del 14%. Al inicio, la rampa no está totalmente enrasada con el suelo, dejando una pequeña ceja de 3 cm de altura y con un felpudo anclado correctamente.
- Hay dos puertas contiguas de acceso: la primera es automática, corredera y tiene un ancho libre de paso de 1,75 m; la segunda es de doble hoja, abatible, de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de 75 cm en cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada a recepción es accesible, sin huecos de paso estrechos ni desniveles.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,09 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 201)

- Nº habitaciones adaptadas: 5. Hay una habitación adaptada por planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con tarjeta, situada a una altura de 1,15 m.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 75 cm. El suelo está enmoquetado.
- La cama tiene una altura de 50 cm. Se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1 m de ancho y por el lado izquierdo de 75 cm.
- Las puertas del armario son abatibles 180º y de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de 20 y 40 cm y el perchero está fijo a una altura de 1,75 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,15 m.
- La mesa del escritorio tiene una altura de 74 cm. Debajo hay un espacio libre inferior de 60 cm de altura, 93 cm de ancho y 53 cm de fondo.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 76-90 cm.

Lavabo

- El lavabo está a una altura de 80 cm. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del baño están entre 85 cm y 1 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 86 cm por el frente, y unas dimensiones de 90 cm de ancho y 80 cm de fondo. La mampara es abatible 90º.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe.
- Dispone de una de barra fija de apoyo en forma de "L", situada en la pared de la grifería y a una altura entre 70 cm y 1,10 m.
- No dispone de asiento ni silla de ducha homologada. Tiene un taburete de ducha móvil, no adecuado, de 45 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura.
- La ducha tiene dos mamparas abatibles que no obstaculizan la introducción en la misma.

Aseo adaptado en zona común
- El hotel cuenta con 1 cabina de aseo adaptado, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja, junto a recepción y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y mide 70 cm de ancho. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,02 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m por el frente y de 90 cm de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 57 - 73 cm.

Lavabo
- El lavabo está a una altura de 72 cm y dispone de faldón. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 62 cm de alto y 47 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,15 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,20 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene un escalón rebajado en forma de rampa, con una inclinación del 14% y señalizada con luces.
- Hay dos puertas contiguas de acceso, ambas son de vidrio y están señalizadas con el logotipo del hotel pero sin suficiente contraste de color.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos de paso estrechos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº203)
- El número de la habitación se indica en letras grandes, en altorrelieve y con escaso contraste de color.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media que varía entre 1,75 y 1,85 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Subterráneoplantas -1, -2 y -3	Accesible con ascensor	Hay 2 plazas reservadas y señalizadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR), en las plantas -2 y -3.
Restaurante / Cafetería	Planta Baja	Accesible	Ancho de la puerta: 90 cm. Altura de la barra de cafetería: 1,08 m Mesas de pata central. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 74 cm Ancho mesa: 70 cm. Fondo mesa: 32 cm
Salón Buffet	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Altura de la barra del buffet: 99 cm y 1,05 m. Mesas redondas de pata central y cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm Ancho mesa: 60 cm. Fondo mesa: 88 cm
Salón Francisco	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Hay cuatro salones sociales. Ancho de la puerta: 77 cm Las mesas son móviles y se ubican de distinta manera según el evento.
Ascensor (2)	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm Ancho y fondo de la cabina: 1,12 x 1,12 m Altura de los botones de llamada: 1,30 m Altura de los botones interiores: Entre 1,10 y 1,63 m Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No Cabina con señales sonoras y visuales: Si Botones en altorrelieve y en braille: Si Botón de emergencia con testigo luminoso: Si Botones de color contrastado: Si
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 19 cm Fondo de la huella: 33 cm Con tabica: Si (con iluminación) Con bocel: Si Zócalo de protección lateral: Si, a 7 cm de altura. Pasamanos: Si, en el lado izquierdo de subida a 1,05 m.
Gimnasio		No accesible	No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.

Parador de Santo Estevo (H★★★★)



Monasterio de Santo Estevo
32162 Nogueira de Ramuín (Ourense)
Teléfono: 902 547 979/988 010 110
Fax: 902 545 432
E-mail: sto.estevo@parador.es
Web: www.parador.es

INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra dentro del monasterio benedictino de Santo Estevo de Ribas de Sil en Luíntra, región conocida también como la cuna de los "afiadores e paragüeiros". El parador se encuentra en el corazón de la Ribeira Sacra, una zona de excepcional belleza natural situada en la zona donde el río Miño se encuentra con el Sil. Siendo un centro de tradición monástica, esta región es ahora una importante zona de interés turístico en Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento cuenta con aparcamiento exterior y con parking para clientes. Desde ambos sitios se accede al hotel por una calle llana, amplia y despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada al establecimiento se realiza por el acceso principal al monasterio.
- La puerta exterior mide 1 m de ancho y da acceso a un porche donde el suelo tiene una inclinación del 10% y al claustro, donde se encuentra la recepción.
- Existe un timbre de llamada colocado a 1,43 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario es accesible y la puerta de acceso a recepción es de doble hoja y batiente hacia ambos lados.
- En su interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptada para usuarios en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 228)

- Nº de habitaciones adaptadas: 2. Están situadas en la 1ª y 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 70 cm y tanto en el exterior como en el interior existe un espacio de 1,50 m de diámetro donde la silla de ruedas puede realizar un giro de 360°.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de 51 cm y se accede a esta por ambos lados con un espacio superior a 1 m de ancho.
- El ancho libre de paso mínimo entre muebles es de 1 m.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 45 cm. El perchero está fijo a 1,60 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La mesa del escritorio permite la aproximación de una silla de ruedas, ya que debajo existe un espacio libre de 73 cm de altura, 67 cm de ancho y 60 cm de fondo.
- Los mecanismos de control de temperatura están situados junto a la puerta a 1,56 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal y por ambos lados superior a 90 cm.
- El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1,20 m. Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 65 y 86 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de 77 cm de alto y 60 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm al igual que el resto de los accesorios.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de 1 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el resto del pavimento.
- El establecimiento no dispone de una silla de ducha.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,05 m. La alcachofa es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.
- La ducha carece de mamparas o cortinas y existe un teléfono de aviso en caso de emergencia.

Aseo común adaptado

- Existe una cabina adaptada independiente y común para ambos sexos. Está señalizada con el Símbolo de Accesibilidad Universal (SIA) y el itinerario es accesible.
- Para acceder al mismo es necesario pasar por un hueco de paso de 1,02 m de ancho con una rampa de 1,76 m de longitud y el 10,5% de inclinación.
- La puerta de la cabina mide 73 cm de ancho, abre hacia afuera y dispone de cerrojo de fácil manipulación, que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior de la cabina, existe un espacio de 1,20 m de diámetro para el giro de la silla de ruedas.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 90 cm y por el frente de 60 cm.

- El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 1,16 m de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 64 y 84 cm de altura y una barra fija en el lado izquierdo mal ubicada. Entre ellas hay una separación de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 82 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están colocados a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso al establecimiento es de madera y permanece siempre abierta.
- La puerta de recepción es de vidrio y está señalizada de manera insuficiente con un pequeño círculo de color verde en cada hoja a una altura de 70 cm.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en grandes caracteres y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Dispone de un Teléfono Audición con amplificación adicional con audífono en posición T, manija especial con facilidad de transmisión ósea, SIA, lazo inductivo y vibrador, indicador de llamada luminoso y teclas grandes.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene un sistema multimedia que permite la comunicación con recepción y también dispone de decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. Siguen un mismo patrón, los textos tienen 2 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.
- La altura media de la cartelería es de 1,70 m.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" pero no hay una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aparcamiento	Interior	Accesible con ascensor	Existen 4 plazas reservadas para PMR, dos en cada una de las plantas.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 89 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 1,19 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 90 cm x 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,20 m. Altura del pasamanos: 86 cm. Espejo frente a la puerta: No,a un lado y es panorámico. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: Si.
Dos torreones	Planta superior	No accesible	
Restaurante	Planta -1	Accesible con ascensor	Las mesas son redondas y cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No dispone de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra de autoservicio: 79 cm. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 66 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones "Refectorio"	Planta baja	Accesible	Ancho de puerta: 88 cm. Mesas rectangulares de 2 patas. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 1,50 m. Fondo bajo mesa: 44 cm.

Hotel Spa Vilavella (H★★★★)

32549 Vilavella – A Mezquita (Ourense)
Teléfono: 988 594 242
Fax: 988 425 674
E-mail: reservas@hotelspavilavella.es
Web: www.hotelspavilavella.es



INFORMACIÓN GENERAL

Está ubicado en el eje Galicia-Portugal-Zamora, en Vilavella, localidad perteneciente al ayuntamiento de A Mezquita, Ourense. Esta privilegiada situación en la confluencia de los tres antiguos reinos, añadida a las excelentes comunicaciones (A-52) le confiere al Hotel Spa Vilavella.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel se encuentra en una calle con aceras llanas, amplias y totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- Hay plazas de aparcamiento en sus inmediaciones, pero ninguna está reservada para PMR.

Acceso

- La acera en la que se encuentra el establecimiento tiene una inclinación del 10,5%.
- La entrada principal es accesible, sin desniveles. Existe un hueco de paso de 90 cm de ancho, en el que hay un timbre de llamada a una altura entre 80 cm y 1,30 m y un felpudo correctamente anclado al suelo.
- Seguidamente hay dos puertas contiguas: la 1ª es automática y corredera, permanece siempre abierta en horario de atención al público y mide 90 cm de ancho, la 2ª es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 80 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 75 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 95 cm.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de 30 cm y se accede a esta por el lado derecho con un espacio de 1,22 m de ancho y por el izquierdo de 95 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1,60 m. El perchero está fijo a 1,90 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,70 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 95 cm, que coincide con la zona de la ducha, y frontal de 1,07 m. El asiento está a una altura de 33 cm y el mecanismo de descarga está a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 47 y 71 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 52 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,14 m y el resto de los accesorios del baño están a 96 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1 m.
- El suelo de ducha está al mismo nivel que el resto de pavimento del aseo y es de madera.
- No dispone de una silla o asiento de ducha homologado.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo, situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina comunitaria para ambos sexos. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina mide 76 cm de ancho, abre hacia dentro y tiene muelle de retorno.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 76 cm y por el lado derecho de 60 cm. El asiento está situado a una altura de 33 cm y el mecanismo de descarga a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de entre 40 y 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 78 cm de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La acera en la que se encuentra el establecimiento tiene una inclinación del 10,5%.
- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La 1ª puerta es automática, corredera, de vidrio y está señalizada con el logotipo del hotel en color contrastado, aunque siempre permanece abierta en horario de atención al público. La 2ª puerta es de apertura manual, de vidrio y carece de señalización que facilite su detección a las personas con discapacidad visual.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado pero el soporte produce reflejos con la luz que dificultan la lectura. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de 4,60 m de longitud, 1,28 m de ancho y una inclinación del 10,5%.	Mesas cuadradas con pata central. Altura barra buffet: Entre 74 y 90 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. Altura barra de buffet: Varía entre 68 y 93 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Las mesas son cuadradas y rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de barra: 1,18 m. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 73 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
Salón	Planta baja	Accesible con la rampa del buffet antes descrita.	Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 1,02 m. Fondo bajo mesa: 60 cm.
Piscina y spa	Planta -1	Accesible a través de dos rampas.	Las rampas miden 1,05 y 1,15 m de ancho, 1,60 m y 6,5 m de longitud respectivamente y tienen una inclinación del 14%. No dispone de grúa de acceso al vaso. Dispone de un aseo adaptado en los vestuarios.
Vestuario	Planta -1	Accesible a través de dos rampas.	Las rampas son las mismas de la piscina-spa. No dispone de camilla para cambio. No dispone de vestuario adaptado.
Ascensores	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 89 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 92 cm y 1,02 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: + 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 33 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 1,05 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Balneario Arnoia Caldaria (H★★★)

C/ Vila Termal, 1
32417 A Arnoia (Ourense)
Teléfono: 988 492 400
Fax: 988 280 484
Web: www.caldaria.es
E-mail: reservas@caldaria.es



INFORMACIÓN GENERAL

Construido en 1995, está situado en pleno corazón del Ribeiro, a cuatro kilómetros de la villa histórica de Ribadavia y próximo a las principales ciudades gallegas. Junto a los ríos Miño y Arnoia, entre montes y bosques, rodeado de jardines, es el lugar idóneo para disfrutar de salud, naturaleza y descanso.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El alojamiento dispone de un aparcamiento exterior y otro subterráneo. En ninguno de ellos existen plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida. Para acceder al hotel se puede ir por el exterior del edificio o a través de escaleras desde la planta -1.

Acceso

- La entrada principal tiene una escalera con itinerario alternativo accesible a través de una rampa de 2 tramos. Tiene un ancho útil de paso de 1,20 m, una longitud de 8 y 16 m y una inclinación del 7 y 8%. Además dispone de un pasamanos de doble altura a 70 y 90 cm.
- El acceso cuenta con una puerta acristalada de doble hoja, con un ancho útil de paso de 78 cm cada una. A continuación hay otra puerta similar. Abren hacia el exterior y entre ellas existe una separación de 1,50 m con un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención tiene una zona adaptada a una altura de 76 cm pero carece de un espacio inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 109)

- Nº habitaciones adaptadas: 4. Están en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m en su parte más estrecha.
- La cama tiene una altura de 46 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,20 m de ancho ya que por el lado izquierdo sólo hay 60 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura mínima de 42 cm. El perchero está fijo a 1,76 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,80 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho. Dispone de manilla de fácil manipulación. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de acercamiento oblicuo por el lado izquierdo ya que está situado junto al lavabo y no permite la transferencia lateral. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es un tirador y está a 75 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 58 y 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 1 m.

Ducha

- La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de más de 1 m de ancho.
- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de 2 barras de apoyo verticales, colocadas en ambas paredes a una altura de 1,10 y 1,50 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,07 m.
- No dispone de asiento o silla de ducha homologado.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 2 cabinas adaptadas situadas en la zona del balneario. El itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Hay una cabina para señoras y otra para caballeros, señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y deja un hueco de paso de 69 cm de ancho.

- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm.
- Tiene 2 barras de apoyo abatibles, situadas a 50-66 cm de altura y con una separación entre ambas de 59 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 85 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada tiene unas escaleras con una rampa alternativa. Las escaleras tienen un ancho de 3 m separadas por un pasamanos central, colocado a 67 cm de altura. Las escaleras tienen 12 peldaños de similares características, miden 19 cm de alto y 32 cm de fondo. Los escalones no presentan contraste y no disponen de señalización tacto visual en el borde.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 102)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m. El tamaño de los caracteres es de 3 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de la barra: 1,06 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm.
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible. El acceso desde la terraza tiene una ceja de 2 cm	Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones (3)	Varias plantas	Accesibles con ascensor	Mesas de diferentes características. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 79 cm. Ancho y fondo de cabina: 87 cm x 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,19 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 96 cm y 1,12 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Vestuarios	1ª planta	Accesible con ascensor	La puerta deja un hueco de paso de 76 cm.
Piscinas	1ª planta	Accesible con ascensor	Existe una piscina "Alvea" con una rampa previa de 3 m de largo, 1,20 m de ancho y una inclinación del 6 %. Esta carece de grúa de acceso al vaso. Existe otra piscina con grúa hidráulica.

Hotel Rústico La Churra (H★★)

Avda. Xunqueira de Espadañedo, 72
32730 Xunqueira de Espadañedo (Ourense)
Teléfono: 988 291 501
Fax: 988 291 501
E-mail: info@lachurra.es
Web: www.lachurra.es



INFORMACIÓN GENERAL

Situado en el impresionante entorno natural de la Ribeira Sacra, este pintoresco y moderno hotel es el lugar ideal para explorar las montañas y valles de esta región de Galicia.
Espectaculares vistas al campo desde el hotel. Posibilidad de participar en multitud de actividades al aire libre y hacer excursiones culturales, como la ruta de los monasterios. El hotel dispone de dos salas de estar, desde donde se pueden admirar las maravillosas vistas al paisaje verde de los alrededores. Dispone de 7 habitaciones dobles distribuidas en 3 plantas, salón para desayunos y salita de uso común.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Al alojamiento se accede a través de una calle en cuesta pronunciada, a la que se puede llegar en coche y aparcarlo junto al hotel. Carece de estacionamiento propio.
- La calle del hotel es llana, las aceras son amplias y están despejadas de obstáculos.

Acceso

- Para llegar a la puerta general de acceso, existe una puerta parcialmente acristalada, que abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- Posteriormente la puerta principal es de madera, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 80 cm con la posibilidad de abrir otros 30 cm más. Está retranqueada 90 cm, con un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- Existen 2 mostradores de atención al público con una altura de 1,05 m y 90 cm respectivamente, bajo los mismos no hay espacio de acercamiento para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de 56 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1 m de ancho y por el lado izquierdo de 80 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas con un sistema de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 59 cm. El perchero está fijo a 1,51 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.
- La mesa del escritorio permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas, tiene una altura de 75 cm, bajo la mesa existe una altura de 70 cm, un ancho de 69 cm y un fondo de 43 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En su interior existe un espacio libre de giro de 360°.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 60 cm, por la presencia del lavabo, y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 76 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 57 y 76 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento del baño.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 94 cm de ancho y unas dimensiones de 2 m de ancho y 1 m de fondo.
- Tiene de una barra vertical de apoyo en la pared de la grifería, situada a 1,45 m de altura. El grifo requiere giro de muñeca y está colocado a 1 m de altura. Tiene una mampara de vidrio abatible.

Aseo accesible en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho. El tirador es una manilla situada a 1 m de altura.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,30 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m y por el frente de 60 cm. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 90 cm de altura.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 51 y 74 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso al hotel no presenta escalones ni desniveles.
- La puerta principal es de madera.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (nº 101)

- El itinerario presenta escaleras sin itinerario alternativo accesible.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Existen alfombras no ancladas correctamente al suelo.
- El baño tiene una ducha con un escalón y dispone de mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión gratuita a Internet en todo el alojamiento.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios. Siguen un mismo patrón y están a una altura de 1,75 m. El tamaño de los caracteres es de 3 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Salón buffet	Planta baja	Accesible	Las mesas son cuadradas de pata central y hay una redonda. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho de mesa: 89 cm Fondo bajo mesa: 40 cm. La altura de la barra está a 73 cm. La altura de platos, cubiertos, servilletas: 78 cm.
Sala estancial	Planta baja	Accesible	Es una sala de TV con sillones y mesita de té.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 27 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 1 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Xinzo (H★★)



C/ Dos de Mayo, 31
32630 Xinzo de Limia (Ourense)
Teléfono: 988 461 202/ 988 462 267
Fax: 988 462 267
E-mail: reservas@hotelxinzo.es
Web: www.hotelxinzo.es

INFORMACIÓN GENERAL

El pueblo está situado en el centro natural de la comarca de Limia. El hotel está ubicado en el casco urbano, cuenta con 45 habitaciones completamente equipadas, una moderna cafetería y un restaurante donde se ofrece cocina tradicional gallega junto con marisco de vivero propio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, despejada de obstáculos y con un ancho libre de paso superior a 1,20 m.
- El establecimiento cuenta con parking propio, situado en un garaje próximo al acceso principal, el itinerario desde el mismo hasta el hotel es accesible, se realiza por la acera y tiene una longitud de unos 70 m. Carece de plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 6 cm, pero el itinerario es accesible, ya que está rebajado en un extremo con una inclinación del 20%.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de doble hoja, de apertura hacia fuera y con un ancho libre de paso de 80 cm cada hoja. Entre ambas existe un espacio de 1,80 m y se han colocado felpudos anclados correctamente al pavimento.
- Existe un timbre de llamada en el lateral derecho colocado a una altura de 1,37 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 308)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 3ª y 4ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 73 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm de ancho.
- La habitación está equipada con dos camas que tienen una altura de 55 cm y se accede a estas por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas, tiene tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 35 cm. El perchero está fijo a 1,75 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,90 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 70 cm y por el frente de 80 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 54 y 70 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 63 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,20 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de 90 cm de ancho.
- El plato de ducha es antideslizante y tiene un escalón en bajorrelieve de 3 cm de alto.
- La ducha dispone de una barra de apoyo colocada en pared perpendicular a la grifería, a una altura de 1,05 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m.
- Dispone de mamparas abatibles hacia fuera para evitar la fuga de agua.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 aseo común adaptado para ambos sexos. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizado en la puerta de la cabina.
- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 75 cm. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- Desde el bar y cafetería el itinerario hasta los aseos es accesible por un hueco de paso de 70 cm.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1 m y por el frente superior a 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 43 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 68 y 84 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 62 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es de presión y requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están entre 90 cm y 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 6 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado. El itinerario es accesible, ya que está rebajado en un extremo con una inclinación del 20%.
- Las puertas de acceso son parcialmente acristaladas y están señalizadas con el logotipo del hotel que no presenta contraste cromático.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (Nº 513)

- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 49 cm y tiene una mampara abatible y opaca.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de conexión a internet por sistema wi-fi.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de cada una de las estancias y servicios. Los caracteres miden 6 cm y presentan contraste de color con el fondo.
- Los carteles están situados a una altura mínima de 1,75 m.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante /Buffet desayunos	Planta +1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas, rectangulares y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 62 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm y ancho bajo mesa: 63 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,05 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 70 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm y ancho bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,15 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,30 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,03 y 1,22 m. Altura del pasamanos: No hay. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: No. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 80 y 99 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

Hotel Rústico A Palleira



Outeiro de Orraca, 115
32664 - Allariz (Ourense)
Teléfono: 988 554 015
Web: www.apalleira.com
E-mail: apalleira@apalleira.com

INFORMACIÓN GENERAL

La edificación es una antigua casa de labranza con más de 120 años. La rehabilitación trató de conjugar el respeto al entorno urbanístico de la zona con la comodidad y el confort. Está situada en la aldea de Outeiro de Orraca. La casa se encuentra en una zona arbolada por la que se pueden practicar actividades de senderismo y cicloturismo. A dos kilómetros del hotel, en Allariz, el turista puede disfrutar de actividades hípicas, todo tipo de deportes, piscina climatizada, paseos por el río y demás espacios naturales.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El alojamiento está en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible a través de una puerta de forja que da acceso al jardín del hotel.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1 m y está precedida de un pequeño desnivel de 50 cm de longitud y el 10% de inclinación. Posteriormente existe un pasillo de piedra de 7 m de longitud, 1,32 m de ancho y una inclinación del 10,5% que conduce hasta la puerta del edificio.
- La puerta abre hacia el interior y es parcialmente acristalada. Tiene un ancho libre de paso de 77 cm y el espacio anterior y posterior a la misma es suficiente para realizar un giro de 360° con la silla de ruedas.

Vestíbulo y salón social

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- El itinerario presenta un ancho libre de paso mínimo entre muebles de 1 m.

Habitación adaptada ('Espiñoso')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Esta en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- La cama tiene una altura de 51 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 50 cm de ancho y por el lado izquierdo de 1,50 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura mínima de 55 cm. El perchero está fijo a 1,80 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 52 cm y el mecanismo de descarga a 1 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en cada lado, están a 76 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Frente al lavabo y resto de aparatos sanitarios existe un espacio de 1,30 m de diámetro, que permite efectuar las maniobras de giro.
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 1,20 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1 m.
- El hueco de acceso a la misma es de 75 cm, con una mampara abatible 90° hacia el exterior.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene una ceja de 2 cm de altura.
- No disponen de silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra fija vertical colocada a una altura media de 1,20 m en la pared derecha, perpendicular a la grifería.

- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,07 m en la pared frontal.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por una puerta de doble hoja parcialmente acristalada.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Naranja')

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- No existen alfombras.
- El aseo dispone de ducha con plato semicircular con escalón y mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Carece de conexión a Internet por cable o WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto pero no puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Sin asfaltar	Puede guardarse el coche dentro de la finca, aunque el itinerario hasta la casa es de hierba y presenta un escalón de acceso al porche.
Salón buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Hueco de la puerta: 77 cm. Mesa redonda con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Aseos comunes	Baja	Accesible	No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de silla de ruedas.
Escaleras	Ambas plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10 y 6. Suelo de color y textura distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 84 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Pensión Rústica A Revolta (H ★★)

Lugar de Bacelo, 2
32417 A Arnoia (Ourense)
Teléfono: 988 492 861/649 893 334/988 492 920
Fax: 988 492 878
Web: www.lolaebande.com



INFORMACIÓN GENERAL

Alojamiento rural situado en un entorno privilegiado perteneciente a la comarca del Ribeiro, emplazada entre las dos márgenes del río Arnoia, del que toma el nombre. Su límite occidental está formado por el Miño, en su zona remansada de Frieira. Esta circunstancia le confiere una belleza paisajística inusual, aumentada por la desembocadura del Arnoia, de exuberante vegetación. Existen itinerarios con poca pendiente muy adecuados para realizar senderismo y disfrutar de la naturaleza. El establecimiento cuenta con 2 plantas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El alojamiento está situado en la parte alta del pueblo con lo que el entorno inmediato está en cuesta pero la acera de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal presenta dos opciones; por un lado existen 6 escalones de piedra que conducen a la acera que da acceso a la puerta, la acera deja un hueco de paso de 1,20 m, por otro lado se accede a la misma acera desde la carretera por un hueco de paso de 1,50 m.
- La puerta analizada es la entrada principal, abre hacia el interior, es de madera parcialmente acristalada y deja un hueco de paso de 60 cm en cada hoja. El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y dispone de llave y pomo tipo manilla colocado a una altura de 1,01 m.

Recepción y salón comedor

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas aunque pueden utilizarse las mesas dispuestas en el salón para cumplimentar la documentación.
- Las mesas tienen una altura de 77 cm, bajo la misma existe un hueco de 69 cm de alto, 72 cm de ancho y 70 cm de fondo.

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está situada en la planta baja.
- La puerta de entrada mide 90 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 51 cm, se accede a esta por ambos lados, con un espacio de 90 cm de ancho en el lateral más estrecho.
- Las puertas de los armarios son correderas, de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 53 cm y 1,87m. El perchero es fijo y está a 1,90 m de altura.
- El interruptor de la luz, enchufe y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia adentro y mide 92 cm de ancho.
- Tanto en el interior como en el exterior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene espacio libre de acercamiento por ambos lados superior a 80 cm de ancho, y por el frente >1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm, el pulsador es de presión.
- Tiene una barra de apoyo abatible de doble altura en el lado derecho, colocada a 56 y 70 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura, bajo el mismo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,10 m.
- El establecimiento dispone de un alza para el inodoro a disposición del cliente que lo solicite.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de 1,60 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 52 cm de altura, en la pared mas larga, perpendicular a la grifería. Este tiene 30 cm de ancho y 33 cm de fondo.

Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho y frontal de 90 cm.
- La ducha dispone de una barra de apoyo fija colocada de manera horizontal en la pared de la grifería, a una altura de 71 cm.
- El grifo es monomando y está colocado a una altura de 1,14 m. La ducha dispone de una cortina para evitar la fuga de agua.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada es sin desniveles, aunque también existen 6 escalones de piedra de 19 cm de altura, provistos de barandilla en el lateral derecho de subida, colocada a una altura de 90 cm.
- La puerta de acceso es parcialmente acristalada.
- Hay un felpudo suelto en el exterior.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (101)
- Situada en la planta superior, en el itinerario existen escaleras sin itinerario accesible alternativo.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Existen enchufes al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El establecimiento dispone de plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseo común	Planta baja	Accesible	Carece de aseo común adaptado, ya que cada habitación dispone de su propio aseo. La puerta del aseo común mide 67 cm, no presenta escalones ni desniveles.
Escaleras interiores	Comunican ambas plantas	Sin ascensor alternativo	Nº escalones por tramo: 3 (piedra), 11 (madera). Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 15, 18 cm. Fondo de la huella: 32, 27 cm. Con tabica: Solo en las de piedra. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura del pasamanos: A un lado, 97 cm. Hueco bajo escalera protegidos: Si.
Escaleras exteriores	Acceso a habitación estándar de la planta superior desde la calle	Sin ascensor alternativo	Nº escalones por tramo: 2, 5, 4. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 12, 17, 13 cm. Fondo de la huella: 60, 30, 40 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura del pasamanos: Sin pasamanos. Hueco bajo escalera protegido: Si.

Pensión Casa O Torgal



Plaza Barquillero, 3
32740 Parada do Sil (Ourense)
Teléfono: 988 208 013
Fax: 988 208 013
Web: www.otorgal.com
E-mail: info@otorgal.com

INFORMACIÓN GENERAL

Es una casona construida en los años 50 y reformada recientemente conservando la fachada típica. La privilegiada situación de la casa en el corazón de la Ribeira Sacra, permite en un radio de 20 km disfrutar de todos los atractivos de la zona; varios monasterios, los cañones del Sil, impresionantes miradores, embarcaderos del catamarán, bodegas… etc. También ofrece la posibilidad de realizar actividades al aire libre y de contacto con la naturaleza; senderismo, rutas a caballo, quads, escalada, etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m y está despejada de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El establecimiento no cuenta con estacionamiento propio, pero existe la posibilidad de aparcar en la plaza que existe junto a la pensión y el itinerario hasta la misma es accesible.

Acceso

- La entrada principal es accesible, no presenta escalones ni desniveles.
- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 87 cm. Antes y después de esta se han colocado dos felpudos no anclados correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- Existe una mesa de atención al público, tiene una altura de 80 cm, con un espacio bajo la misma de 77 cm, un ancho de 66 cm y un fondo de 1 m, lo que permite su aproximación a usuarios de silla de ruedas.
- Hay un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360°

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 75 cm de ancho, tiene una manilla situada a 1 m de altura y la apertura es con llave.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro.
- La cama tiene una altura de 44 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles. Las baldas están situadas a una altura de 47 cm y 1,44 m. El perchero está fijo a 1,69 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 75 cm de ancho, tiene una manilla y cerrojo fácil de manipular que no puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm de ancho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado izquierdo, colocadas a una altura de 70 cm y con una separación entre ambas de 88 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante.
- La ducha tiene unas dimensiones de 85 cm de fondo y más de 1,50 m de ancho. Dispone de cortina y de una barra de apoyo a una altura de entre 1,10-1,15 m
- El grifo es monomando, situado en pared frontal accesible, a una altura de 1,15 m.
- El establecimiento dispone de un taburete de ducha móvil, regulable en altura y con unas dimensiones de 30 cm de fondo y 48 cm de ancho.

Cocina

- La cocina está situada junto a la recepción, el salón de uso común y la habitación adaptada. El hueco de paso que deja el acceso es de 79 cm y da paso a un pasillo de las mismas dimensiones para la manipulación de los electrodomésticos y fuegos.
- Es una cocina americana, la altura de la mesa de trabajo, la encimera, el fregadero, las baldas y cajones y la cocina es de 84 cm. Carece de un espacio libre de aproximación bajo los mismos que faciliten su manipulación.
- La altura del microondas es de 1,67 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal no presenta escalones ni desniveles.
- La puerta de la casa es parcialmente acristalada. En el exterior hay un felpudo que no está correctamente anclado al suelo.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (Nº102)

- Para acceder a las habitaciones estándares es necesaria la utilización de escalera interior.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El aseo dispone de bañera a una altura de 45 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- La habitación no dispone de señales luminosas en caso de emergencia.
- Carece de conexión a Internet.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- No disponen de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 15. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 20 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 97 cm. Hueco bajo la escalera protegido: No hay.
Aseo común			No existe aseo común adaptado.

Casa Grande de Cristosende

C/ Cristosende, 31
32765 A Teixeira (Ourense)
Teléfono: 988 207 529
Fax: 988 207 530
E-mail: reservas@casagrandecristosende.com
Web: www.casagrandecristosende.com



INFORMACIÓN GENERAL

Es una vieja casa restaurada, hermosa muestra de la arquitectura popular del S.XVI, con un patio interior en torno al cual gira la vida de la casa. Dispone de un comedor, un salón y un total de 7 habitaciones dobles distribuidas entre la planta baja y la primera planta. Su excelente emplazamiento permite disfrutar de una de las mejores vistas al cañón del Río Sil y de diversas actividades de ocio en contacto con la naturaleza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso está en ligera cuesta, el pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El establecimiento no dispone de aparcamiento, el vehículo puede estacionarse en la propia calle.

Acceso

- La entrada principal tiene una parte del suelo inclinado, tiene 40 cm de fondo, un ancho superior a 1 m y una inclinación pronunciada del 27%.
- La puerta abre hacia el interior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 1 m. El espacio posterior a la misma es horizontal y tiene un espacio de 1,50 m de diámetro para efectuar las maniobras de giro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- La puerta de acceso a recepción mide 77 cm de ancho y abre hacia el interior.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 7)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario accesible.
- La puerta de entrada mide 80 cm de ancho, abre hacia el interior y la apertura es con llave situada a 1 m de altura.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a esta por el lateral izquierdo por un espacio de 1,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles a 90° y los tiradores son de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 40 y 70 cm. El perchero está fijo a 1,70 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,20 m y por ambos lados por un espacio de 1 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 78 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 62 y 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm al igual que el resto de los accesorios del baño.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal superior a 1 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y es continuo con el recinto.
- Dispone de una silla de ducha y de una barra de apoyo vertical.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 95 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso es parcialmente acristalada.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 1)

- El número de las habitaciones está con caracteres grandes y contraste cromático pero no en braille ni en altorrelieve.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Se accede a las habitaciones de la primera planta subiendo la escalera, sin itinerario alternativo accesible.
- El acceso al cuarto de baño de la habitación presenta un escalón de 7 cm y dispone de bañera a una altura de 45 cm con mampara de vidrio abatible. Esta no está señalizada con marcas de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y no están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante / Salón desayunos	Planta baja junto recepción.	Tiene un escalón desigual que en su parte más alta mide 12 cm.	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Aseos comunes	En el restaurante	Accesibles	No hay ninguna cabina adaptada para usuarios de silla de ruedas.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 39 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 1,08 m. Hueco bajo la escalera protegido: No hay.

Casa Lar das Pías



Casnaloba, 26
32678 Xunqueira de Ambía (Ourense)
Teléfono: 646 100 158/988 267 663
E-mail: reservas@lardaspias.com
Web: www.lardaspias.com

INFORMACIÓN GENERAL

El alojamiento está situado en una pequeña villa en la senda de la Vía de la Plata, posee una colegiata declarada monumento nacional. La piedra, la madera y el color están presentes en todos los rincones de la casa, ofreciendo una imagen rústica y confortable. Dispone de 5 habitaciones dobles, una especial adaptada para personas con discapacidad y un apartamento dúplex.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El establecimiento se encuentra en el casco urbano, la calle de acceso está en ligera cuesta y el pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- Carece de estacionamiento propio.

Acceso

- La casa tiene varios accesos dependiendo del número de personas o las estancias que se contraten. La puerta analizada es la más cercana a la habitación adaptada y da acceso directo al salón-comedor de la casa.
- La puerta de la casa abre hacia dentro, tiene un ancho libre de paso de 1,05 m y dispone de un timbre exterior a la misma altura. Desde allí se accede a la habitación adaptada, al salón, aseos comunes y a las escaleras de acceso a la segunda planta donde se encuentran las demás habitaciones.

Salón-Comedor

- Una vez en el interior, existe una puerta con un hueco de paso de 74 cm seguido de una rampa de 1,10 m de largo, 80 cm de ancho y con una inclinación del 17,6%.
- Existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El espacio mínimo entre muebles es superior a 80 cm.
- La mesa mide 75 cm, bajo la misma hay un espacio de 63 cm de alto, 67 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Habitación adaptada ('Ocre')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta mide 76 cm de ancho y abre hacia el interior. Antes y después de la misma existe un espacio de 1,50 m de diámetro que permite efectuar las maniobras de giro.
- La cama tiene una altura de 58 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- El espacio mínimo entre muebles es de 1 m.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 80 cm. El perchero está fijo a 1,58 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm por el lado izquierdo y 1 m por el frente, lo que permite hacer la transferencia desde la silla de ruedas. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 59 y 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 30 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,04 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral superior a 80 cm de ancho.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No disponen de silla de ducha homologada.
- Dispone de una barra de apoyo colocada de forma oblicua a 1 m de atura en la pared perpendicular a la grifería.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,12 m.

- La ducha tiene una cortina para evitar la fuga de agua.

Cocina

- El itinerario es accesible y la puerta tiene un ancho libre de paso de 67 cm.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura de 1,79 m.
- Las baldas inferiores están a una altura de 90 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 50 cm y 1,70 m, el congelador está a 70 cm.
- Dispone de lavavajillas y de lavadora.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta de acceso es de madera.
- En el salón y en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar ('Azul')

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera a una altura de 45 cm y con una mampara abatible y de vidrio sin señalizar.
- Carece de información en braille de los servicios prestados.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Existen enchufes al lado de la cama.

Señalización

- El alojamiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 14. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 20 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 1,04 m. Hueco bajo la escalera protegido: No existe.
Aseo común			No existe aseo común adaptado ya que cada habitación tiene su aseo propio.

Casa O Outeiriño

O Outeiriño, s/n
32652 Rairiz de Veiga (Ourense)
Teléfono: 609 446 103



INFORMACIÓN GENERAL

La Casa O Outeiriño, es la típica casa gallega de aldea de más de 200 años, a 2,5 km del núcleo urbano de Rairiz de Veiga en el sur de Galicia y en pleno corazón de la Limia. La regeneración de masas boscosas conlleva a una sensación de aislamiento visual y acústico de las actividades cotidianas de la vida moderna. La aldea cuenta con accesos de alto valor paisajístico a través de bellos caminos de carros.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El entorno donde se sitúa la casa es un paraje sin asfaltar y las zonas de paso que permiten el acceso son de grava suelta que pueden dificultar el paso.
- La entrada es accesible ya que en el itinerario no hay escalones o huecos estrechos que dificulten el paso.
- El aparcamiento no tiene las plazas delimitadas y el suelo de tierra. No dispone de plazas reservadas para personas de movilidad reducida (PMR).

Acceso

- La casa tiene dos plantas con diferentes accesos.
- En la planta baja están situadas las estancias de uso común y la habitación adaptada. El itinerario es accesible ya que no hay escalones o huecos de paso estrechos.
- La primera planta no es accesible ya que se accede por una escalera situada en el exterior sin itinerario alternativo. En esta están ubicadas el resto de habitaciones estándar.

Zona de recepción

- La zona de recepción está situada en la planta baja, en un pasillo que comunica el salón social con el comedor. El itinerario es accesible aunque hay algunos felpudos sin anclar al suelo.
- La puerta de acceso es la principal, es de doble hoja y mide 1,82 m. A continuación existe otra puerta de similares características y entre ambas hay un felpudo sin anclar al suelo.
- El puesto de atención tiene una altura adecuada pero carece de un espacio libre inferior que permita la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada ('A Carballa')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. Se accede a esta desde el exterior, a través de una puerta de madera de 90 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio superior a 1,20 m de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 58 cm. El perchero está fijo a 1,88 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a 70 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene pié. El grifo tampoco es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 91 cm.

Ducha y bañera

- Entre el inodoro y la bañera existe un espacio con pendiente y desagüe, destinado a utilizarse como ducha, compartiendo la grifería con la bañera. Está a ras de suelo pero carece de asiento o silla de ducha y de barras que faciliten la transferencia.
- La bañera tiene un espacio lateral libre de obstáculos de 1,20 m que permite el acceso y una altura de 60 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,17 m.

Salón social y comedor ('Galería da Nuncia')
- En la planta baja existen dos salones de uso común y un comedor. El itinerario es accesible.
- En estas estancias existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- Al comedor se puede acceder también por el exterior de la casa a través de una puerta acristalada de dos hojas de unas dimensiones superiores a 1 m y con itinerario accesible.
- Las mesas del comedor tienen una altura de 75 cm y debajo existe un espacio inferior libre de 70 cm de altura y 90 cm de fondo.

Piscina
- Hay una piscina cubierta y acristalada en el exterior de la casa a la que se accede por un camino de grava suelta.
- El vaso de la ducha no dispone de grúa de acceso ni de un aseo o vestuario adaptado.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La puerta es de madera y abre hacia dentro. Delante y detrás de esta hay felpudos que no están anclados al suelo.
- En la casa el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar
- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y en color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- La TV dispone de decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización
- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Tiene dos tramos, uno de piedra (8 escalones) y otro de madera (6 escalones). Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si en el tramo de madera. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos situado a ambos lados en el tramo de piedra y en un lado en el de madera. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Turismo Rural Casa Quina



Pza. San Martiño, s/n
32549 A Mezquita (Ourense)
Teléfono: 988 425 534 / 988 423 534
E-mail: estevez.9@hotmail.com
Web: www.casaquina.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Quina es una casa de labranza restaurada, que acoge un balcón antiguo con vistas al pueblo, una cocina, 2 salones de estar, un comedor y 6 habitaciones dobles. La propiedad sirve comidas y está acondicionada para personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La casa está situada en una calle en ligera cuesta.
- El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 90 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- No hay mostrador de atención al cliente.
- Desde el vestíbulo se accede a distintas zonas de la casa por pasillos con una inclinación que varía entre 1,7% y el 6,9%.

Habitación adaptada ('San Martiño')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 87 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 85 cm.
- La cama es de matrimonio, tiene una altura de 68 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 95 cm de ancho y por el izquierdo de 1,55 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 y 70 cm. El perchero está fijo a 1,79 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo, 60 cm por el lado derecho y 1,50 m por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 64 y 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 52 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho.
- El suelo la de ducha está enrasado con el resto de pavimento del baño y es antideslizante.
- Cuenta con una silla de ducha ortopédica homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de L situada entre 80 cm y 1,60 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 80 cm.

Aseos en zona común

- El hotel cuenta con 2 aseos en zona común, situados en la planta baja y el itinerario de acceso es accesible. Son cabinas independientes.
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 65 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Carece de barras de apoyo.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, lo que dificulta la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- La puerta es de madera.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- Está situada en la planta 1ª y se accede a esta por las escaleras.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y hay un enchufe junto a la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalen la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante / Salón desayunos	Interior	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 78 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Exterior	Accesible por el exterior, ya que por el interior tiene 5 escalones	Mesas rectangulares con 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 1,04 m. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa Ramirás



O Viso, 19
32811 Ramirás (Ourense)
Teléfono: 625406310
E-mail: info@casaramiras.es
casaramiras@hotmail.com
Web: www.casaramiras.es

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Ramirás está situada en el barrio de O Viso en el municipio de Ramirás, en un frondoso y fértil valle que forman el río Arnoya y alguno de sus afluentes en la provincia de Ourense. Es una antigua casa de labranza, construida hace más de dos siglos.
Está compuesta por dos edificaciones totalmente rehabilitadas unidas por un patio y un pequeño jardín, ofrece un lugar ideal para que el visitante pueda respirar tranquilidad en sus períodos vacacionales, alejado del ruido, la contaminación ambiental y la masificación de su residencia urbana habitual.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se sitúa la casa es llana, no presenta escalones y está asfaltada.
- La entrada es accesible ya que en el itinerario no hay escalones o huecos estrechos que dificulten el paso.
- La casa no dispone de zona de aparcamiento.

Acceso

- Casa Ramirás está compuesta por dos edificios de dos plantas. En ambos casos la planta superior (primera) no es accesible ya que hay escaleras sin itinerario alternativo.
- En un edificio hay ubicada en la planta baja un salón social y la habitación adaptada, y en la primera planta las habitaciones estándar.
- En el otro edificio hay situado en la planta baja la recepción, los aseos comunes (incluido el adaptado) y el restaurante. En la planta superior están el resto de habitaciones estándar.
- Las puertas de entrada son accesibles ya que tienen unas dimensiones superiores a 80 cm y son de doble hoja. No obstante delante de estas hay una pequeña ceja de 2 cm.

Zona de recepción

- La zona de recepción está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso es la principal, de doble hoja y deja un hueco de paso superior a 80 cm.
- La mesa de atención al público está a una altura de 80 cm y debajo hay un espacio libre de 70 cm que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso es de doble hoja y cada una mide 62 cm de ancho. En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro y la distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio superior a 1,20 m de ancho.
- Las puertas del armario tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura que varía entre 10 cm y 1,60 m. El perchero está fijo a 1,15 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 88 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,50 m. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura que varía entre los 51 y 72 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio libre inferior de 80 cm de altura y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están a 89 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,90 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.

- Dispone de una silla de ducha correctamente anclada a la pared, ubicada a una altura de 55 cm y con unas dimensiones de 47 cm de ancho. Además tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 52-63 cm que facilita la transferencia.
- La grifería es monomando y está colocada correctamente en una pared accesible a una altura de 1,05 m.

Salón social
- Está situado en el edificio donde está la habitación adaptada y el itinerario es accesible.
- La puerta es acristalada, de doble hoja, y cada una mide 66 cm de ancho.
- Existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- Las mesas tienen una altura de 76 cm y debajo existe un espacio inferior libre de 73 cm de altura, 60 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Restaurante
- En el interior hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- Las mesas tienen una altura de 77 cm y debajo existe un espacio inferior libre de 68 cm de altura, 80 cm de ancho y 90 cm de fondo.

Aseo común adaptado
- Está situado junto a la recepción y el restaurante y el itinerario es accesible. Existe una cabina adaptada para señoras y otro para caballeros. No están señalizadas con el SIA.
- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 85 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible en lado izquierdo, situada a una altura que varía entre los 47 y 67 cm de altura.

Lavabo
- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio libre inferior de 70 cm de altura y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,24 m y el resto de los accesorios del baño están a 87 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La puerta principal es de madera y la de acceso a la casa es parcialmente acristalada y está señalizada con un logotipo que no presenta suficiente contraste.
- En la casa el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- La puerta de la habitación tiene una parte acristalada (con cortina) que permite la comunicación con el exterior.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Señalización
- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Escalera	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Situado en lado derecho (sentido subida). Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Escalera	Comedores planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior de madera sin tabica. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Situado en lado derecho (sentido subida). Hueco bajo la escalera protegido: Si.

A Casa da Tulla

Gomesende – O Pao
32212 Gomesende (Ourense)
Teléfono: 650 308 490/ 616 887 944
Web: www.acasadatulla.es
E-mail: info@acasadatulla.es



INFORMACIÓN GENERAL

Gomesende es un pequeño pueblo situado en el corazón de Galicia, próximo a Celanova y a Ourense. Un lugar idóneo para el contacto con la naturaleza y el relax, un espacio para practicar un sinfín de deportes al aire libre. La casa dispone de 4 habitaciones dobles y cuenta con cocina de leña y un bonito salón-comedor con chimenea.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso está en cuesta pronunciada, tiene un ancho libre de paso superior a 1,50 m y una inclinación del 32,4%.
- El establecimiento cuenta con estacionamiento propio, con capacidad para 2 vehículos. Está situado en la parte delantera de la casa y para acceder desde el mismo a la vivienda hay que subir unas escaleras o ir por el itinerario lateral, en cuesta pronunciada pero sin escalones.

Acceso

- En el acceso a la casa hay una verja de apertura manual y una pequeña cuesta del 14 % de inclinación hasta la puerta.
- La puerta de la casa abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso superior a 1 m.

Interior de la casa

- Se accede directamente al salón de la casa, desde el mismo se puede pasar a la cocina, habitación adaptada y escaleras interiores que conducen a la segunda planta donde están el resto de habitaciones.
- Hay un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360°.
- La mesa del salón tiene un espacio libre inferior de 68 cm de alto, 80 cm de ancho y 60 cm de fondo.

Habitación adaptada ('Figueira')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta abre hacia el interior, mide 77 cm de ancho y tiene una manilla situada a 1 m de altura.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles. Las baldas están situadas a una altura de 47 cm. El perchero está fijo a 1,55 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho, tiene una manilla a 1,01 m de altura.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 90 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 63 y 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,38 m.

Ducha

- El suelo de la ducha es continuo con el del recinto y antideslizante.
- El espacio de acceso a la misma es de 1,30 m.
- La ducha tiene una barra de apoyo horizontal situada en la pared perpendicular a la grifería a 81 cm de altura y dispone de cortina.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo en la pared de la grifería a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 45 x 45 cm.
- El grifo es monomando y está situado en pared lateral accesible a una altura de 1,03 m.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, la puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1 m de diámetro.

- La encimera, cocina y fregadero están a 86 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Las baldas superiores están a una altura entre 60 cm y 1,70 m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura máxima de 1,40 m.
- Dispone de lavavajillas y de lavadora.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 60 cm y un ancho y fondo libre de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal no presenta escalones ni desniveles.
- La puerta principal de acceso es de apertura manual y parcialmente acristalada.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos en voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica con letras grandes y contraste cromático.
- Dispone de plato de ducha con escalón.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- La habitación no dispone de señales luminosas en caso de emergencia.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	El establecimiento cuenta con estacionamiento propio, con capacidad para 2 vehículos.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: mas de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 21 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 90 cm, en el lado izquierdo de subida. Hueco bajo la escalera protegido: No Hay.
Piscina	Exterior	Accesible	El itinerario desde la casa no presenta escalones ni desniveles. Es un camino de piedra que bordea la casa con un hueco de paso de 95 cm. Desde allí hasta la piscina el camino es de césped. Carece de grúa que facilite el acceso al vaso.
Aseo común			No existe aseo común adaptado ya que cada habitación tiene su aseo propio.

Camping A Masía Bungalows (2ª)



Avda. de Ourense, 34
32780 Pobra de Trives (Ourense)
Teléfono: 98 833 08 98
E-mail: info@campingamasia.es
Web: www.campingamasia.com

INFORMACIÓN GENERAL

Camping de montaña situado a 500 m del pueblo de Trives, municipio turístico por excelencia que cuenta con un importante patrimonio cultural, en medio de un entorno natural privilegiado y junto a la estación de esquí gallega de Manzaneda. Está provisto de 43 parcelas de 75 m2 y 4 apartamentos de 2 a 8 plazas totalmente equipados. También ofrece varias actividades complementarias como rutas a caballo, viaje en catamarán, piragüismo, etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El coche se puede dejar en el aparcamiento exterior del recinto, junto a recepción y bar o en las parcelas habilitadas para las caravanas del interior o junto a los bungalows. No existen plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida.
- La entrada a la recepción, situada en la entrada del bar, se encuentra en una calle amplia, llana y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Al camping se accede a través de una puerta de forja de apertura manual que permanece siempre abierta en horario de atención al público.
- La entrada a la recepción es la entrada principal al bar-restaurante y el itinerario es accesible por una rampa de 40 cm de longitud y una inclinación del 17%.
- La puerta abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1 m, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Bungalow (Nº 4)

- Nº apartamentos accesibles: 1. El bungalow consta de 2 plantas comunicadas con escaleras sin itinerario alternativo accesible. En la planta baja se encuentra el salón comedor, aseo, cocina americana y habitación adaptada y en la planta superior el resto de estancias.
- La puerta del apartamento tiene 3 escalones con una rampa como itinerario alternativo accesible de 1 m de ancho, 3 m de longitud y una inclinación del 17%. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 94 cm.
- La puerta abre hacia el interior y mide 82 cm, su apertura es con llave. En su interior existe un espacio de giro de 360° para una persona en silla de ruedas.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La puerta de la habitación adaptada abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. La distancia mínima entre muebles es de 80 cm.
- La habitación tiene 3 camas, con una altura de 51 cm y se accede a estas por ambos lados por un espacio de 80 cm de ancho, aunque pueden moverse dejando más espacio.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura de 60 cm. El perchero está fijo a 1,56 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La altura de la mesa de la cocina, la encimera y el fregadero es de 84 cm sin espacio inferior libre que permita su aproximación. La altura de las baldas y cajones de la cocina es de 1,46 m como mínimo. La apertura del frigorífico está a una altura de 90 cm.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene espacio libre de acercamiento de 30 cm por ambos lados y de 90 cm por el frontal. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 70 cm.
- No dispone de ninguna barra de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,20 m.

Bañera
- La bañera tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho.
- La altura del borde de la bañera es de 45 cm. No dispone de tabla de transferencia ni barras de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado en la pared corta a una altura de 1,14 m.

Aseo adaptado en zona común
- Hay una cabina de aseo adaptado independiente y común para ambos sexos. Está situada en el centro del camping y el itinerario es accesible. Es necesario pedir al personal la llave.
- Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y mide 82 cm.
- Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga es un tirador y está a 73 cm de altura.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 59 y 76 cm y otra fija en el lado derecho a 75 cm y con una separación entre ambas de 82 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 20 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m al igual que el resto de los accesorios del aseo.

Ducha
- Las duchas están ubicadas en cabinas independientes. La puerta mide 70 cm y abren hacia el interior.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento. No dispone de barras de apoyo ni de silla de ducha homologada.
- La altura del grifo es de 1,10 m y requiere el giro de la muñeca.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La puerta de entrada a recepción es parcialmente acristalada y abre hacia fuera.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Bungalow estándar
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bungalow estándar
- El número de bungalow se indica con caracteres grandes y en color contrastado.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización
- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero no existe problema de estacionamiento.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Secadoras y lavadoras	Exterior	Accesible	Altura de botones de mando: 1 m.
Bar-Restaurante	Exterior	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura barra: 1,10 m. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille. Dispone de aseo adaptado.
Lavaderos	Exterior	Accesible	Altura: 1 m
Escaleras	Interior del bungalow	Sin itinerario alternativo	Los peldaños son irregulares ya que la escalera es tipo caracol. Nº de escalones por tramo: 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 76 cm en el lado izquierdo. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Camping Municipal Arenteiro

C/ del Parque Etnográfico, s/n
32500 O Carballiño (Ourense)
Teléfono: 988 271 064
E-mail: camping@carballino.org
Web: www.carballino.org



INFORMACIÓN GENERAL

Situado en el entorno del Parque Etnográfico del Arenteiro, donde se ha recuperado un espacio junto al río en el que toman especial atención los molinos, su funcionamiento y la industria rural de la agricultura gallega. El lugar ofrece la posibilidad de practicar una gran variedad de actividades en contacto directo con la naturaleza y de playa fluvial. El camping dispone de 6 bungalows de 2 y 4/6 plazas y 30 parcelas para la acampada o caravanas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso a recepción y al resto de las instalaciones se realiza por una calle en cuesta pronunciada de más de 30 m de longitud, aunque se puede llegar con el coche hasta la misma.
- El ancho útil de paso de la acera es superior a 2 m y el suelo es duro, antideslizante y homogéneo.

Acceso

- La entrada al camping se realiza a través de una baliza que permanece abierta en horario de atención al público y se abre desde recepción.
- Desde la calle en cuesta antes descrita se accede a los aseos comunes y a la barra del bar, situada en la planta baja y desde el exterior, por una calle paralela se accede a la planta superior donde se sitúa el restaurante.
- Al bungalow accesible se accede a través de una puerta de listones de madera y el pavimento pasa a ser de tierra.

Vestíbulo y recepción

- La recepción del público se realiza a través de una ventanilla del porche, que está a 95 cm de altura. Frente a la misma existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Pallozas de Arenteiro (Nº 2 "Penedo")

- Nº bungalows adaptados: 2. Están situados en una parcela previa a recepción y se accede desde la calzada, a través de un camino de losas y de tierra con césped.
- Frente a la puerta y perimetralmente al bungalow existe una pasarela asfaltada.
- La puerta del apartamento mide 71 cm de ancho, abre hacia el interior con una manilla situada a 1,19 m de altura y con llave.
- En el interior del bungalow existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 46 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 70 cm de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil manipulación. Las baldas están situadas a una altura entre 13 cm y 1,60 m. El perchero está a 1,44 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La mesa de la cocina tiene una altura de 78 cm, bajo la misma hay un espacio libre de 70 cm de alto, 60 cm de fondo y 70 cm de ancho.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta abre hacia fuera y mide 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,20 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de 85 cm. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 70 cm.
- El plato de ducha tiene un escalón de 12 cm de altura y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha ni de barras de apoyo. La ducha dispone de cortina.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

Aseo común adaptado

- Hay 1 cabina de aseo adaptada integrada en cada batería de aseos, una en el de señoras y otra en el de caballeros y en el itinerario hay 6 escalones con una rampa como itinerario alternativo accesible con una inclinación del 10 %, una longitud de 2 m y un ancho de 1,20 m.
- El analizado es el aseo de señoras y no está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- Tanto la puerta general de los aseos como la de la cabina adaptada abren hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 56 y 72 cm.

Lavabo

- El lavabo dispone de pedestal y tiene una altura de 67 cm. El grifo es monomando.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral y frontal de 1 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del suelo del baño y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha. Tiene una barra de apoyo horizontal anclada a la pared perpendicular a la grifería, colocada a una altura aproximada de 70 cm.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 13 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.
- La puerta es de vidrio y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del establecimiento en color contrastado.
- Se accede a los apartamentos, subiendo una calle lateral con cuesta pronunciada y aceras estrechas por un portal que tiene un escalón de 3 cm. La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia fuera.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar ('Primero A')

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene un sistema multimedia que permite la comunicación con recepción y tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	En cuesta	Ninguna de las plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cocina	Interior bungalow	Accesible	La encimera, el fregadero y los fuegos están a una altura de 90 cm sin espacio bajo los mismos que permitan su aproximación. Altura de las baldas y cajones: 80 cm-1,60 m.
Cafetería	Planta baja	Calle de acceso en cuesta pronunciada: 19% de inclinación	Altura barra de cafetería: 1,10 m. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 75 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Restaurante	Planta 1ª	Accesible desde la calle a través de una rampa del 17% de inclinación	Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. Tiene las mismas características que las de cafetería.

Apartamentos As Casiñas da Avoa Carlota



Freas da Canda, s/n. Ctra. Cea- Oseira
32137 Piñor de Cea (Ourense)
Teléfono: 693 649 626
E-mail: info@casascarlota.com
Web: www.casascarlota.com

INFORMACIÓN GENERAL

La naturaleza, la historia y la cultura se dan la mano en Piñor. Merecen especial mención las pozas, donde se trabajaba el lino, repartidas por varias aldeas del municipio. Entre sus recursos naturales destacan sus aguas, los distintos ríos y riachuelos que surcan estas tierras, creando pintorescas imágenes. El alojamiento dispone de 4 apartamentos, el llamado "Os Pinochos" está adaptado para personas de movilidad reducida, consta de un salón-cocina y habitación con aseo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El entorno donde se sitúan los apartamentos es un paraje sin asfaltar.
- La entrada accesible es por la parte trasera de la casa, a través de un patio con una puerta de forja que tiene un ancho libre de paso de 1 m y que conduce a un porche con pavimento regular, homogéneo sin huecos ni escalones.
- No dispone de aparcamiento, el vehículo puede estacionarse en la calle colindante junto a la puerta de acceso trasera.

Acceso

- La entrada al apartamento se realiza por una puerta que abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 86 cm. Se abre con llave, antes y después de la misma existe un espacio de 1,50 m de diámetro para realizar las maniobras de giro de una persona en silla de ruedas.

Apartamento ('Os Pinochos')

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible desde el patio.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1 m.
- La puerta de acceso al dormitorio es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles 90° y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 52 cm. El perchero está fijo a 1,90 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 1,20 m y de 90 cm por el frente. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 90 cm.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas a 81 y 97 cm de altura y con una separación entre ambas de 67 cm.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas, la altura libre bajo el mismo es de 82 cm y el fondo de 50 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 1,08 m de ancho.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento del cuarto de baño y es antideslizante.
- No hay una silla o asiento de ducha homologado.
- Tiene una barra de apoyo vertical situada en la pared larga de la grifería a una altura de 1,25 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,17 m. La ducha tiene cortinas para evitar la fuga de agua.

Cocina y comedor

- La cocina está integrada en el salón del apartamento.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 80 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

- Las baldas de los armarios y el frigorífico están a una altura de 70 cm.
- La mesa tiene una altura de 80 cm y debajo existe un espacio inferior libre de 77 cm de altura, 70 cm de ancho y 70 cm de fondo.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia dentro.
- En el apartamento el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar

- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y en color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV dispone de decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Hotel Augusta Spa Resort II (H★★★★)

C/ Padriñán, s/n
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 727 878
Fax: 986 727 060
E-mail: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com



INFORMACIÓN GENERAL

Situado a 600 m de la célebre Playa de Silgar, a 250 m del centro urbano y a 600 m del Palacio de Congresos, el Augusta Spa Resort está enclavado en una tranquila zona verde residencial desde la que contemplar los mejores atardeceres de Sanxenxo.
Su privilegiada orientación le permitirá disfrutar de los rayos del Sol durante el temprano amanecer hasta el ocaso, dando brillo y luz a todos sus jardines.
Nuestros más de 16.000 m2 (entre nuestros 2 edificios, separados 60 m.) dedicados por entero al relax y disfrute de la Cultura del Agua nos sitúan como el mayor y más completo centro Spa de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se encuentra el establecimiento es amplia, despejada de obstáculos y está en ligera pendiente.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática, corredera y con un ancho libre de paso de 1,35 m. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,06 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo.

Habitación adaptada (Nº 220)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada mide 76 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1,25 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm. Se accede a esta por ambos lados por un espacio libre de 80 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 20 y 60 cm y el perchero está fijo a 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,60 m.
- Existe una zona con sofá cama que no es accesible ya que hay 3 escalones de 18 cm de altura. La terraza tiene un escalón de 17 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 80 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio inferior libre de 67 cm de altura y 54 cm de fondo, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 79 cm y 1,50 m.

Ducha y bañera

- El baño dispone de ducha y bañera.
- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,15 m. Tiene una mampara abatible.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha homologado.
- Hay 1 barra de apoyo en la pared lateral a la grifería, a una altura de entre 90 cm y 1,16 m.
- El grifo es monomando y está a una altura de 1,20 m.
- La bañera está a una altura de 52 cm. Tiene una barra de apoyo situada a una altura de entre 60 y 80 cm.
- No dispone de asiento o tabla de transferencia.
- La grifería es monomando y está a una altura entre 70 cm y 1,50 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 cabina de aseo adaptada para cada sexo. Están situadas en la planta 1ª y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Es una cabina integrada en los aseos comunes y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general y la de la cabina miden 78 cm de ancho y ambas abren hacia dentro.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 98 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,07 m. El asiento está situado a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a una altura de 80 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre inferior de 62 cm y un fondo de 55 cm. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,50 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta principal es de vidrio, automática, corredera y está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº 221)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de plato de ducha con escalón.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento		Accesible	Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). No está señalizada con el SIA.
Restaurante-Cafetería e buffet	Planta 1ª	Accesible la cafetería	Para acceder a la zona de restaurante y buffet hay 3 escalones de 18 cm de altura. Altura de la barra de cafetería: 1,10 m. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho mesa: 70 cm. Fondo mesa: 70 cm. Disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 1,40 m. Fondo bajo mesa: 24 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura del botón de llamada: 1,20 m. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,39 m. Altura de los botones: Entre 1,06 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones en altorrelieve y braille: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras interiores	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm y fondo: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo: No. Pasamanos: Si.
Piscina-Spa	Planta 1ª	Accesible por pasillo del 10,5%	No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.

Hotel Carril (H★★★★)



C/ Lucena, s/n
36610 Carril- Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
Teléfono: 986 511 507
Fax: 986 509 612
E-mail: reservas@hotelcarril.com
Web: www.hotelcarril.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel se encuentra en una situación inmejorable, en pleno paseo marítimo, por lo que todas sus instalaciones gozan de excelentes vistas sobre la Ría de Arousa. Dispone de 29 confortables habitaciones dobles, individuales, familiares y suite, algunas de ellas con vistas al mar, todas dotadas con la máxima comodidad: aire acondicionado, internet, minibar, caja fuerte, etc.
Si desea desplazarse, le recomendamos que visite Cambados a 10 Km., Pontevedra a 20 Km., O Grove a 25 Km. y Santiago de Compostela a 30 Km.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 6 escalones de 15 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa de acceso mide 10 m de longitud, 1,60 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Dispone de pasamanos por el lado izquierdo (de subida) a una doble altura de 70 y 99 cm, es continuo pero no está prolongado al inicio ni al final.
- La puerta es de apertura manual.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una doble altura de 75 cm y 1,05 m. Bajo el mismo no existe un espacio libre que permita a un usuario en silla de ruedas la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,45 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,20 m de ancho y por el izquierdo de 95 cm. Hay alfombras no ancladas correctamente al suelo.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,56 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 72 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,20 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm. Dispone de una barra de apoyo fija vertical en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a 58 y 77 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 46 cm y el resto de los accesorios del baño están a 80 cm de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,50 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Tiene un asiento situado a 44 cm de altura y con unas dimensiones de 40 cm de ancho y 35 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de "L", en el lado contrario a la grifería y a una altura de 70 cm y 1,30 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y se encuentra a 95 cm de altura. La alcachofa es regulable en altura y está a 1,10 m como mínimo.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor. Hay una cabina adaptada, independiente y común para ambos sexos. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,18 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, a 56 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 90 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están entre 50 cm y 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal del hotel tiene 6 escalones de 15 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- Los peldaños son del mismo tamaño, sin bocel ni tabica y sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado. Cuenta con pasamanos a ambos lados.
- La puerta principal es automática, parcialmente acristalada y señalizada con franjas de color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº112)
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto y hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares y redondas con pata central. Altura barra buffet: 80 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 1,20 m. Fondo bajo mesa: 45 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 25 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,10 m.
Salón Convenciones	Planta -1	Accesible con ascensor	Colocan el mobiliario en función del evento. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 1,95 m. Fondo bajo mesa: 91 cm.
Piscina	Exterior	Practicable con rampa	No dispone de grúa de acceso al vaso. No disponen de vestuarios ni de aseos adaptados. La rampa mide 1,35 m de ancho, 1,32 m de longitud y tiene una inclinación del 14%.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 1,04 m, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,08 m. Altura del pasamanos: 1 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si.

Hotel Balneario Louxo La Toja (H★★★★)

O Grove (San Martiño)
36991 Isla de A Toxa (Pontevedra)
Teléfono: 986 730 200
Fax: 986 732 791
Web: www.louxolatoja.com
E-mail: hotel@louxolatoja.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Louxo está ubicado en la Isla de A Toxa, un verdadero paraíso por su tranquilidad, su clima, sus aguas medicinales y sus múltiples actividades deportivas y de ocio. Un lugar ideal para unas cómodas vacaciones rodeadas de todo lujo de detalles y un trato cordial.
En la planta baja se sitúa la recepción, cafetería, aseos comunes, restaurante-buffet, salones sociales y balneario. En las plantas superiores están las habitaciones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está situado en una calle llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos. El pavimento es duro, antideslizante y homogéneo.
- El alojamiento posee aparcamiento en la planta baja, dispone de 2 plazas adaptadas señalizadas con el (S.I.A), Símbolo de Accesibilidad Universal.

Acceso

- La puerta de acceso es parcialmente acristalada, de fácil apertura y con un hueco de paso de 1,77 m.
- El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal y permite la inscripción de un giro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- Situada en planta baja con itinerario accesible
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 124)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la primera planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,32 m en su parte más estrecha.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 2,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil manipulación. Las baldas están situadas a una altura mínima de 50-70 cm.
- El interruptor de la luz y los mecanismos de control están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 85 cm de ancho. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de acercamiento por el lado izquierdo de 84 cm. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga es un tirador y está a 77 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 40 y 77 cm y una fija en el lado opuesto, la separación entre ellas es de 77 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 82 cm.

Bañera

- El aseo está equipado con bañera, la altura superior del borde es de 43 cm.
- Dispone de asiento de baño homologado para realizar las trasferencias.
- La bañera está equipada con 2 barras verticales colocadas en la pared perpendicular a la grifería, a una altura de 60 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Situado en planta baja con itinerario accesible, está señalizado en la puerta de la cabina con el (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y deja un hueco de paso de 83 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio reducido que permite hacer un giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,50 m de ancho y por el lado izquierdo de 1,02 m.
- Tiene 2 barras de apoyo; una abatible situada a 93 cm-1,10 m de altura en el lado izquierdo y una fija a 92 cm y 1,37 m en el lado derecho y con una separación entre ambas de 59 cm.

Lavabo
- El lavabo dispone de pedestal y no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura de los accesorios del baño es de 77 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La puerta es manual y parcialmente acristalada.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 108)
- El número de la habitación se indica en letras grandes y en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Existen felpudos y alfombras correctamente anclados en toda su superficie.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Disponen conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y el tamaño de los caracteres es adecuado para su correcta visualización. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Gimnasio/ Piscina	Planta baja	Accesible	El hueco de paso de los pasillos es de 1,20 m. Ancho de la puerta: 77 cm.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Ancho de puerta: 1,57 m. Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm.
Restaurante/ Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas y redondas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 79 cm. Fondo bajo mesa: 79 cm. No disponen de carta en braille.
Sala de reuniones	Planta baja	Accesibles	Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
Ascensor (3)	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,23 m. Ancho de la puerta: 79 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,50 x 1,43 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No.

Hotel Parador de Tui San Telmo (H★★★★)

Avda. Portugal S/N
36700 Tui (Pontevedra)
Teléfono: 986 600 300
Fax: 986 602 163
E-mail: tui@parador.es
Web: www.parador.es



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel de la histórica ciudad de Tui, fronteriza con Portugal, reproduce fielmente un pazo rural gallego, en un entorno montañoso y fluvial.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Se accede a la zona ajardinada del hotel desde una calle asfaltada, llana, sin aceras y despejada de obstáculos.
- El itinerario desde el aparcamiento hasta el hotel es por una zona asfaltada de gran amplitud y con una ligera pendiente en algunos tramos del 6%. En la zona de entrada hay una pequeña ceja de 2 cm para salvar la acera.

Acceso

- La entrada principal tiene un desnivel en el suelo de una inclinación adecuada del 2,9%.
- La puerta principal es parcialmente acristalada, manual de fácil apertura y mide 1,10 m de ancho. Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m. No tiene una zona adaptada a personas con discapacidad.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 88 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1 m.
- La cama tiene una altura de 49 cm. Se accede a esta por ambos lados ya que en el lado derecho hay un espacio de 90 cm de ancho y en el izquierdo 1,30 m.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 15 y 75 cm y el perchero a 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,48 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 76 cm y una fija vertical en el lado derecho del inodoro, a una altura de entre 20 cm y 1,17 m. Ambas tienen una separación de 60 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pie y dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 89 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 86 cm y 1,15 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,8 m.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha homologado.
- Hay 1 barra de apoyo horizontal en la pared lateral a la grifería, a una altura de 91 cm.
- El grifo es monomando y está integrado en un panel de columna hidromasaje, a una altura de 1,64 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide 88 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,10 m. El asiento está situado a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo. Están a una altura de entre 70 cm y 1,03 m y con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un pie central que dificulta la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,28 m pero está inclinado y permite su correcta utilización. El resto de los accesorios del aseo está a 93 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es parcialmente acristalada y es manual de fácil apertura. Delante de esta, hay un felpudo correctamente anclado al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº009)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m.
- El tamaño de los caracteres es de 4 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Mide 2,5 m de ancho y 5 m de largo. Está señalizada con el SIA.
Restaurante y Cafetería	Planta 0	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,11 m. Mesas cuadradas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho mesa: 76 cm. Fondo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Salón buffet desayunos	Planta 0	Accesible por una rampa de 1,8 m de ancho, 3,2 m de largo y con una pendiente del 4%	Altura de barra buffet: 91 cm. Mesas cuadradas con patas en el centro que dificultan la aproximación. Altura de mesa: 71,5 cm. Altura bajo mesa: 69,5 cm. Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesas rectangulares. Altura de mesa: 56 cm. Altura bajo mesa: 51 cm. Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,20 m. Altura de los botones: Entre 1,12 y 1,61 m. Espejo frente a la puerta: Si. Pasamanos: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones en altorrelieve: No. Botones en braille: No. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: A un lado a 90 cm de altura. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Piscina	Exterior		No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.

Hotel Bosque Mar (H★★★)

Reboredo, 93
36988 O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 731 055
Fax: 986 730 512
E-mail: info@bosquemar.com
Web: www.bosquemar.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Bosque Mar se encuentra en el lugar de Reboredo, idealmente situado a 300 m de la playa y a 3 Km de O Grove y de la Isla de A Toxa. Dispone de 48 habitaciones, 12 estudios y 9 apartamentos. En el maravilloso jardín situado entre los dos edificios que componen el hotel, se sitúan dos piscinas, una exterior y otra cubierta climatizada, la cual dispone de jacuzzi.
El Hotel Bosque Mar dispone asimismo de parking y garaje privados, cafetería y salones sociales climatizados. Su prestigioso restaurante cuenta con una exquisita cocina original, tradicional y moderna, donde se combina la gastronomía gallega con la internacional.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- El itinerario desde el aparcamiento hasta el hotel es por una zona asfaltada de gran amplitud y con una ligera pendiente en algunos tramos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene más de 10 escalones. El itinerario alternativo accesible es por el ascensor panorámico.
- Al ascensor se accede por una puerta que se abre con tarjeta facilitada por el hotel. Por esta se accede a un vestíbulo donde se sitúa el ascensor.
- Antes y después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal al mismo

Habitación adaptada (Nº 007)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada mide 82 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es superior a 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm. Se accede a esta por ambos lados, ya que en el lado derecho hay un espacio de 70 cm de ancho y en el izquierdo 1 m.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas y cajones están a una altura que varía entre 30 y 70 cm y el perchero está a 1,80 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,40 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 82 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho y por el lado izquierdo de 60 cm, coincidiendo con la zona de la ducha. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo en el lado derecho del inodoro, a una altura de entre 70 cm y 1,10 m.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 65 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 80 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación frontal de 60 cm. Tiene mampara abatible.
- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 40 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo ubicada diagonalmente en la misma pared que la grifería y a una altura de entre 90 cm y 1,30 m.
- El grifo es monomando y está a una altura de 1,10 m. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,10 m hasta los 1,50 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo adaptado en la zona común. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Es una cabina independiente del resto y está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y mide 80 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,80 m de ancho por el frente. El asiento está situado a una altura de 48 cm y el mecanismo de descarga a 98 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 78 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del aseo están a 80 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene más de 10 escalones, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. El itinerario alternativo accesible es por el ascensor panorámico.
- Al ascensor se accede por una puerta parcialmente acristalada, por la cual se accede a un vestíbulo donde se sitúa el ascensor

Habitación estándar (Nº005)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera con mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y señalizada con el SIA.
Salón buffet desayunos-Cafetería	Planta 0	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Altura de barra buffet: 85 cm. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 78 cm. Fondo bajo mesa: 20 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m. Altura de los botones de llamada: 90 cm. Altura de los botones: Entre 1,10 y 1,23 m. Espejo frente a la puerta: No. Altura del pasamanos: 95 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con testigo luminoso: No.
Escaleras	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Pasamanos: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Piscina	Exterior		No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.

Hotel Restaurante Costa Verde (H★★★)



C/ Serrallo, 51
36390- Viladesuso, Oia (Pontevedra)
Teléfono: 986 361 561
Fax: 986 361 001
E-mail: hotelrestaurante@hotmail.com
Web: www.restaurantecostaverde.es

INFORMACIÓN GENERAL

Es un pequeño hotel familiar con 23 habitaciones con baño, una de ellas acondicionada para personas con discapacidad, hotel sencillo y confortable que hace que sus clientes se sientan como en casa, dispone de aparcamiento, cafetería y restaurante con platos típicos de la zona. Situado a 25 Km de Vigo frente al Océano Atlántico, entre A Guarda y Baiona.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una zona privada que pertenece al mismo con espacios amplios y totalmente despejados de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada desde el aparcamiento al hotel es accesible por una rampa alternativa a las escaleras existentes.
- El acceso principal tiene 8 escalones seguidos de un rellano de 3,40 m de longitud y 1,50 m de fondo.
- La rampa mide 14 m de longitud, más de 8 m de ancho y tiene una inclinación del 17,6 %.
- La puerta es de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 69 cm cada una. El tirador está situado a una altura de 77 cm y 1,10 m.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,03 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 166)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Están en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 77 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 42 cm y 2,01 m. El perchero está a 1,91 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 1,10 m que permita la transferencia. El asiento está a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga entre 93 cm y 1,03 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 63 y 82 cm y una fija en el lado izquierdo, mal ubicada. Entre ambas hay una separación de 74 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. Debajo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 28 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 93 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 82 y 93 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m. También dispone de un espacio de aproximación frontal de 1 m.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante.
- Dispone de una barra de apoyo en forma de "L" en la misma pared que la grifería, situada a 82 cm y 1,47 m de altura.
- No dispone de asiento de ducha.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,02 m.

Aseo accesible en zona común

- Hay 1 cabina de aseo adaptada común para ambos sexos, situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta mide 77 cm, tiene una manilla situada a 1,02 m de altura y por el interior se cierra con una llave colocada a 90 cm de altura.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,10 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 1,75 m. El asiento está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 19 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1,02 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal cuenta con 8 escalones, descompensados en ancho. Los bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado.
- Los peldaños tienen tabica y bocel de 3 cm. Todos tienen 10,5 cm de altura y un ancho que va desde los 5 m a 3,40 m. La escalera carece de pasamanos.
- La puerta principal es acristalada y sin señalizar.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (Nº151)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Dispone de bañera con mampara abatible, su borde está situado a una altura de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. Están situados entre 1,90 y 2,10 m de altura.
- Los textos e iconos son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna de las 60 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra: 1,15 m. Altura barra buffet: 75 cm. Las mesas son cuadradas y redondas, de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 1 m. No disponen de carta en braille.
Terraza restaurante	Planta baja	Accesible	Las mesas son cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 71 cm. Altura bajo mesa: 62 cm. Ancho bajo mesa: 70 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm.
Salón de fumadores	Planta baja	No accesible con escaleras	Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 77 cm. Fondo bajo mesa: 1 m.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,22 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,04 x 1,40 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,40 m. Altura del pasamanos: 1,02 m. Espejo frente a la puerta: No. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve: No. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 85 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Apartamentos Dabarca (H★★★)

C/ Palamios, 2
36001- Pontevedra
Teléfono: 986 869 723
Fax: 986 854 626
E-mail: info@hoteldabarca.com
Web: www.hoteldabarca.com



INFORMACIÓN GENERAL

Amplios apartamentos en el centro de la ciudad completamente equipados, abiertos desde 2006, cuenta el hotel con 22 apartamentos, siendo dos de ellos accesibles para personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está en una avenida llana, con aceras amplias y despejadas de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible a través de una rampa alternativa a los escalones.
- La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm de alto con una rampa alternativa de 1,83 m de longitud, 1 m de ancho y una inclinación del 14%. Existe un rellano de 2,20 m de fondo y 2,12 m de ancho.
- La rampa dispone de un pasamanos situado a 88 cm pero no es continuo durante todo el recorrido y no está prolongado en el inicio y fin de este.
- La puerta es automática y tiene un ancho libre de paso de 90 cm ancho. Junto a esta hay un telefonillo situado entre 1,45 y 1,68 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- Para acceder a recepción hay dos rampas con un rellano intermedio.
- La 1ª rampa tiene una longitud de 5 m, un ancho de 1,90 m y una inclinación del 10,5%, el rellano mide 1,90 m de ancho y 1,10 m de fondo. La 2ª rampa mide 3 m de longitud, 1,18 m de ancho y tiene una inclinación del 17,6 %.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,18 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.

Habitación adaptada (Nº 012)

- Nº habitaciones adaptadas: 2. Están en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 77 cm.
- La cama tiene una altura de 59 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 77 cm de ancho y por el lado izquierdo de 80 cm.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1,80 m. El perchero está a 1,43 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 73 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 92 cm. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 58 y 76 cm y una fija en el lado contrario a 74 y 87 cm de altura. Hay una separación entre ambas de 60 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 28 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 86 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 72 cm y 1,80 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho.
- El suelo de la ducha es deslizante (tiene alfombrilla) y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 43 cm de altura, con unas dimensiones de 32 cm de ancho y 35 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 1 m y por el frente de 90 cm.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal situada a 78 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado junto al asiento a una altura de 54 cm. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura entre 1,48 y 2 m.

Cocina y comedor

- El itinerario es accesible por un hueco de paso de 87 cm de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1 m de diámetro.

- La encimera, cocina y fregadero están a 78 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m y las inferiores están a 55 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 28 y 76 cm.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 78 cm de altura, debajo hay una altura libre de 75 cm, un ancho de 1,38 cm y fondo libre de 69 cm.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 1 aseo común adaptado e independiente. Está situado en la planta 1ª y el itinerario es accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- La puerta se abre hacia dentro y tienen un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro muy escaso.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,90 m de ancho por el lado derecho, y por el frente de 99 cm. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 50 y 74 cm y una fija en el izquierdo a 50 y 74 cm de altura y con una separación entre ambas de 78 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 84 cm, y el resto de los accesorios del aseo están a 1,10 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal cuenta con 2 escalones de 17 cm de alto. Tienen bocel de 3 cm y carecen de pasamanos. En el lateral derecho hay una rampa de acceso.
- La puerta principal es de vidrio, automática y corredera. No está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo del hotel en color contrastado.
- Hay un felpudo suelto antes y después de la puerta.

Habitación estándar (Nº 105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 cm y tiene mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,85 y 1,96 m. Los caracteres miden 3,5 cm y son de color contrastado respecto al fondo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible con rampa.	La rampa mide 1,20 m de ancho, 2,10 m de longitud y tiene una inclinación del 10,5%. Hay 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La plaza mide 2,13 m de ancho y 4,50 m de longitud. Está señalizada en el pavimento y verticalmente.
Cafetería/ Desayunos	Planta 1ª	Accesible con ascensor y rampa.	La rampa mide 4,43 m de longitud, 87 cm-1,40 m de ancho y una inclinación del 10,5%. Altura de barra: 1,13 m. Mesas cuadradas y redondas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,22 m. Ancho de la puerta: 67 cm. Ancho y fondo de cabina: 86,5 x 95 cm. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,37 m. Altura del pasamanos: 88 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8 y 15. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: Ambos lados, 1m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Las Sinas (H★★★)



Ctra. Vilagarcía-Cambados (desv.km. 4)
Playa de las Sinas, 31
Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 55 51 73
E-mail: hotellassinas@hotellasinas.com
Web: www.hotellassinas.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel las Sinas dispone de diferentes opciones de alojamiento, para poder ofrecerle aquella que mejor le convenga. Todo esto en un marco incomparable como es la Ría de Arousa, con magníficas vistas desde la terraza con la que cuentan todas las habitaciones, en las que puede disfrutar de encontrarse en un lugar de descanso a pie de playa.
A 5 km. de Villagarcía y de Cambados, conocidas por sus fiestas del Agua y del Albariño respectivamente y situado a 20 m. de la playa y con vistas a la Ría de Arousa.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está junto a la carretera donde el espacio está despejado de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles ni escalones aislados que dificulten la deambulación.
- La puerta abre hacia el exterior, es de doble hoja y tiene un ancho de paso de 71 cm cada una.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 1)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y se accede bordeando el lateral del hotel con el coche o bien subiendo una pendiente por la parte trasera del hotel.
- Para bordear la parte lateral del hotel, el recorrido tiene una pendiente con una longitud de unos 20 m aproximadamente y una inclinación que varía entre el 3,5% y el 5,2%.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,40 m de ancho y por el lado izquierdo de 90 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 20 cm y 1,90 m. El perchero está fijo a 1,85 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura son radiadores y están a una altura de 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 63 cm de ancho por el lado derecho (por la existencia del bidé) y por el frente de 1,70 m. El asiento está a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y una fija en el izquierdo, están a 66 y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 94 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,20 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño, pero la mampara deja una ceja de 4 cm de altura.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 40 cm de ancho y 45 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal perpendicular a la pared de la grifería y situada a una altura de 83 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m y la alcachofa está a 1,80 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles ni escalones aislados que dificulten la deambulación.
- La puerta es parcialmente acristalada y carece de franjas de señalización en color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº105)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet en zona común.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos no siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,75 m. El tamaño de los caracteres es de 5 cm y son de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta baja exterior del alojamiento	Accesible	Las plazas disponibles no están señaladas en el pavimento y no hay ninguna reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 61 cm. Ancho bajo mesa: 71 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Nº de escalones por tramo: Más de 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A cada lado, 1,02 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseo común	Planta baja	No accesible, hay un escalón de 9 cm	No hay ningún aseo común adaptado.

Hotel Maruxía (H★★★)



C/ Luis Casais, 14
36980 O Grove (Pontevedra).
Teléfono: 986 732 795
Fax: 986 730 507
E-mail: reservas@hotelmaruxia.com
Web: www.hotelmaruxia.com

INFORMACIÓN GENERAL

Es un hotel familiar situado en el centro de O Grove, el lugar ideal para su descanso y punto de partida para disfrutar plenamente de las ofertas culturales, gastronómicas y paisajísticas de Galicia. Ponemos a disposición de nuestros clientes unas recientes y modernas instalaciones.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- Existe junto a la puerta del hotel una plaza señalizada y reservada para las Personas con Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 17 cm de altura y junto a ellos una plataforma elevadora como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es automática, corredera y tiene un ancho libre de paso de 1,40 m. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 114)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 55 cm de ancho y por el izquierdo de 1,30 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 85 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 58 y 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 54 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 92 cm y 1,20 m.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 80 cm.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm y es antideslizante.
- No dispone de asiento ni silla de ducha homologada.
- La ducha tiene una barra de apoyo en la pared contraria a la grifería a una altura de 90 cm y 1,20 m.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y se encuentra a 1 m de altura. La alcachofa está a 1,50 m de altura.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada para hombres y otra para mujeres. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos se abre hacia dentro y mide 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y mide 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el

frente de 1 m. El asiento está situado a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho, a 50 y 69 cm de altura y con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están entre 85 cm y 1,40 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Los peldaños tienen bocel y tabica y existe un pasamanos en el lado izquierdo (de subida).
- La puerta es automática, de vidrio y está señalizada con franjas y con el logotipo del hotel en color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº112)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas y redondas con cuatro patas. Altura barra buffet: 89 cm. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 64 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,07 m.
Salón de T.V.	Planta -1	Accesible con ascensor	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 36 cm.
2 bloques de escaleras en los extremos del hotel de similares características	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
2 Ascensores de similares características.	Todas las plantas, pero uno de ellos solo baja hasta la planta -1	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,06 y 1,37 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,20 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel Monasterio de Aciveiro (H★★★)



Lugar Forcarei
36556 (Pontevedra).
Teléfono: 981 569 350
Fax: 981 586 925
E-mail: monasterio@pousadasdecompostela.com
Web: www.pousadasdecompostela.com

INFORMACIÓN GENERAL

Este hotel está situado en un bosque, junto a un lago precioso (a 150 metros) y a unos 40 kilómetros del mar. A tres kilómetros de distancia está el centro de la localidad, donde encontrará restaurantes, bares, servicio de transporte público y la estación. A 25 minutos en coche tiene la siguiente ciudad más grande y la zona turística (a 35 kilómetros aproximadamente).

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La puerta principal del hotel tiene un escalón de 15 cm y además el travesaño de la puerta deja un escalón de 25 cm de altura.
- El itinerario alternativo accesible es por otra puerta, situada también en la fachada principal, que no tiene escalones ni obstáculos.
- La puerta es de madera, de doble hoja, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 1,24 m cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- En el itinerario hasta el mostrador de atención al público, hay un pequeño escalón de 4 cm.
- El mostrador tiene una altura de 1,14 m. Bajo el mismo no existe un espacio de aproximación frontal para un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 5)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 74 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,30 m de ancho y por el izquierdo de 1,40 m.
- Las puertas de los armarios son correderas con tiradores de difícil apertura. Las baldas están a una altura de entre 40-60 cm y el perchero está fijo a 1,95 m de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de 79 cm. Debajo de la misma hay un espacio libre de 70 cm de alto, 86 cm de ancho y 52 cm de fondo.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.
- Existen alfombras no ancladas al suelo.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 73 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 75 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Dispone de barra de apoyo fija en el lado derecho a 79 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,20 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No dispone de asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone una barra de apoyo en forma de "L" en la misma pared que la grifería, situada a 80 cm y 1,55 m de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a 80 cm de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,40 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal del hotel tiene un escalón de 15 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado y además el

travesaño de la puerta deja un escalón de 25 cm de altura.
- El itinerario alternativo accesible es por otra puerta, situada también en la fachada principal, que no tiene escalones ni obstáculos.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (nº1)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica con grandes caracteres y color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet.
- Existe información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático pero no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe una cabina de aseo común adaptada.
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas. Altura barra buffet: 75 cm. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 53 cm. Ancho bajo mesa: 40 cm. Fondo bajo mesa: 60 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: No tienen.
Salón Convenciones (2 salones panelables)	Planta baja	Accesible	Colocan el mobiliario en función del evento.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior con alfombra. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, a 1,04 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,30 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,07 x 1,37 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,10 m. Altura del pasamanos: 1 m. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel R. Balneario Baños de Brea (H★★★)



Lugar de Paradela, 4
36580 Merza, Vila de Cruces (Pontevedra).
Teléfono: 986 583 614
Fax: 986 583 619
E-mail: correo@balneariodebrea.com
Web: www.balneariodebrea.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Balneario Baños da Brea oferta, además del envidiable entorno natural de siempre e iguales propiedades curativas de antaño, modernas instalaciones hoteleras, la experiencia de la balneoterapia tradicional y el perfecto ambiente para unas jornadas de reposo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 3 escalones de 14 cm de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa de acceso mide 5 m de longitud, 1,55 m de ancho y tiene una inclinación del 6,9%.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 68 cm cada una. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo y un timbre de llamada situado a una altura de 1,35 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,06 m. Bajo el mismo no existe un espacio libre que permita la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 120)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,30 m.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales separadas. Tienen una altura de 60 cm y se accede a estas por ambos lados por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40-80 cm y el perchero está fijo a 1,95 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,70 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 70 cm. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Dispone de barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a 55 y 76 cm de altura y con una separación entre ambas de 61 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 82 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 1 y 1,20 m de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,30 m.
- El suelo de la ducha esta enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No tiene ningún asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en la pared perpendicular a la grifería situada a una altura entre 1,01 y 1,12 m de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a 1,10 m de altura. Dispone de cortina.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada. Está situada en planta baja y el itinerario es accesible. La puerta de la cabina esta señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general se abre hacia dentro y mide 78 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La puerta de la cabina adaptada es corredera y mide 81 cm de ancho.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 75 cm. El asiento está situado a una altura de 47 cm y el mecanismo de descarga a 1,12 m.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra abatible en el lado derecho a 68 y 87 cm de altura y con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 3 escalones cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante y de color contrastado. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada y delante de ella existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº110)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica con grandes caracteres y de color contrastado con respecto al fondo.
- Tienen bañera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático pero no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares con 4 patas. Altura barra buffet: 77 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 85 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 75 cm. Ancho bajo mesa: 71 cm. Fondo bajo mesa: 31 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,10 m.
Salón social	Planta 1ª	Accesible con ascensor	Colocan el mobiliario en función del evento.
Piscina	Planta baja	No es accesible.	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 9. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: 83 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible	Altura de los botones de llamada: 1,18 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,06 x 1,39 m. Altura de los botones de mando: Entre 90 cm y 1,06 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel Rectoral de Cobres (H★★★)

San Adrián de Cobres
36142 (Vilaboa) Pontevedra
Teléfono: 986 673 810
E-mail: info@rectoral.com
Web: www.rectoral.com



INFORMACIÓN GENERAL

Gozar de una tranquila estancia en la Rectoral de Cobres (1729), de sus magníficas habitaciones y amplios salones, de su capilla o de su original sala paneira, usada en su origen para almacenar grano y que hoy sirve como centro de reuniones o actos sociales, sería más que suficiente para cualquier huésped. Pero en esta casa las vistas desde las habitaciones también invitan a salir, a descubrir los secretos del mar tan cercano.
En los alrededores hay unas vistas maravillosas y magníficas playas de arena blanca a menos de 20 minutos en coche.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Se accede con el vehículo a la zona ajardinada del hotel, que corresponde con el aparcamiento.
- El itinerario desde el aparcamiento hasta el hotel es por una zona asfaltada, de losas de piedra y algo de césped y con ligera pendiente ascendente.

Acceso

- El pavimento frente a la puerta principal es de losas de piedra irregulares.
- La puerta principal tiene una pequeña ceja de 2 cm, es parcialmente acristalada, abre hacia fuera, es de doble hoja y mide en total 1,40 m de ancho. Después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas y un felpudo no anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- La mesa de atención al público tiene una altura de 85 cm. Debajo del mismo hay un espacio libre de 70 cm de altura, 90 cm de fondo y 1,10 m de ancho, que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 95 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm. Se accede a esta por el lado derecho por un espacio de más de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Los cajones están a una altura de 40 cm y el perchero está fijo a 1,80 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 90 cm de ancho.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 85 cm de ancho por el frente y por el lado izquierdo también se puede realizar la transferencia de forma oblicua debido a la presencia del lavabo. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 88 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho a una altura de 80 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene una altura libre inferior de 75 cm y un fondo libre de 25 cm por la existencia del radiador, que puede dificultar la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,03 m y el resto de los accesorios del baño están a 1,30 m de altura.

Ducha

- El plato de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante, pero con una pequeña ceja en bajorrelieve.
- Dispone de un asiento de ducha abatible y fijo en la pared perpendicular a la grifería. Está ubicado a una altura de 50 cm y tiene unas dimensiones de 32 cm de ancho por 28 cm de fondo.
- Hay 1 barra de apoyo horizontal en la pared de la grifería, a una altura de 75 cm y a una distancia del asiento de 30 cm.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a una altura de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El pavimento frente a la puerta principal es de losas de piedra irregulares.
- La puerta principal tiene una pequeña ceja de 2 cm y es parcialmente acristalada.
- Después de la misma hay espacio suficiente para hacer un giro de 1,50 m de diámetro con la silla de ruedas y un felpudo no anclado al suelo.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº 3)

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con escaso contraste de color.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- El baño dispone de bañera con mampara de vidrio sin señalizar.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por cable y WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media de 1,70 m.
- El tamaño de los caracteres es de 4 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 62 cm. Ancho mesa: 58 cm. Fondo mesa: 58 cm. No disponen de carta en braille.
Comedor	Planta 0	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm.
Sala de reuniones	Planta 0	Accesible	Mesas rectangulares. Altura de mesa: 60 cm. Altura bajo mesa: 50 cm.
Escaleras	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.
Piscina	Exterior		No dispone de grúa de acceso al vaso ni de vestuarios adaptados.
Aseos comunes	Exterior		No hay una cabina de aseo común adaptada.

Hotel Troncoso (H★★★)



C/ Vichona, 3
36960 Sanxenso (Pontevedra).
Teléfono: 986 723 394 – 986 724 386
Fax: 986 690 473
E-mail: info@hoteltroncoso.com
Web: www.hoteltroncoso.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado a 3 Km de la playa y del centro de Sanxenxo, a 10 Km de la Isla de A Toxa y O Grove y a 60 Km de Santiago de Compostela y Vigo. De fácil acceso y comunicado con las principales carreteras y autopistas.
Su magnífica situación permite en breve espacio de tiempo acercarse a los lugares de mayor interés turístico; además muy próximo al hotel existen infinidad de posibilidades de actividades de ocio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 15 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- Para acceder a la rampa la acera está rebajada con una inclinación del 10,5%.
- La rampa mide 6,4 m de longitud, 1,47 m de ancho y tiene una inclinación del 14%.
- Antes de la rampa hay un espacio horizontal de 1,50 m de ancho por 1,50 m de fondo.
- Para acceder al hotel hay dos puertas contiguas de vidrio: la primera es automática y corredera y mide más de 1 m y la segunda es de apertura manual, abre hacia el interior y mide 80 cm. Entre ambas puertas existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- Existe un timbre de llamada situado a 1,04 m de altura.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,10 m. Bajo el mismo no existe un espacio libre de aproximación frontal para una persona en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 108)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 95 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1 m de ancho. Existe una alfombra no anclada al suelo.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 50 cm y 1,70 m y el perchero está fijo a 1,83 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,56 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 74 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,40 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 1,09 m. Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra barra fija en el lado izquierdo a 62 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1 m.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha con un espacio de aproximación lateral de 79 cm.
- El plato de ducha tiene un pequeño escalón hacia abajo de 4 cm. El suelo es antideslizante y la mampara es plegable.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 35 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en horizontal y vertical, que abarca ambas paredes de la ducha. Está situada a una altura de 80 cm en su parte horizontal y 1,25 m en su parte vertical más alta.
- El grifo es monomando y está a 1 m de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,50 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada común para ambos sexos. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. La puerta de la cabina está señalizada con un símbolo de accesibilidad.
- La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,10 m. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- No tiene barras de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando y extraíble. La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 15 cm de altura cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Los peldaños son del mismo tamaño, sin bocel y tabica y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible que tampoco está señalizada.
- Para acceder a la rampa la acera está rebajada con una inclinación del 10,5%.
- Para acceder al hotel hay dos puertas contiguas de vidrio y ambas están señalizadas pero de manera insuficiente.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº112)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet. La TV tiene decodificador de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- La puerta cuenta con un sistema de timbre luminoso.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existen 3 plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR) y señalizadas con el SIA.
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas con 4 patas. Altura barra buffet: 90 cm. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 59 cm. Fondo bajo mesa: 91 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería y terraza	Planta baja	Accesible	Mesas redondas de pata central. Altura de barra: 1,05 m. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 60 cm. Fondo bajo mesa: 26 cm. No disponen de carta en braille.
Piscina	Exterior Planta -1	Accesible con ascensor	No dispone de grúa de acceso al vaso. No dispone de vestuario ni de aseos adaptados.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 35 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 1 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor (2)	El 1º va desde la planta baja hasta las plantas superiores y el 2º desde la planta baja hasta la planta -1 (piscina/ jardín y discoteca)	Accesible	Altura de los botones de llamada: 97 cm/ 1,14 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 95 cmx1,21 m/98 cmx1,18 m. Altura de los botones de mando: Entre 1 m y 1,62 m. Altura del pasamanos: 90 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.

Hotel Alpina (H★★)



Ctra. Vilagarcía - Cambados, Corón, s/n
36620 - Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 555 449 / 986 561 483
Fax: 986 554 141
E-mail: clientes@halpina.com
Web: www.hotelalpina.es

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel se encuentra dentro de un paisaje verde y marinero de la comarca de O Salnés, en las Rías Baixas pontevedresas. Tiene un litoral costero de 20 km y una superficie de 35,8 km2, con ríos serpenteantes, tierras de exquisito verdor y monumentos rescatados del tiempo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 5 escalones de 18 cm de altura o un total de 11 escalones dependiendo de nuestro itinerario, pero en el lateral del hotel por la Carretera Aralde 10 B, se encuentra la entrada accesible por medio de una rampa que conduce directamente al bar del establecimiento.
- La rampa mide 9,5 m de longitud, 1,18 m de ancho y tiene una inclinación del 6,9%. Dispone de pasamanos a ambos lados a una altura de 93 cm, es continuo pero no está prolongado al inicio ni al final.
- La puerta es de apertura manual, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 95 cm.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,10 m. Bajo el mismo no existe un espacio libre que permita a un usuario en silla de ruedas la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 108)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 80 cm.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas a una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,40 m de ancho y por el izquierdo de 70 cm.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 58 cm y 1,90 m. El perchero está fijo a una altura de 1,86 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 80 cm y por el lado izquierdo de 65 cm de ancho, que permite realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del bidé. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 76 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 60 y 79 cm de altura y con una separación entre ambas de 62 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un mueble, por lo que no hay un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm de altura.

Bañera

- La bañera tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2 m.
- La altura de la bañera es de 45 cm y dispone de mampara que se abre hacia fuera.
- Dispone de un asiento de ducha homologado con respaldo. No existe ninguna barra de apoyo.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 60 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta -1 y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- Hay una cabina adaptada para cada sexo. No se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.

- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,40 m. El asiento está situado a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 53 y 70 cm de altura y con una separación entre ambas de 54 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 68 cm de alto y 56 cm de fondo. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están entre 50 cm y 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 5 escalones de 18 cm de altura o un total de 11 escalones dependiendo de nuestro itinerario, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- Tanto la puerta principal como la del itinerario accesible, abren hacia fuera y parcialmente acristaladas.
- En la entrada principal existe una columna frente a la puerta que puede suponer un obstáculo para las personas con discapacidad visual.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº110)

- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera a 45 cm de altura.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y la TV tiene decodificador de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático y no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares, cuadradas y redondas de 4 patas. Altura barra buffet: 80 y 95 cm. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 56 cm. Fondo bajo mesa: 1 m. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 79 cm. Fondo bajo mesa: 34 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra de cafetería: 1,08 m.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 1,04 m, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,20 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,02 y 1,37 m. Altura del pasamanos: 95 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Visuales: Si. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: Si.

Hotel Boa Vila (H★★)



C/ Real, 4 - 6
36002 Pontevedra
Teléfono: 986 105 265
Fax: 986 851 427
E-mail: info@hotelboavila.es
Web: www.hotelboavila.es

INFORMACIÓN GENERAL

"Boa Vila alojamiento con encanto" fue inaugurado en mayo de 2009, después de la rehabilitación de un edificio del siglo XIX, respetando su estructura original y utilizando materiales rústicos, aportándole después las ventajas de hoy en día a sus 10 habitaciones.
Está situado en la parte alta del casco histórico en la calle Real, rodeado de las plazas con más encanto de la ciudad, y a escasos 150 metros del Ayuntamiento y de la Peregrina, en el corazón de Pontevedra.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es peatonal, tiene una ligera pendiente del 3,5% y está despejada de obstáculos.
- El establecimiento no dispone de aparcamiento propio, pero a escasos metros hay varios aparcamientos públicos.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón de 5 cm de altura.
- Hay dos puertas de acceso: la 1ª permanece siempre abierta; la 2ª puerta de entrada da acceso a recepción, es automática, corredera y tiene un ancho libre de paso de 1 m**.**

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada hasta recepción es por una rampa de 1,20 m de longitud, 1,50 m de ancho y una inclinación del 21,2%. No dispone de pasamanos.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- Existe una alfombra que no está fija al suelo.

Habitación adaptada (Nº 3)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando la plataforma salva-escaleras del vestíbulo.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm. El sistema de apertura es con llave y la manilla de la puerta está a 1,02 m de altura.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es de 72 cm de ancho.
- La cama tiene una altura de 60 cm. Se accede a ésta por el lado derecho por un espacio de 1,20 m y por el izquierdo de 72 cm.
- Los armarios no tienen puertas. Las baldas y cajones están a una altura de 40 cm y el perchero es fijo a una altura de 1,75 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,64 m.
- La mesa del escritorio está a una altura de 80 cm. Debajo de la mesa hay un espacio libre de 75 cm de altura, 1 m de ancho y un fondo libre de 40 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,20 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,65 m por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 50 - 70 cm y otra fija en forma de "L" en el lado izquierdo a una altura de entre 50 cm y más de 1,20 m y con una separación entre ambas de 76 cm.

Lavabo

- El lavabo está situado a 82 cm de altura. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 35 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a una altura de entre 90 cm y 1,20 m**.**

Ducha

- La ducha tiene unas dimensiones de 1,20 m de ancho y 72 cm de fondo.
- El plato de ducha es antideslizante y tiene una pequeña ceja de 4 cm de altura.
- Tiene una mampara fija y abatible con un ancho libre de paso de 82 cm.
- Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible, situado en la pared contraria a la grifería a una altura de 48 cm y con unas dimensiones de 40x40 cm.
- Dispone de una de barra horizontal junto al asiento a una altura de 70 cm.

- El grifo requiere giro de la muñeca y está situado a una altura de 1,10 m del suelo. La alcachofa está a más de 1,20 m de altura, pero puede colocarse sobre el grifo.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con un aseo común adaptado que coincide con el aseo de señoras. Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 79 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,05 m por el frente y de 75 cm de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es con tirador y está a 77 cm de altura.
- No tiene barras de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 39 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 92 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 1 y 1,50 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso y recepción

- La entrada principal del hotel tiene un escalón de 5 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.
- Hay dos puertas de acceso: la primera es de apertura manual y permanece siempre abierta; la segunda es automática, de vidrio y está señalizada del logotipo del hotel sin suficiente contraste de color.
- El itinerario desde la puerta de entrada hasta recepción es por una rampa con una inclinación del 21,2%, cuyo pavimento está señalizado con franjas horizontales y de color contrastado.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- Existe una alfombra que no está fija al suelo.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº2)

- El número de la habitación se indica con números grandes y con color contrastado pero a una altura que no permite la aproximación para su lectura.
- Tanto la puerta como el marco contrastan con la pared.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.
- La habitación dispone de avisadores sonoros en caso de emergencia.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería/ Restaurante	Planta baja	Practicable	El acceso al restaurante por el interior del hotel es por una rampa de 1,10 m de longitud, 1 m de ancho y tiene una inclinación del 14%. Dispone de franjas antideslizantes de color contrastado y de iluminación. Por el exterior del hotel el itinerario no es accesible, ya que hay 4 escalones de 15 cm de altura. Altura de la barra: 1,10 m Mesas rectangulares de cuatro patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm Ancho mesa: 97 cm. Fondo mesa: 70 cm No disponen de carta en braille.
Escaleras	Todas las plantas	Accesible con Plataforma salvaescaleras hasta la planta 1ª.	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 17 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si (con iluminación). Con bocel: No Zócalo de protección lateral: Si Altura de Pasamanos: 96 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si El borde de los peldaños está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.

Hotel Duarte (H★★)

C/ Lameriñas, 8
36690 Arcade (Pontevedra)
Teléfono: 986 670 057
Fax: 986 700 139
Web: www.hotelduarte.com



INFORMACIÓN GENERAL

Nos encontramos en Arcade, población costera situada a 10 km de Pontevedra y 20 Km de Vigo. Nuestra situación nos permite ofrecer a nuestros clientes la tranquilidad que se merecen. Disponemos de habitaciones con terraza desde las que podrá deleitarse con unas magníficas vistas a la Ría de Vigo.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos con un ancho libre de paso superior a 1,20 m. La acera está rebajada con una inclinación del 21,2%.

Acceso

- En la entrada principal hay 2 escalones y junto a ellos una rampa alternativa de 95 cm de ancho, 1,45 m de longitud y una inclinación del 17,6%.
- La puerta es de apertura manual, de doble hoja, de fácil apertura y con un ancho libre de paso de 87 cm cada una. El tirador está a lo largo de la puerta.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,17 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Hay dos puertas contiguas de iguales características, con un descansillo intermedio de 1,94 m de longitud y 1,50 m de ancho. Las puertas miden 76 cm de ancho, tienen una manilla a 1,05 m de altura y una llave de apertura a 1 m.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,20 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,20 m de ancho y por el izquierdo de 1,30 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 65 cm y 1,64 m. El perchero está a 1,60 m y hay un altillo a 1,97 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente de 1,40 m de ancho y por el lado derecho de 60 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a 72 y 86 cm de altura y con una separación entre ambas de 56 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 28 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 95 cm y el resto de los accesorios del baño están a 1,05 m.

Ducha

- El plato de ducha tiene una pequeña ceja en bajorrelieve y es antideslizante.
- Dispone de un asiento fijo a la pared perpendicular a la grifería, que cuenta con un espacio de acceso por el lado derecho de 1,20 m y un espacio de acceso frontal de 1,15 m. El asiento tiene una altura de 49 cm, un ancho de 44 cm y un fondo de 42 cm.
- La ducha tiene una barra de apoyo abatible instalada entre 60 cm y 1,36 m de altura y situada en la pared de la grifería, a una distancia del asiento de 30 cm.
- También hay una barra horizontal de apoyo situada a 85 cm de altura e instalada con una separación del asiento de 20 cm.
- El grifo es monomando, situado en pared lateral accesible a una altura de 1 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos.
- Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).

- La puerta se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento superior a 2 m de ancho por el lado izquierdo. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 77 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado, situadas entre los 72 y 86 cm de altura y con una separación entre ambas de 56 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 28 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura de los accesorios del aseo están a 1,05 m y el borde inferior del espejo está a 95 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso principal tiene 2 escalones de 7 y 18 cm de alto, sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado. Junto a ellos hay una rampa señalizada con franjas de color y textura diferenciada.
- Antes y después de los escalones y de la rampa alternativa de acceso, no existe una franja de pavimento de textura distinta y color contrastado que alerte del desnivel.
- La puerta principal de acceso es acristalada y no está señalizada con franjas horizontales de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos en voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (Nº 108)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La altura de la bañera es de 45 cm y dispone de mampara abatible.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel carece de rótulos que señalen la ubicación de cada una de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento exterior y cubierto	Exterior a 20 m y 2 m de distancia	Accesible	Ninguna de las 12 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Junto a la puerta principal hay 4 plazas y en una nave a 20 m hay 8.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,21 m. Ancho de la puerta: 78 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 x 1,15 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 y 1,29 m. Altura del pasamanos: 98 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 7. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Internacional (H★★)



C/Antonio Palacios, 99
36400 Porriño (Pontevedra)
Teléfono: 986 330 262
Fax: 986 336 446
E-mail: hotel@hotelinternacionalsl.com
Web: www.hotelinternacionalsl.com

INFORMACIÓN GENERAL

Hotel situado en Porriño de estilo funcional y muy acogedor con tres plantas. Dispone de una habitación acondicionada para personas con discapacidad, restaurante con cocina típica gallega y parking propio.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle en cuesta pronunciada con una inclinación del 10,5%, es amplia y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que cuenta con una rampa alternativa a los 9 escalones existentes e irregulares de 2 a 17 cm de altura.
- La rampa mide 1,23 m de longitud y de ancho, tiene una inclinación pronunciada del 28,6%.
- La entrada tiene dos puertas contiguas de doble hoja, la primera con un ancho libre de paso de 70 cm cada una y la segunda de 85 cm cada una. Ambas abren hacia el interior y tienen un tirador a lo largo de la puerta.
- Junto a la puerta hay un timbre situado a 1,46 m de altura y dos felpudos que no están anclados correctamente al suelo.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,02 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 230)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 75 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,34 m.
- La cama tiene una altura de 57 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de acceso superior a 1,10 m de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles. Las baldas están situadas a una altura entre 43 y 89 cm. El perchero está a 1,63 m de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de 77 cm, una altura libre inferior de 61 cm, un ancho de 66 cm y un fondo de 48 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 71 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,60 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 93 cm que permite la transferencia y por el frente de 85 cm. El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 89 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible a cada lado a una altura de entre 63 y 71 cm y con una separación entre ambas de 69 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 57 cm y 1,57 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,60 m.
- El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante, con un ancho y fondo de 85 cm.
- Dispone de un asiento de ducha situado a una altura de 49 cm, un ancho de 34 cm y un fondo de 40 cm.
- Tiene una barra en forma de L en el lado derecho situada a una altura entre 79 cm y 1,45 m. Dispone de una mampara plegable.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene 9 escalones, cuyo borde no está señalizado con franjas de señalización de color y textura diferenciada.
- La entrada tiene dos puertas contiguas parcialmente acristaladas y señalizadas con el logotipo del hotel.
- Los peldaños son descompensados, tienen bocel de 2 cm y tabica. Dispone de pasamanos a ambos lados situado a una altura de 88 cm, pero no está prolongada ni al principio ni al final.

Habitación estándar (Nº223)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres.
- El suelo de las habitaciones está enmoquetado.
- Tiene una bañera de 45 cm de alto y dispone de cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior a 10 m del hotel.	Accesible con rampa	Ninguna de las 8 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). La rampa tiene una inclinación del 10,5%, un ancho de 3,20 m y una longitud de 20 m.
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 64 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Aseo común	Planta baja	Accesible	No hay aseo común adaptado.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,11 m. Mesas cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 70 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 93 cm y 1,18 m. Ancho de la puerta: 78 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,02 x 1,18 m. Altura de los botones de mando: Entre 93 cm y 1,38 m. Altura del pasamanos: 97 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

ApartHotel Marouco (H★★)



Rúa Do Marouco, 6 – O Castro
36780 A Guarda (Pontevedra)
Teléfono: 986 609 138 – 986 609 139
Fax: 986 611 060
E-mail: info@aparthotelmarouco.com
reservas@aparthotelmarouco.com
Web: www.aparthotelmarouco.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Aparthotel Marouco está situado en A Guarda, pueblo marinero fronterizo con Portugal.
Enclavado en un marco histórico a orillas del río Miño, conforma uno de los destinos más interesantes del sur de Galicia.
Se encuentra a pocos minutos de Baiona, Monte Sta. Tecla, Tui y zonas de playa. Además muy cerca del aeropuerto de Vigo, de ciudades portuguesas como Valença, Caminha o Viana do Castelo, y a tan sólo una hora de Santiago de Compostela y Oporto por autopista.
El Aparthotel Marouco lo componen 13 apartamentos completamente equipados, con cocina, salón, uno o dos dormitorios y baño. Además, alojándose en los apartamentos podrá disfrutar de los servicios de piscina, zonas ajardinadas, garaje, etc.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno Inmediato al establecimiento

- La calle de acceso al establecimiento tiene una pendiente del 14%, no tiene aceras y está despejada de obstáculos.
- El pavimento es de asfalto irregular.

Acceso

- La entrada principal no tiene desniveles.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y con un ancho libre de paso de 1 m, cada una. Entre ambas puertas existe un espacio de 1,20 m de ancho y un felpudo que está fijo al suelo.
- Hay un timbre de llamada a una altura de 1,40 m.
- Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta, tiene un ancho libre de paso de 1,20 m y delante de ella hay un escalón rebajado.

Vestíbulo y recepción

- El itinerario desde la puerta de entrada hasta recepción es accesible sin huecos de paso estrechos ni desniveles.
- En recepción el espacio mínimo entre el mobiliario es de 90 cm y existen alfombras que no están fijas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Apartamento Adaptado (Nº B-1)

- Nº apartamentos adaptados: 1. El itinerario desde recepción hasta el apartamento adaptado es cruzando el restaurante por una rampa de 1,65 m de longitud, 1,40 m de ancho y una inclinación del 10,5%. Después se sale a la terraza y hay que seguir un camino con una pendiente que varía entre un 3% y 14%. También se puede acceder directamente al apartamento desde la calle por la puerta que hay junto a la principal y siguiendo el mismo camino anteriormente descrito desde la terraza.
- Antes de llegar al apartamento adaptado hay un escalón rebajado y delante de la puerta de acceso hay una ceja de 3 cm.
- La puerta de entrada al apartamento abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 86 cm. El sistema de apertura es con llave y el tirador de la puerta está a una altura de entre 70 cm y 1,20 m.
- La puerta del dormitorio abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 55 cm y existe una alfombra que no está fija al suelo.
- La cama tiene una altura de 50 cm. Se accede a ésta por el lado izquierdo por un espacio de más de 1,50 m.
- Las puertas del armario son correderas de fácil apertura. Las baldas y cajones están a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a una altura de 1,85 m.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura están a una altura de 1,50 m.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm. Dispone de cerrojo fácil de manipular y que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm por el frente y de 1,50 m de ancho por el lado derecho. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 79 cm de altura.

- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 70 - 87 cm y otra fija en el lado izquierdo.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm y 1 m.

Ducha

- La ducha tiene una mampara corredera que deja un ancho libre de paso de 70 cm. El plato de la ducha tiene unas dimensiones de 80 cm de fondo y 1,65 m de ancho.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del cuarto de baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe.
- Dispone de una silla de ducha de ruedas móvil y ortopédica. Los reposabrazos no son desmontables.
- Dispone de una barra horizontal de apoyo situada en la pared de la grifería a una altura de 80 cm.
- El grifo requiere giro de la muñeca y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa está junto al grifo a la misma altura.

Cocina, comedor y sala de estar del apartamento adaptado

- En esta estancia hay un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro y para acceder a ella el hueco de paso es de más de 80 cm.
- La encimera, cocina y fregadero están a 87 cm de altura y tienen 61 cm de fondo. Tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Los cajones son de fácil apertura.
- Los mandos de la cocina son táctiles y el grifo es monomando. Dispone de lavavajillas cuyos mandos están a 75 cm de altura.
- Las baldas están a una altura entre 40 cm y 1,80 m.
- El frigorífico tiene sus baldas y cajones a una altura entre 1,10 y 1,70 m.
- La mesa del comedor tiene una altura de 79 cm. Debajo hay una altura libre de 65 cm, un ancho libre de 70 cm y fondo libre de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Delante de la puerta de la entrada principal hay una ceja de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- Hay dos puertas contiguas, automáticas, correderas y de vidrio, señalizadas con el logotipo en color contrastado. Existe un felpudo que está fijo al suelo.
- Junto a la entrada principal, existe otra puerta de acceso al establecimiento, que conduce a la terraza y a los apartamentos. La puerta permanece siempre abierta y delante de ella hay una ceja de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en letras y números grandes pero sin contrástate de color con respecto al fondo.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos voladizos que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet por WIFI.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos Comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura media que varía entre 1,75 y 1,85 m.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y presentan un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante / Salón de Desayunos	Planta baja	Accesible	Altura de la barra de cafetería: 1,10 m Para acceder a la zona de mesas el itinerario es por una rampa de 1,65 m de longitud, 1,40 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Mesas rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm, Altura bajo mesa: 74 cm Ancho mesa: 64 cm, Fondo mesa: 35 cm, por el travesaño. No disponen de carta en braille.
Piscina	Exterior	Practicable	No hay grúa para acceder al vaso. No hay aseos ni duchas adaptados.

Hotel Plaza (H★★)



Carretera de A Lanzada, 30
36970 Portonovo - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 723 484
Fax: 968 721 330
Web: www.hotelplazaportonovo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Hotel Plaza, de reciente construcción, está situado en el pueblo turístico y marinero de Portonovo en el municipio de Sanxenxo (Pontevedra). Ubicado en el mismo centro del pueblo en plena zona comercial y a tan sólo 300 m de la playa de Portonovo y de la zona portuaria.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.
- Hay plazas públicas de aparcamiento junto a la puerta, pero ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).

Acceso

- En la puerta de acceso al hotel hay un escalón de 5 cm de altura.
- La puerta es de doble hoja, con un hueco de paso de 68 cm cada una. Tiene un tirador a lo largo de la puerta.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo que está bien anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para usuarios de sillas de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,53 m.
- La cama tiene una altura de 47 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 81 cm de ancho y por el izquierdo de 1,69 m.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 75 cm y frontal de 1,70 m. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm. Dispone de barra de apoyo abatible en el lado derecho a 69 y 89 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 35 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están a 80 cm.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,50 m.
- El plato de ducha tiene un escalón de 6 cm.
- Tiene un asiento de ducha móvil ortopédico con respaldo.
- La ducha dispone de una barra horizontal de apoyo en el lado izquierdo, situada a 90 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,20 m. Dispone de cortina.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm y por el frente de 1,30 m. El asiento está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada entre 60 y 81 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 30 cm de fondo. El grifo es monomando.

- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del aseo están entre 1,08 y 1,30 m

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la puerta de acceso al hotel hay un escalón de 5 cm.
- La puerta de entrada es parcialmente acristalada y carece de señalización visual de color contrastado.
- Antes de la puerta se ha colocado un felpudo que está correctamente anclado al suelo.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº304)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene 45 cm de altura y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y ofrece servicio despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería / Salón desayunos	Planta baja	Accesible	Altura barra de cafetería: 1,14 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 29 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,21 m. Ancho de la puerta: 79 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,20 x 1,01 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,05 y 1,37 m. Altura del pasamanos: 98 cm. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras y visuales: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 86 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Portonovo (H★★)



Rúa Alegre, 3
36970 Portonovo- Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 990
Fax: 986 720 656
E-mail: info@hotelportonovo.com
Web: www.hotelportonovo.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel Portonovo está situado a 1 km de Sanxenxo. Muy próximas se encuentran las playas de Canelas y Caneliñas, ambas galardonadas con bandera azul, junto con la playa de Baltar.
Dispone de 23 habitaciones exteriores con y sin terrazas y todas equipadas con baño completo, cafetería, salón social, garaje y parking.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle en la que está ubicado el hotel es estrecha y en cuesta pronunciada.
- La acera no está rebajada y tiene una altura de 18 cm, pero disponen de una rampa móvil de madera como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 1 m de longitud y de ancho y tiene una inclinación del 19,4 %.

Acceso

- La entrada principal tiene un escalón irregular en altura de 5 y 26 cm, pero disponen de una rampa móvil de madera como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 1,03 m de longitud, 45 cm de ancho y tiene una inclinación del 26,6%.
- La puerta de entrada al edificio es de doble hoja, de apertura manual y tiene un ancho libre de paso de 74 cm cada una. Dispone de un tirador situado a una altura de entre 70 cm y 1,40 m.
- A continuación hay un felpudo que está correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 002)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 84 cm.
- La cama tiene una altura de 53 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm. El perchero es fijo y está a 1 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.
- Hay una mesa de escritorio con una altura de 76 cm. Debajo hay una altura libre de 63 cm, un ancho de 96 cm y un fondo de 56 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia afuera y mide 76 cm. El tirador es de manilla y está situada a 1,02 m de altura.
- En su interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado derecho de 80 cm de ancho y por el frente de 1,70 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 94 cm.
- Tiene una barra abatible en el lado derecho y una fija en el lado contrario, están situadas a una altura de entre 52 y 77 cm y con una separación entre ambas de 71 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,12 m y el resto de los accesorios del baño están entre los 88 cm y 1,37 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,25 m de ancho y dispone de cortina.
- El plato de la ducha es antideslizante y tiene un escalón en altorrelieve de 3,5 cm.
- Tiene un asiento colgado y situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 45 cm de ancho y 31 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 85 cm y por el frente de 1,25 m.
- Tiene una barra de apoyo en horizontal y vertical ubicada en ambas paredes y situadas a una altura entre 79 cm y 1,90 m.

- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,14 m junto al asiento.

Aseo accesible en zona común

- Hay 2 cabinas de aseo adaptado independientes, una para señoras y otra para caballeros. Están situadas en planta baja y el itinerario es accesible. Están señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta general mide 76 cm de ancho y la de la cabina 80 cm. Ambas abren hacia el exterior.
- En el interior existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de 90 cm de ancho.
- El asiento está situado a una altura de 38 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- No dispone de barras de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 69 cm de alto y 21 cm de fondo. El grifo es monomando.
- Tiene un espejo pero está situado fuera de la cabina y el resto de los accesorios del aseo están entre los 93 cm y 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para acceder al hotel hay que salvar el escalón de la acera de 18 cm y el de la entrada al hotel que tiene una altura irregular de entre 5 y 26 cm.
- Ambos escalones no tienen una franja antideslizante de color y textura diferenciada.
- La puerta principal de acceso es de cristal y está señalizada con el logotipo del hotel que presenta contraste de color.
- A continuación hay un felpudo que está correctamente anclado al suelo.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos voladizos que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación estándar (nº 104)

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera situada a una altura de 45 cm y dispone de mampara abatible y de cristal que no está señalizada con franjas de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- Existen rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios. Siguen un mismo patrón y están a 1,80 y 2,10 m de altura. Los caracteres son de 5 cm y de color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	En el exterior y subterráneo	Accesible con ascensor	No hay plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,18 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 72 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Salón	Planta baja	Accesible	Con sillones y de libre acceso.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 97 y 1,01 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,08 x 1,08 m. Altura de los botones de mando: Entre 91 cm y 1,14 m. Altura del pasamanos: 91 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Queimada (H★)



C/ Carrasca 2, Ramallosa
36370 Nigrán (Pontevedra)
Teléfono: 986 350 307
Fax: 986 350 380
E-mail: info@queimada.com
Web: www.queimada.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en el corazón del Val Miñor, dispone de 27 habitaciones de las cuales una es adaptada para personas con discapacidad. Todas están perfectamente equipadas con TV, Internet/WIFI, servicio 24 horas, piscina y parking.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada principal del hotel se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- Hay 1 plaza de aparcamiento reservada para PMR en sus inmediaciones.

Acceso

- La entrada principal es accesible ya que cuenta con una rampa alternativa a un escalón de 9 cm de alto.
- La rampa tiene una longitud de 50 cm, un ancho de 83 cm y una inclinación del 24,9%.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 80 cm y un tirador a una altura de entre 76 cm y 1,16 m. Antes de la puerta hay un felpudo correctamente anclado al suelo.

Vestíbulo y recepción

- En el vestíbulo hay alfombras que no están completamente ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 102)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la 1ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta mide 77 cm y en el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 31 cm.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por ambos lados por un espacio de más de 1 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 61 cm y 1,90 m. El perchero está a 1,85 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso 70 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio de aproximación por el lado izquierdo de 1,40 m y por el frente de 90 cm. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga entre 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el lado contrario, situadas a una altura de entre 56 y 72 cm y con una separación entre ellas de 75 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 22 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 99 cm y el resto de los accesorios del baño están entre 87 cm y 1,46 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,80 m. El plato de ducha está al mismo nivel del suelo y es antideslizante.
- Tiene un asiento de ducha abatible y fijo situado a una altura de 49 cm. El asiento tiene un ancho de 33 cm y un fondo de 31 cm.
- Dispone de barras de apoyo fijas en el lado izquierdo a una altura entre 71 y 88 cm.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 92 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 1 cabina de aseo adaptado independiente y común para ambos sexos. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta es corredera y mide 70 cm. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 85 cm de ancho. El asiento

está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de entre 60 y 74 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 67 cm de alto y 22 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene un escalón de 9 cm de alto cuyo borde está señalizado con una franja de color y textura diferenciada, al igual que la rampa alternativa al escalón.
- La puerta es parcialmente acristalada y está señalizada con el logotipo del hotel.
- Antes de la puerta hay un felpudo correctamente anclado.
- En recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar (nº104)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- La bañera tiene una altura de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.
- Los textos e iconos son de color contrastado pero el soporte produce reflejos con la luz que dificultan la lectura. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Existe 1 plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR) a 5 m del acceso al hotel. El ancho de plaza es de 2, 60 m y la longitud de 5 m.
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas cuadradas, redondas y rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 60 cm. Ancho bajo mesa: 50 cm. Fondo bajo mesa: 1,20 m. No disponen de carta en braille.
Terraza	Exterior	No accesible	Hay 9 escalones de 18 cm de altura.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 74 cm. Altura bajo barra 71 cm y fondo de 29 cm. No disponen de carta en braille. Disponen de una zona con conexión a internet.
Sala reuniones	Planta 1ª	Accesible	No hay mesas.
Piscina	Exterior	Accesible con rampa	La rampa es de dos tramos de más de 20 m de longitud, de entre 1,10 y 2,80 m de ancho y una inclinación que varía entre 12,2% y 3,5 %. No dispone de grúa de acceso al vaso.
Gimnasio		No accesible	Existe un escalón en la puerta y en el interior las dimensiones son muy reducidas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,03 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 98 cm x 1,24 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,18 y 1,30 m. Altura del pasamanos: 1,07 m. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: No. Botones con números en braille: No. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 5 y 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 83 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si. Existe una altura entre 1,79 y 1,88 m, una persona alta puede dar con la cabeza.

Hotel Arce (H★)



C/ Julián Valverde, 40
36393 Sabarís-Baiona (Pontevedra)
Teléfono: 986 386 060
Fax: 986 363 758
Web: www.hotelarce.com
E-mail: contactus@hotelarce.com

INFORMACIÓN GENERAL

El hotel es de construcción nueva, tiene 11 habitaciones, modernas con su propio baño, incluye secador de pelo, TV, DVD, teléfono y balcón. En la planta baja se encuentra una habitación adaptada y el resto en la primera planta donde se accede por ascensor. Contamos con una cafetería donde sirven desayunos y snacks además de playas maravillosas y el disfrute de Baiona.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- La puerta es de doble hoja, abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso 66 cm cada una.
- Después de la puerta hay colocado un felpudo sin anclar al suelo.
- Junto a la puerta hay un timbre de llamada que está a una altura de 1,38 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,13 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.

Habitación adaptada (001)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Hay 2 puertas de entrada, la 1ª puerta mide 78 cm de ancho y la 2ª 77 cm, ambas abren hacia dentro.
- Entre ambas puertas hay un rellano de 1,20 m de ancho y 1,30 m de fondo.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. El espacio mínimo entre los muebles es de 1,33 m.
- La cama tiene una altura de 60 cm y se accede a esta por ambos lados, por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles a 90º de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 37 y 74 cm. El perchero está a 1,85 m.
- El escritorio tiene una altura de 78 cm, bajo la mesa existe un espacio libre 63 cm de altura, un ancho de 75 cm y un fondo de 41 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado izquierdo, 85 cm por el derecho y por el frente de 1 m. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm de altura.
- Tiene barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 60 y 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 18 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del baño están entre 20 y 96 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m de ancho.
- El plato de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del cuarto de baño aunque en bajorrelieve.
- No dispone de asiento de ducha.
- Tiene una barra fija vertical situada entre 1 y 1,30 m de altura, en la parad accesible.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 86 cm. Tiene cortina.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja y el itinerario accesible. Está señalizado en la puerta con un símbolo diferente al SIA.
- Hay 2 cabinas indistintas, una para hombres y otra para mujeres.
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y mide 68 cm de ancho.

- En su interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el frente y por el lado derecho de 95 cm. El asiento está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a una altura entre 52 y 70 cm y una fija en el izquierdo en forma de L, situada entre 72 y 87 cm de altura y separadas a una distancia de 74 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 12 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,19 m, y el resto de los accesorios del aseo están a 95 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por una puerta de doble hoja, de vidrio y señalizada con el logotipo del hotel que carece de contraste de color.
- Hay un felpudo suelto después de la puerta.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual, no obstante hay alfombras no fijas al pavimento.
- Dispone de ducha cuyo plato tiene un escalón en altorrelieve y una mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Tiene conexión a internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de avisadores luminosos en caso de emergencia.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que indican la ubicación de las distintas estancias.
- Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura entre 1,75 y 2,20 m.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Hay 8 plazas de las cuales 1 está reservada para personas de movilidad reducida (PMR). Está señalizada en el pavimento con el SIA. Ancho plaza 2,20 m y longitud 4 m.
Cafetería	Planta baja	Accesible	Altura de barra: 1,10 m. Hay mesas redondas y cuadradas con pata central. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 30 cm. No disponen de carta en braille.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 1,08 m. Ancho de la puerta: 70 cm. Ancho y fondo de cabina: 96 x 90 cm. Altura de los botones de mando: Entre 1,22 y 1,02 m. Altura del pasamanos: 95 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 70 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel Cachada (H★)



C/ Cachada, 11
36969 Sanxenxo (Pontevedra).
Teléfono: 986 690 645/986 690 645
E-mail: hotelcachada@gmail.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la comarca de O Salnés en la parroquia de Nantes (Santa Baia), en la Cachada perteneciente al municipio de Sanxenxo quedando a 15 km.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- El pavimento hasta llegar a la rampa es de gravilla suelta.
- La rampa mide 3,80 m de longitud, 1,40 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Carece de pasamanos.
- La puerta abre hacia el exterior, es de doble hoja y tiene en su totalidad un ancho libre de paso de 3,50 m.
- Existe un timbre de llamada a una altura de 1,14 m.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,05 m de altura, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 03)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,45 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 75 cm de ancho y por el izquierdo de 2 m.
- Las puertas de los armarios son abatibles y de difícil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 80 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho y de 95 cm por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 78 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y otra barra abatible en el lado derecho a 60 y 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 76 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1,20 m de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Dispone de asiento de ducha abatible y fijo a la pared y tiene barras de apoyo.
- El grifo requiere giro de la muñeca y está a 90 cm de altura. La alcachofa está sujeta a 1 m de altura.

Aseo adaptado en zona común

- Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible. Hay una cabina adaptada, independiente y común para ambos sexos. No está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado derecho y por el

frente de 1,20 m. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija en el lado izquierdo, a 58 y 74 cm de altura y con una separación entre ambas de 79 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 73 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal tiene 2 escalones de 17 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- El pavimento hasta llegar a la rampa es de gravilla suelta.
- Los peldaños son del mismo tamaño, con bocel y tabica y sus bordes no tienen una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta abre hacia fuera, es parcialmente acristalada y carece de señalización.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº05)
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- Tiene bañera a una altura de 45 cm.
- El número de las habitaciones se indica en grandes caracteres y con contraste de color.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- Existe conexión a Internet. Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas en braille o altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, terreno de tierra y gravilla	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Salón social	Planta baja	Accesible	Colocan el mobiliario en función del evento. Las mesas suelen ser bajas a una altura de mesa: 42 cm.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 95 cm, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Hotel A Vella Escola



C/ Lugar de Arras, 9 - Cabreira
36450 Salvaterra de Miño (Pontevedra)
Teléfono: 986 343 356
Fax: 986 347 083
E-mail: correo@avellaescola.com
Web: www.avellaescola.com

INFORMACIÓN GENERAL

Situado en la población de Salvaterra de Miño, perteneciente a la comarca del Condado, al sur de la provincia de Pontevedra haciendo frontera con Portugal, de reciente inauguración en un entorno ideal para disfrutar de las diferentes rutas como el valle del Ter o el Monte Castelo. Dispone de 9 habitaciones decoradas con un encanto especial, piscina, gimnasio, parque infantil, dentro de las instalaciones existe una vieja escuela restaurada y habilitada como restaurante de tres tenedores, donde se degusta la gastronomía tradicional con toques de modernidad y juventud.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El hotel está ubicado dentro de una parcela particular con espacios muy amplios y despejados de obstáculos.
- Desde el aparcamiento hasta el hotel, el suelo es de distintas características: zonas de paso con gravilla, césped y piedras grandes bien sujetas en el suelo.
- Hay una rampa que salva 5 escalones de 11 cm de altura. La rampa tiene 2,70 m de longitud, 1 m de ancho y una inclinación del 15,8 %.

Acceso

- La entrada principal es accesible, sin desniveles.
- Se accede por 2 puertas contiguas, de doble hoja y acristaladas; la primera abre hacia el exterior y tiene un ancho libre de paso de 73 cm cada una; la segunda abre hacia dentro y mide 80 cm cada una. Entre ellas hay un espacio suficiente para hacer un giro de 360º con la silla de ruedas.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptada para usuarios de silla de ruedas.
- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro. El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 101)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por ambos lados, por un espacio de 1,50 m de ancho.
- Las puertas de los armarios tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de entre 44 y 53 cm. El perchero está a 1,48 m de altura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 70 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 2,10 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,70 m. El asiento está a una altura de 49 cm y el mecanismo de descarga a 95 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, están a 59 y 78 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,18 m y los accesorios del baño están a 1,10 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,20 m de ancho.
- El plato de ducha es antideslizante y tiene una pequeña ceja de 2,5 cm de altura.
- Tiene un asiento fijo y abatible situado a 49 cm de altura. Este tiene 32 cm de ancho y 37 cm de fondo. Dispone de un espacio de acercamiento lateral por el lado derecho de 1,20 m y por el frente de 1,50 m.
- La ducha dispone de una barra de apoyo vertical situada entre 80 cm y 1,56 m de altura.

- El grifo es monomando y está situado a una altura de 90 cm. La alcachofa está sujeta en una barra vertical que permite regular su altura hasta los 1,77 m.

Aseo adaptado en zona común

- El hotel cuenta con 2 aseos adaptados en zona común, situados en la planta baja y el itinerario es accesible.
- Son cabinas independientes y señalizadas con el Símbolo Internacional de Accesibilidad.
- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 68 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 95 cm de ancho por el lado izquierdo, y por el frente de 99 cm. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 81,5 cm.
- Tiene una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en el izquierdo, situada a 60 y 80 cm de altura y con una separación entre ambas de 66 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 19 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,29 m, y el resto de los accesorios del aseo están entre los 84 y 95 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada es sin desniveles.
- Se accede por dos puertas contiguas de vidrio. La primera está señalizada con el logotipo del hotel, la segunda no tiene señalización que facilite su detección a las personas con discapacidad visual. Hay un felpudo suelto entre ambas puertas.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (Nº 005)

- Está situada en la planta -1 y se accede por las escaleras.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El plato de la ducha tiene un escalón de 20 cm. y dispone de mampara corredera.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet y hay un enchufe junto a la cama.
- La TV tiene decodificador de teletexto y puede programarse como despertador.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón, están a una altura media de 1,87 m. Los caracteres son de 4 cm y de color contrastado respecto al fondo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	De las 20 plazas, ninguna está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante / Salón desayunos	Exterior, otro edificio	Accesible mediante una rampa.	La rampa mide de 5,5 m de longitud, 1,77 m de ancho y tiene una inclinación del 10,5%. Mesas cuadradas y redondas con pata central. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 90 cm. Fondo bajo mesa: 90 cm. No disponen de carta en braille.
Cafetería	Edifico del restaurante	Accesible por el restaurante	Altura de barra: 1,11 m. Las mesas son bajas.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: 96 cm a 1,01 m. Ancho de la puerta: 92 cm. Ancho y fondo de cabina: 1,09 x 1,50 m. Altura de los botones de mando: Entre 91 cm y 1,25 m. Altura del pasamanos: 89 cm. Espejo frente a la puerta: Sólo en el lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 15. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Piscina	Planta -1	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Hostal A Fontiña (H★★)



Ctra. Portonovo - A Lanzada • Lugar de Montalvo, 68 - A
36970 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 720 454 / 636 503 856
Fax: 986 720 454
E-mail: a.fontina.68@hotmail.com
Web: www.hostalafontina.com

INFORMACIÓN GENERAL

Se trata de un hostal acogedor y familiar. Situado a 200 m. de la bonita playa de Montalvo. En una zona tranquila pero al mismo tiempo cercana a la movida, a 2 km de Portonovo y a 4 km de Sanxenxo. Dispone de 16 habitaciones dobles, todas tienen T.V., baño completo, calefacción y la mayoría disponen de terraza. En el Restaurante podrá desayunar o disfrutar, si lo desea, de la buena cocina gallega sin olvidarnos de sus vinos. El establecimiento está adaptado para minusválidos, tiene rampa de acceso, aseo público y una habitación con baño privado adaptado. En definitiva, un acogedor establecimiento, donde poder descansar, disfrutar y reponer fuerzas durante sus vacaciones, a un módico precio sin olvidarnos de su confort y su seguridad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso está en ligera pendiente, es amplia y está despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 18 cm de altura. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible junto a los escalones.
- La rampa tiene 2 tramos, ambos con una inclinación del 6,9%. El primer tramo mide 1,10 m de longitud y 1,05 m de ancho; el segundo tramo mide 6,40 m de longitud y 1,05 m de ancho.
- La rampa dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 90 cm, no es continuo en todo su recorrido y no está prolongado al principio o final de la rampa.

Vestíbulo y recepción

- El mostrador tiene una altura de 1,10 m, pero no está adaptado para un usuario en silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.

Habitación adaptada (Nº 01)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 90 cm.
- La cama de matrimonio (de 1,35 x 1,80 m.), tiene una altura de 50 cm, se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,60 m de ancho y por el izquierdo de 95 cm. También se pueden poner 2 camas individuales (de 1 x 2 m.) juntas con un espacio libre de aproximación por el lado derecho de 1,40 m de ancho y separadas con un espacio libre por el lado derecho de 1,40 m y 55 cm entre cama y cama.
- Las puertas de los armarios son correderas de fácil apertura.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama y los aparatos de control de temperatura de los radiadores están a una altura de 70 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 40 cm por el lado izquierdo (por la presencia del lavabo) y por el frente de 90 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 58 y 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 72 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1 m.
- El plato de ducha está enrasado con el suelo del aseo. El suelo no es deslizante.
- No dispone de un asiento o silla de ducha homologada.

- La ducha dispone 1 barra de apoyo horizontal, en pared perpendicular a la grifería, situada a 87 cm de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a 1 m de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,55 m.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible. Está señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta se abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 80 cm. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 65 y 75 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 43 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 90 cm de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal del hotel tiene 4 escalones de 18 cm de altura, cuyos peldaños son todos del mismo tamaño, con tabica y bocel y no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado. Existe una rampa como itinerario alternativo accesible junto a los escalones.
- La puerta es acristalada y carece de franjas de señalización o del logotipo del establecimiento en color contrastado.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y de color contrastado.
- Tienen bañera a una altura de 45 cm y tiene cortina.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- La puerta del aseo no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, presentan contraste cromático, pero no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares y cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 58 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. Altura de la barra de cafetería: 1,10 m. No disponen de carta en braille. Para acceder a la terraza por el interior del restaurante hay 4 escalones de 18 cm pero el itinerario es accesible por el exterior del Hostal.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 9. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 85 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Fervenza do Toxa Granja Escuela-Albergue Turístico

Reboreda-Abades, 6
36589 Silleda (Pontevedra)
Teléfono: 986 681 559 – 695 069 933
Fax: 986 094 003
E-mail: info@granxaescola.com
Web: www.granxaescola.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Albergue Turístico Rústico tiene la categoría de 2 estrellas. Ofrecemos nuestros servicios todo el año, contando con tarifas especiales para grupos a partir de 20 usuarios. Los servicios que prestamos abarcan desde el alojamiento, con o sin manutención, hasta un completo programa de actividades de agroturismo y/o turismo activo adaptadas a las edades y gustos de nuestros clientes.

La oferta de alojamiento se complementa con nuestro servicio de comedor, de 100 personas, pudiendo escoger diferentes opciones: sólo desayuno, MP o PC.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- Se encuentra a pie de la carretera, la calle es llana, sin aceras y despejada de obstáculos.
- El complejo consta de dos edificios principales: *La Granja Escuela*, con 4 amplias aulas para actividades, sala de profesores y comedor para 160 usuarios y el *Albergue Turístico*.
- El establecimiento no dispone de aparcamiento propio, pero en el exterior hay una explanada para aparcar.

Acceso Granja Escuela

- En la entrada el pavimento está rebajado en forma de rampa de 80 cm de longitud, 2,50 m de ancho y con una inclinación del 28,6%.
- La puerta es de apertura manual, de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 1 m, cada hoja.
- Después de la puerta hay una rampa de 1,80 m de longitud, 2,20 m de ancho y una inclinación del 21,2%, y existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Acceso Albergue Turístico

- El itinerario hasta el albergue es por un camino empedrado, no homogéneo, con un ancho libre de paso libre de 1,55 m, una longitud del 30 m aproximadamente y con una inclinación que varía entre un 17,6% y el 19,4%.
- La puerta abre hacia el exterior y la manilla está a una altura de 1,02 m. Después de la puerta existe una alfombra que está fija al suelo.

Dormitorio

- El albergue tiene 2 dormitorios con literas y el itinerario es accesible.
- La puerta de entrada tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro. La distancia entre muebles es mayor de 80 m.
- Las literas tienen una altura de 45 cm. Se accede a éstas por ambos lados dependiendo de la ubicación de la cama, por un espacio de 1,20 m.
- Hay taquillas situadas a una altura de entre 95 cm y 1 m. Los percheros están fijos a 95 cm y 1,75 m de altura.
- Los interruptores de la luz están junto a las camas.

Cuarto de baño adaptado

- Fuera de los dormitorios hay una batería de aseos para cada sexo y en el interior de cada una existe una cabina de aseo adaptada y una ducha.
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,40 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el frente y de 1,50 m de ancho por el lado derecho, coincidiendo con el área de la ducha. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 60 - 75 cm.

Lavabo

- El lavabo está en la zona común y tiene una altura de 80 cm. Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación de 80 cm por el frente. Tiene unas dimensiones de 1,40 m de ancho por 1,40 m de fondo.
- El suelo de la ducha es antideslizante y está al mismo nivel que el del resto del pavimento del baño, con una ligera pendiente del 1% por el desagüe.

- Dispone de un taburete de ducha homologado y regulable en altura.
- Tiene una de barra horizontal en la pared de la grifería, situada a una altura de 1,12 m.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,12 m del suelo. La alcachofa es fija y está a más de 1,80 m de altura.

Aseo adaptado en zona común
- El establecimiento cuenta con una cabina de aseo común adaptado, integrado en el aseo de mujeres y ubicado en el edificio de la "Granja Escuela". Está situado en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de la cabina abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 74 cm. Está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 60 cm por el frente y de 60 cm de ancho por el lado derecho. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho a una altura de 57 - 72 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 46 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,22 m y el resto de los accesorios del aseo están a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso Granja Escuela
- En la entrada el pavimento está rebajado en forma de rampa.
- La puerta es de apertura manual y abre hacia el interior.
- Después de la puerta hay una rampa que no está señalizada con franjas antideslizantes y de color contrastado.
- Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.

Acceso Albergue Turístico
- El itinerario hasta el albergue es por un camino empedrado, no homogéneo, con una inclinación que varía entre un 17,6% y el 19,4%.
- La puerta abre hacia el exterior, es parcialmente acristalada y no está señalizada con franjas horizontales o con un logotipo de color contrastado.
- El pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. Tampoco existen elementos volados que impliquen riesgo.

Habitación estándar (Nº 3)
- El número de la habitación se indica con números grandes y de metal, material que contrasta con el marco de la puerta.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- Tanto la puerta como el marco contrastan con la pared.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar-adaptada
- Existe conexión a Internet por WIFI.
- Hay enchufes al lado de las camas.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".
- En los aseos del Albergue las puertas tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- Tan solo hay señalización para indicar el número de las habitaciones y los aseos.
- El tamaño de los caracteres es de más de 1,5 cm y son de un color contrastado respecto al fondo. No están complementados con información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Comedor	Edificio Granja Escuela	Accesible	La puerta es de doble hoja, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso 1,35 m. Las mesas son rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 71 cm Ancho mesa: 1,80 m. Fondo mesa: 80 cm
Aula	Albergue Turístico	Accesible con rampa desde el exterior	Es una sala diáfana donde las mesas se ubican según el evento o las actividades que se realicen.
Escaleras	Albergue Turístico	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No Altura de los escalones: 20 cm Fondo de la huella: 30 cm Con tabica: Si Con bocel: No Zócalo de protección lateral: No Altura de Pasamanos: 1 m, a un lado. Hueco bajo la escalera protegido: Si El borde de los peldaños está señalizado con una franja antideslizante y de color contrastado.

Casa O Canastro



Casal, 59- Abelendo
36954 Moaña (Pontevedra)
Teléfono y Fax: 986 313 336 / 649 851 822
E-mail: casaocanastro@casaocanastro.com
Web: www.casaocanastro.com
www.riasbaixasrural.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa típica de la comarca del Morrazo, perteneciente durante cuatro generaciones a la familia Pena Freire. Su construcción se remonta a principios del siglo XIX, en el lecho de una comunidad dependiente de manera casi exclusiva de la explotación de los recursos agrícolas.

Cada apartamento tipo dúplex consta de un salón comedor equipado con cocina y chimenea, cuarto de baño independiente y habitación con una cama de 1,50 m.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en una calle en cuesta pronunciada, totalmente despejada de obstáculos y con el pavimento de tierra.

Acceso

- El acceso a la casa se realiza con el vehículo, a través de una verja automática con un ancho de paso de 3,50 m y con un portero automático situado a 1,40 m de altura.
- El pavimento es de grava.

Apartamento adaptado ('Cortegada')

- La puerta principal del apartamento da acceso al salón y existe un pequeño escalón de 4 cm de altura.
- La puerta abre hacia dentro, es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 92 cm. Existe un felpudo no anclado al suelo.
- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- El dormitorio es el salón-hall de la casa. El otro dormitorio se encuentra en la 1ª planta y no es accesible por las escaleras.
- La cama, es el sofá y tiene una altura de 40 cm.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. La balda está situada a una altura de 30 cm. El perchero está fijo a 1,85 m de altura.
- El interruptor de la luz no está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 69 y 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,30 m y el resto de los accesorios del baño están a 85 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 85 m de ancho y frontal de 1,30 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante, pero el raíl de la mampara deja un escalón de 5 cm de altura. La mampara de la ducha es plegable.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 40 x 40 cm.
- Tiene una barra de apoyo en forma de "L" situada en la misma pared que la grifería a 1,20 -1,70 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m. La alcachofa es regulable en altura.

Cocina y comedor del apartamento

- La cocina están integrada en el salón del apartamento.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 90 cm de altura, bajo el fregadero hay un espacio que permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas, la altura libre es de 87 cm.

- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas están a una altura entre 50 y 90 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 46 cm y 1,17 m, el congelador está a 1,46 m. Dispone de lavadora.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 74 cm de altura, debajo hay una altura libre de 64 cm y un ancho 70 cm y fondo libre de 90 cm.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal del apartamento da acceso al salón y existe un pequeño escalón de 4 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta abre hacia dentro y es parcialmente acristalada. Existe un felpudo no anclado al suelo.
- En el salón el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- La puerta que da acceso al jacuzzi es de vidrio y carece de franjas de señalización de color contrastado.

Habitación estándar

- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.
- El baño dispone de plato de ducha.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El establecimiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior		No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas con Movilidad Reducida.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 5. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: Si, 9 cm. Altura de pasamanos: No. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Restaurante	Planta baja	Practicable, ceja de 6 cm en la puerta	La puerta de acceso es de vidrio, sin señalización y corredera y mide 84 cm. Mesas octogonales y rectangulares de 4 patas. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 76 cm. Fondo bajo mesa: 55 cm. No disponen de carta en braille.
Jacuzzi y gimnasio	Junto el restaurante	Para acceder hay un ceja de 7 cm	El jacuzzi está a 87 cm de altura.

Pazo A Capitana



C/ Sabugueiro, 46
36930 Cambados (Pontevedra).
Teléfono: 986 52 05 13
Fax: 986 54 22 43
E-mail: pazoacapitana@pazoacapitana.com
Web: www.pazoacapitana.com

INFORMACIÓN GENERAL

Pazo A Capitana es un viejo pazo, que ofrece una zona ajardinada con terraza y porche. Está provisto de un salón social y un total de once habitaciones dobles. Se ubica en una finca de viñedos, a 500 metros de la costa y a 15 km de Sanxenxo. Permanece cerrada en navidades.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es amplia, llana y despejada de obstáculos.
- Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera, hay una acanaladura que puede suponer un obstáculo para una persona en silla de ruedas.

Acceso

- La entrada principal al pazo es accesible por unas portadas de doble hoja de 95 cm de ancho cada una.
- Existe un timbre de llamada junto a la puerta situado a una altura de 1,60 m.
- El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un escalón de 20 cm con una rampa alternativa de 1,01 m de ancho y de longitud y con una inclinación del 6,9%.

Vestíbulo y recepción

- Para entrar a recepción hay un escalón de bajada de 12 cm de altura.
- La mesa de atención al público tiene una altura de 80 cm y debajo no existe un espacio suficiente de aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada (Nº 10)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y en la puerta de entrada hay una pequeña rampa de acceso de 74 cm de longitud, 1,05 m de ancho y una inclinación del 14%.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es mayor de 1,60 m.
- La cama tiene una altura de 55 cm, se accede a esta por el lado derecho, por un espacio de 30 cm de ancho y por el izquierdo de 1 m.
- Las puertas de los armarios son abatibles 90º de difícil apertura y las baldas están a una altura de entre 50 cm y 1,60 m. El perchero está fijo a 1,85 m de altura.
- La mesa del escritorio tiene una altura de 77 cm. Debajo existe un espacio libre inferior de 60 cm, un ancho libre de 90 cm y un fondo de 60 cm.
- El interruptor de la luz y el teléfono están situados junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera con un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 80 cm.
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 50 cm por el frente y por el lado derecho de 70 cm y de forma oblicua por la presencia del bidé.
- Dispone de barra de apoyo abatible en el lado derecho a 55 - 70 cm de altura.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura y debajo del mismo hay un espacio libre de 67 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 50 cm de altura, que supone un obstáculo a la hora de acceder al inodoro.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están entre 75 - 90 cm

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación lateral de 1,22 m.
- El plato de ducha está a ras del suelo y es antideslizante.

- Dispone de un asiento de ducha fijo a la pared y abatible a una altura de 55 cm y con unas dimensiones de 31 cm de ancho y 27 cm de fondo.
- Dispone de una barra de apoyo en forma de "L" en la pared junto de la grifería a una altura de 80 cm – 1,08 m.
- El grifo es monomando y se encuentra a 1,20 m de altura. La alcachofa es regulable en altura entre 1,20 y 1,41 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Para llegar a la puerta principal del establecimiento, entre la calzada y la acera, hay una acanaladura que puede suponer un obstáculo para personas con discapacidad visual, ya que no hay ningún tipo de señalización que alerte del desnivel.
- El itinerario desde la entrada principal hasta el patio interior y la recepción, tiene un escalón de 20 cm cuyo borde no está señalizado y la rampa alternativa al escalón también carece de señalización.
- El mobiliario del vestíbulo está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar (nº5)

- Todas las habitaciones están en la planta superior que no es accesible por el uso de las escaleras.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios, sin seguir el mismo patrón, presentan contraste cromático, y no están complementadas con braille o altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, el pavimento es de tierra compacta	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible, a través de una rampa móvil para salvar un escalón de 18 cm	Mesas redondas y cuadradas con 4 patas. El desayuno se sirve en mesa. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille. Altura del buffet: 76 cm y 1 m, sin posibilidad de aproximación frontal.
Aseo común	Planta baja	Accesible	No hay aseos comunes adaptados.
Escalera	Todas las plantas	Sin itinerario alternativo accesible	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm.

Casa Hospedería O Casal



O Castro s/n -Tenorio
36210 Cotobade (Pontevedra)
Teléfono: 986 644 631/986 661 429/663 141 888
Fax: 986 644 681
E-mail: centro@agarimo.com
Web: www.agarimo.com

INFORMACIÓN GENERAL

Está ubicada en el castro del pueblo de Tenorio, con más de 200 años de antigüedad, consta de 9 habitaciones dobles, una con salón y bañera. Además la casa dispone de comedor, salón de TV con "lareira", sala de lectura, una galería desde donde se divisa una vista panorámica de la finca y del pueblo. Dispone de una oferta muy completa en la práctica de actividades deportivas y en contacto con la naturaleza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso es llana, amplia y está despejada de obstáculos.
- Desde el aparcamiento se accede al porche del alojamiento y el itinerario es accesible con un hueco de paso superior a 1,20 m y un pavimento empedrado y regular.

Acceso

- La entrada principal al alojamiento es accesible, no presenta escalones ni desniveles.
- Existe un primer portón de forja que permanece abierto mientras haya huéspedes.

Salón social/Recepción

- La puerta de acceso al salón social de la casa presenta una ceja de 2 cm, es de doble hoja, abre hacia el interior y mide 55 cm de ancho cada hoja.
- El espacio anterior y posterior a la misma es horizontal, con un diámetro de 1,50 m de diámetro que permite las maniobras de giro de una persona en silla de ruedas.
- Existe un felpudo no anclado correctamente al suelo.

Habitación adaptada ('U')

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en planta baja y el itinerario es accesible.
- Se accede directamente desde el porche de la casa.
- La puerta de entrada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 75 cm.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,20 m.
- La habitación está equipada con dos camas individuales, tienen una altura de 50 cm y se accede a las mismas por el hueco de 1 m de ancho que las separa.
- Las puertas de los armarios son abatibles y los tiradores son de difícil manipulación. Las baldas están entre los 60 cm y 1,50 m de altura. El perchero está fijo a 1,85 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 77 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el lado derecho y por el frente de 1,70 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 77 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado a 67 y 79 cm de altura y con una separación entre ambas de 68 cm.

Lavabo

- El lavabo es regulable en altura y bajo el mismo hay un espacio de 68 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 90 cm y el resto de los accesorios del baño están entre los 85 y 95 cm de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de ducha, con un espacio de aproximación frontal de 95 cm.
- El plato de ducha tiene un pequeño escalón de 3 cm y el suelo es deslizante. La mampara es plegable.
- Dispone de un asiento abatible y anclado en la pared perpendicular a la grifería. El asiento tiene una altura de 47 cm y unas dimensiones de 40 x 40 cm.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal, en pared perpendicular a la grifería, junto al asiento, situada a 84 cm de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a 1,25 m de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,24 hasta los 1,85 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal al alojamiento es accesible, no presenta escalones ni desniveles.
- La puerta de acceso al salón social de la casa presenta una ceja de 2 cm y es parcialmente acristalada.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.

Habitación estándar

- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.
- El nombre de las habitaciones se indica con letras grandes, los caracteres son de color contrastado al igual que el soporte.
- El aseo tiene un escalón en la puerta de 15 cm de altura.
- Tienen bañera a una altura de 40 cm y cortina para evitar la fuga de agua.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Existe conexión a Internet.
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- La puerta del aseo no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Señalización

- El alojamiento no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Planta baja	Accesible	Mesas redondas y cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 1 m. Fondo bajo mesa: 25 cm. Altura de la barra de autoservicio: 82 cm. Hueco de paso lateral a la barra: 1 m. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: 92 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe ninguna cabina de aseo común adaptado.
Piscina	Exterior	No accesible con 2 escalones de 12 cm	La piscina carece de grúa de acceso al vaso.

Casa Don Benito



Lugar de Barrio, 4. Arnego-Santa María
36599 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 981 580 266/986 582 682
Fax: 981 575 553
Web: www.casadonbenito.com
E-mail: cir.turgalicia@xunta.es

INFORMACIÓN GENERAL

El alojamiento está situado en una pequeña aldea a 100 m del embalse de Porto de Mouros. La casa rural data de 1920 pero ha sido restaurada en 2007 tratando de respetar fielmente la arquitectura tradicional. El complejo dispone de 8 apartamentos independientes de tres, dos y un dormitorio, estando uno de estos adaptado para personas de movilidad reducida. Todos están equipados con baño completo, cocina y salón-comedor con chimenea.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en ligera cuesta, el suelo está asfaltado, es antideslizante y homogéneo.
- Los apartamentos cuentan con estacionamiento en las propias fincas colindantes. No hay ninguna plaza reservada para personas de movilidad reducida.

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta una inclinación del 6,9%.

Apartamento adaptado (Nº 7)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Es de planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso tiene una ceja de 2 cm de altura, es parcialmente acristalada, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 89 cm.
- La puerta tiene una manilla situada a 1 m de altura y la apertura es con llave. Existe un timbre de llamada a una altura de 1 m.
- Tanto en el exterior como en el interior existe un espacio de 1,50 m de diámetro para efectuar un giro de 360° con la silla de ruedas.
- La puerta del dormitorio mide 84 cm y abre hacia dentro, existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro.
- El dormitorio consta de una cama de matrimonio, tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1 m de ancho. La distancia entre muebles es de 80 cm de ancho.
- Las puertas de los armarios son abatibles 90° y de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,85 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y mide 75 cm de ancho. Tiene un cerrojo de difícil manipulación que puede abrirse desde el exterior en caso de emergencia.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo y frontal de 1 m de ancho. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 55 y 72 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 45 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están a 1 m.

Ducha

- El suelo de la ducha es continuo con el resto del pavimento del baño y es antideslizante. Dispone de un espacio frontal de acercamiento de 1,10 m.
- Las dimensiones de la ducha son de 1,70 m de ancho por 86 cm de fondo. Dispone de una cortina para evitar la fuga de agua.
- La ducha está equipada con un asiento abatible y fijo en la pared frontal, perpendicular a la grifería, a una altura de 43 cm y con unas dimensiones de 44 cm de ancho y fondo.
- Tiene una barra de apoyo ubicada diagonalmente en la pared contraria a la grifería y colocada a una altura de entre 60 cm y 1,20 m.
- El grifo es monomando y está situado en pared lateral accesible, a una altura de 70 cm. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,30 a 1,60 m de altura.

Cocina /Salón-comedor

- La cocina están integrada en el salón del apartamento.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, pero todos ellos carecen de un espacio libre que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas están a una altura entre 50 y 90 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 80 cm y 1,60 m.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, donde el pavimento es empedrado y presenta una inclinación del 6,9%.

Apartamento estándar

- La puerta de los apartamentos es parcialmente acristalada y tiene una ceja de 2 cm de altura, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El número de los apartamentos se indica con números grandes y contraste cromático.
- El mobiliario está distribuido de forma que no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual. No existen elementos en voladizo que impliquen riesgo.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- No disponen de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aseo común			No existe aseo común adaptado ya que cada habitación dispone de su propio aseo.
Salón social	Planta baja	Accesible	En el interior existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360°. Los itinerarios a las diferentes estancias de la planta baja no presentan desniveles y dejan un hueco de paso mínimo de 80 cm.

El Pazo de Eidián



36527 – Agolada (Pontevedra)
Teléfono: 986 682 545
Fax: 600 513 825
Web: www.pazoeidian.com
E-mail: info@pazoeidian.com

INFORMACIÓN GENERAL

Típica casa hidalga del campo gallego de finales del S.XVI, parcialmente modificada con diversas obras defensivas durante la 1ª guerra Carlista. El edificio se estructura en torno a un gran patio emparrado rodeado por prados de la propiedad. La casa está rodeada por un muro de cerramiento de la misma época dentro de la cual se puede disfrutar de 15000 m2 de jardines. El alojamiento dispone de 10 habitaciones dobles y 2 suites. Ofrece la posibilidad de realizar actividades turísticas en contacto directo con la naturaleza.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- El acceso al establecimiento es llano, el pavimento es irregular ya que está empedrado con grandes losas, el suelo es duro y antideslizante.
- El vehículo se puede estacionar en la propia finca, junto a la casa, donde no hay ninguna plaza delimitada ni reservada para personas con discapacidad.

Acceso

- El acceso analizado es la entrada principal, que tiene un escalón irregular en la puerta de entrada de 8 cm de altura y una profundidad de huella de 30 cm.
- Se accede por una puerta de doble hoja, que permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso en cada una de 95 cm.
- El espacio posterior a la misma es horizontal, con un espacio de 1,50 m de diámetro que permite las maniobras de giro de una persona en silla de ruedas.

Recepción

- El itinerario desde la puerta principal hasta la puerta de recepción es accesible aunque el suelo es empedrado y muy irregular.
- Delante de la puerta de recepción hay un escalón de 20 cm de altura, sin itinerario alternativo accesible.
- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- Para atender al cliente existe una mesa de época a una altura de 80 cm, bajo la misma no existe espacio que permita la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Habitación adaptada (Nº 3)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está situada en la planta baja y el itinerario es accesible aunque irregular debido al pavimento que es empedrado y de grava suelta.
- La puerta de acceso abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 82 cm. La apertura es con llave y la manilla está a 1 m de altura.
- En el dormitorio existe un espacio libre de 1,50 m de diámetro para hacer un giro de 360° con la silla de ruedas. La distancia entre muebles es de 1,50 m en su parte más estrecha.
- El dormitorio consta de dos camas individuales unidas con una altura de 50 cm y un espacio de acercamiento de 70 cm por el lateral derecho y 1,30 m por el lateral izquierdo.
- Las puertas de los armarios son correderas. Las baldas están situadas a una altura de entre 30 cm y 1,90 m y el perchero está fijo a 1,90 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 75 cm de ancho.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo, que permite hacer la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo y de 1,40 m por el frontal. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de 60 y 75 cm y una fija en el lado derecho. La separación entre ellas es de 63 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 48 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios del baño están entre los 70 cm y los 1,20 m.

Ducha

- La ducha tiene espacio libre de aproximación lateral y frontal de más de 1 m de ancho.

- El suelo de la ducha es continuo con el recinto y antideslizante.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal que abarca ambas paredes y está colocada a una altura de 92 cm.
- Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible en la pared perpendicular a la grifería, colocado a 46 cm de altura y con unas dimensiones de 44 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- El grifo es monomando y está colocado a una altura de 1,10 m.
- No dispone de mamparas ni cortinas para evitar la fuga de agua.

Aseo adaptado en zona común

- El alojamiento cuenta con 1 aseo común adaptado situado en la planta baja, el itinerario es a través del restaurante-comedor y presenta un escalón de 3 cm de altura.
- La puerta general de los aseos abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- Existe una cabina adaptada independiente para cada sexo y no está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia afuera y mide 76 cm de ancho, antes y después de la misma existe un espacio de 1,50 m de diámetro para efectuar las maniobras de giro con la silla de ruedas.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lateral derecho y de 1,38 m por el frente. El asiento está situado a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 73 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo y una abatible en el lado derecho, colocada a una altura de 60 – 75 cm y con una separación entre ambas de 64 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene un espacio libre bajo el mismo de 72 cm de alto y 42 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y del resto de los accesorios del baño es de 1 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada presenta un escalón de 8 cm cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- El pavimento hasta la recepción es irregular, con huecos y resaltes.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El nombre de la habitación se indica en letras grandes y en color contrastado.
- El mobiliario no obstaculiza la circulación de personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados.
- La TV tiene decodificador de teletexto.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las distintas estancias y servicios. Los rótulos siguen un mismo patrón y están a una altura máxima de 1,80 m. No están complementados con información en braille, ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Piscina y jardín	Exterior	Practicable con 1 escalón de 8 cm de alto y 30 cm de fondo.	El pavimento es de césped y la piscina carece de grúa de acceso al vaso.
Salón de desayunos	Planta baja	Accesible	Mesas redondas 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 74 cm. Ancho bajo mesa: 1,18 m. Fondo bajo mesa: 40 cm.
Restaurante y cafetería	Planta baja	Accesible	Mesas redondas, cuadradas y rectangulares, de 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 73 cm. Ancho bajo mesa: 80 cm. Fondo bajo mesa: 35 cm. Altura de la barra: 1,23 m.
Escaleras	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 31 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 84 cm.

Casa R. do Fontán



C/ Igrexa, 11. San Xurxo de Sacos
36121 Cotobade (Pontevedra)
Teléfono: 986 762 168 – 619 643 554
E-mail: rural@casadofontan.com
Web: www.casadofontan.com

INFORMACIÓN GENERAL

A 16 Km. de Pontevedra, capital de la provincia, y de las Rías Bajas por la carretera nacional 541 de Orense, la Casa do Fontán está situada en la antigua Rectoral de San Xurxo de Sacos, que data del siglo XVIII. Cuenta con 750 metros cuadrados de construcción en piedra clara típica de la zona y con un amplio patio interior.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada accesible a la casa se encuentra en una calle en ligera cuesta con una inclinación del 21,2% y totalmente despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal de la casa es accesible.
- La puerta es de madera, de doble hoja, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 84 cm cada hoja.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible por medio de una rampa de 4 tramos.
- El primer tramo mide 4 m de longitud, 1,57 m de ancho y tiene una inclinación del 6,9%; el 2º tramo mide 6 m de longitud, 1,46 m de ancho y 6,9% de inclinación; el tercer tramo mide 1,49 m de longitud, 1,90 m de ancho y 6,9% de inclinación y el 4º tramo mide 9 m de longitud, 1,30 m de ancho y tiene un 3,5% de inclinación.
- La puerta del dormitorio abre hacia dentro y mide 69 cm de ancho.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales con una altura de 50 cm y se accede a estas por ambos lados por un espacio de 1,50 m de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. El perchero está fijo a 1,70 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura de los radiadores de calor está a 50 cm de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y tiene un ancho libre de paso de 81 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m por el lado derecho y 2,23 m por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 75 cm.
- Disponen de un alza para acoplar en la taza del inodoro.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra fija por el lado izquierdo situadas a 64 - 82 cm de altura y con una separación entre ambas de 73 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 54 cm de fondo que permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 95 cm – 1,10 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,30 m de ancho y frontal de 2 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 48 cm de ancho y 30 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de "L" en la misma pared que la grifería, situada a 80 cm y 1,50 m de altura.
- El grifo es monomando y se encuentra a 1,16 m de altura. La mampara es abatible.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal al establecimiento está en ligera pendiente.
- La puerta de entrada es de madera, abre hacia dentro.

Habitación estándar

- El nombre de las habitaciones está señalizado con unos letreros de grandes caracteres y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.
- La altura de la bañera es de 45 cm.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Disponen de conexión a internet.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, tampoco disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible, el terreno es de tierra y gravilla	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible con rampa de 5,50 m de longitud, 1,63 m de ancho y una inclinación del 6,9%	Mesas rectangulares con pata central. Altura de mesa: 77 cm. Altura bajo mesa: 72 cm. Ancho bajo mesa: 1,16 m. Fondo bajo mesa: 32 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Exterior. Nº de escalones por tramo: 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: En un lado, 1 m. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes			No existe ningún aseo común adaptado.

Casa Grande de Loño

C/ Loño,3 - Loño
36590 Vila de Cruces (Pontevedra)
Teléfono: 986 681 046/ 636 273 204
Fax: 986 681 284



INFORMACIÓN GENERAL

La Casa Grande de Loño se halla a 50 km de Santiago entre Arzúa y Vila de Cruces, es una vivienda solariega representativa de la arquitectura tradicional gallega construida a finales del S. XVII para los marqueses de Loño y recientemente restaurada en 2001 con materiales nobles. Dedicada a turismo rural totalmente equipada. En un entorno inmejorable rodeada de montañas en plena naturaleza y al lado del embalse de Portodemouros en el que usted podrá realizar todo tipo de actividades acuáticas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción del establecimiento, se encuentra en una calle en cuesta y totalmente despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal de la casa presenta dificultad para una persona usuaria de silla de ruedas, ya que existe un pequeño escalón de 5 cm y después de la puerta el pavimento tiene una inclinación del 24,9%.
- También se puede acceder a la casa con el vehículo y desde el aparcamiento hasta la casa el itinerario es accesible.
- La puerta de la casa es de madera, abre hacia el interior, es de doble hoja y mide 90 y 30 cm respectivamente cada una.

Vestíbulo y recepción

- La recepción se corresponde con el hall de la casa y en ella existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 96 cm, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas, ya que no permite la aproximación frontal.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante. Existe un felpudo anclado al suelo.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del dormitorio abre hacia dentro y mide 76 cm de ancho.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 60 cm de ancho y por el izquierdo por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,58 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama y el mecanismo de control de temperatura de los radiadores de calor está a 90 cm.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y mide 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,27 m por el lado izquierdo y 95 cm por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y otra fija en el lado derecho situadas a 75 cm de altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 79 cm de alto y 35 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 96 cm y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho y frontal de 86 cm.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No dispone de asiento o silla de ducha homologada.
- Tiene una barra de apoyo horizontal situada junto a la grifería a 80 y 90 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 m. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,30 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal de la casa presenta un pequeño escalón de 5 cm que no está señalizado y después de la puerta el pavimento tiene una inclinación del 24,9%.
- La puerta de la casa es de madera y abre hacia el interior.
- La recepción corresponde al hall de la casa. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar

- El nombre de las habitaciones está señalizado con unos letreros de pequeños caracteres y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- No hay TV.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- No disponen de conexión a internet.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, tampoco disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible ,el terreno es de tierra y gravilla	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante/ Buffet	Planta baja	Accesible	Mesas rectangulares con cuatro patas. Altura barra buffet: Se sirve en mesa. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 68 cm. Ancho bajo mesa: 96 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 19 cm. Fondo de la huella: 29 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: En ambos lados, 80 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	Existen 2 cabinas de aseos, una para cada sexo, pero ninguna está adaptada.

Casa A Mimoseira



Opazo,7 - Nigoi
36684 A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 573 853 / 629 839 426
Fax: 981 594 382
E-mail: reservas@casamimoseira.com
Web: www.casamimoseira.com

INFORMACIÓN GENERAL

Casa Mimoseira es una antigua casa de labranza que se reconstruyó en 1903 y se rehabilitó en el 2000. Dotada de todas las comodidades necesarias para nuestros clientes, es una edificación de piedra y madera que hace las delicias de todo aquel que nos visita en la localidad de Nigoi. Está situada en el interior de la provincia de Pontevedra, concretamente al Norte de la misma, junto a la frontera con A Coruña. Forma parte de la comarca de Tabeirós-Tierra de Montes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa está en ligera cuesta y el pavimento es de asfalto.
- Una vez estacionado el vehículo, donde el pavimento es de tierra, desde el aparcamiento hasta la casa existe una rampa alternativa a los 7 escalones existentes.
- La rampa es de asfalto, mide 18 m de longitud, 1,20 m de ancho y tiene una inclinación del 6,9 %.

Acceso

- La entrada a la recepción es accesible. La puerta abre hacia dentro, es de madera y tiene dos hojas con un ancho libre de paso de 90 cm cada hoja.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante, aunque existen alfombras no ancladas al suelo.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 94 cm y otra de 71 cm, la parte baja mide 70 cm de ancho, debajo hay un fondo libre de 50 cm y una altura libre de 70 cm.

Habitación adaptada (nº 5)

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento y la del dormitorio tienen un ancho libre de paso de 78 cm.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales. Las camas tienen una altura de 50 cm y se puede acceder a estas por ambos lados por un espacio de 1 m de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,50 m. El perchero está a 1,83 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso de la terraza es de vidrio y tiene un escalón de 15 cm de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de aproximación de 1 m por el lado derecho, que permite hacer la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo, y 1,16 m por el frente.
- El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 66 y 80 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 75 cm de alto y 54 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,01 m y el resto de los accesorios del baño están entre 85 cm y 1 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,50 m de ancho y frontal de 1,16 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No disponen de una silla de ducha homologada.
- Tiene una barra de apoyo vertical situada en la misma pared de la grifería a una altura de 1,06 - 1,35 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1 m. La alcachofa no es regulable en altura y está a 1,86 m de altura.
- La mampara es de vidrio, abre hacia fuera y totalmente abierta tiene un ancho libre de paso de más de 1 m.

Comedor
- La casa tiene servicio de restaurante para sus huéspedes.
- El comedor está situado en el extremo derecho de la planta baja de la casa junto al salón de lectura o salón social.
- Al salón social se accede por medio de un hueco de paso superior a 1 m y desde este se accede al comedor por medio de una rampa de 5,5 m de longitud, 1,03 m de ancho y una inclinación del 6,9 %.
- La puerta de acceso abre hacia el interior, permanece siempre abierta y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- Las mesas del comedor son rectangulares de 4 patas y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tienen 76 cm de altura, debajo hay una altura libre de 73 cm, un ancho libre de 1,10 m y fondo libre de 70 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- Para acceder a la casa hay 7 escalones de 17 cm de altura. La puerta es de madera y abre hacia dentro. Existe un felpudo anclado correctamente al suelo.
- El acceso a las habitaciones estándar es por medio de las escaleras interiores, por lo que la planta superior no es accesible.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Habitación estándar (nº 3)
- El número de la habitación se indica en letras grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre".

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior de la casa	Accesible, el terreno es de tierra compacta y gravilla	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 20 cm. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 89 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa Rural Val Fresco



Curantes Novo, 12
36686 Curantes – San Miguel – A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 681 841
Fax: 986 681 841
E-mail: valfresco@aestrada.com
Web: www.valfresco.aestrada.com

INFORMACIÓN GENERAL

Está usted en el lugar ideal para disfrutar de un entorno tranquilo con montañas, valles, ríos, buenas comidas, buenos vinos y buena gente. La casa es del siglo XVIII, está situada en una finca de 4.000 m² con árboles frutales y robleda. Está totalmente cercada con muro de piedra de la misma antigüedad.
Disponemos de comedor y bodegón, estamos situados a 15 minutos de Santiago y a 20 minutos de las Rías Baixas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle de acceso a la casa es llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso y el pavimento es de losas de piedra.

Acceso

- El acceso a la casa tiene 3 escalones y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa es de losas de piedra lisas y homogéneas de 3,85 m de longitud, 1,40 m de ancho y una inclinación del 24,9 %.
- La entrada al hall de la casa es accesible. La puerta principal de la entrada abre hacia dentro, es de madera y de apertura manual y tiene un ancho libre de paso superior a 2 m.

Vestíbulo y recepción

- El lugar de recepción al visitante coincide con el bar de la casa.
- El mostrador es la barra del bar y tiene una altura de 1,10 m. Bajo el mismo no existe espacio de aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible. Para acceder a la zona de las habitaciones el pavimento está en forma de rampa de acceso con una longitud de 2,46 m, un ancho de paso de 1,55 m y una inclinación del 8,7%.
- La puerta para acceder a la zona del dormitorio es de doble hoja y mide 78 cm de ancho cada una.
- La puerta del dormitorio tiene un ancho libre de paso de 78 cm de ancho.
- La cama tiene una altura de 55 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,30 m y por el izquierdo con un espacio de 55 cm de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura de 50 cm y el perchero está fijo a 1,70 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m por el lado derecho y 85 cm por el frente. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga está a 90 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado derecho situada a 53 y 70 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 53 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,25 m y el resto de los accesorios del baño están entre 85 y 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,10 m de ancho y frontal de 1,30 m.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- La barra de apoyo abatible del inodoro podría utilizarse desde la ducha. No existe una silla de ducha homologada.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,18 m.

Comedor

- La casa tiene servicio de restaurante para sus huéspedes y para la gente de la calle con previo aviso.
- Está situado en la planta baja de la casa entre el bar y la zona de las habitaciones.

- Para acceder al comedor la puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el exterior y es de doble hoja, una de 86 cm y otra hoja de 55 cm, aunque la hoja grande permanece siempre abierta en horario de apertura.
- Las mesas del comedor son rectangulares de 4 patas y permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 78 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm, un ancho libre de 95 cm y fondo libre de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción que corresponde con el bar es completamente accesible. La puerta es de madera y permanece siempre abierta.
- El acceso a las habitaciones estándar es por medio de las escaleras interiores, por lo que la planta superior no es accesible.

Habitación estándar

- Las habitaciones carecen de señalética numérica o cualquier otro tipo.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- La casa no dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias, ni disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" ni banda libre inferior que permita ver si hay alguien dentro del mismo.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior de la casa	Accesible, el terreno es de tierra compacta y gravilla y está en ligera pendiente	No existe ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas no están señalizadas ni delimitadas.
Aseos comunes	En el bar	Accesible	No existe ninguna cabina adaptada, aunque las dimensiones de la cabina de señoras son muy amplias.
Escalera	Todas las plantas	Sin ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 8. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 28 cm. Con tabica: No. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 94 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.

Casa Grande de Vilanova



36685 Remesar - A Estrada (Pontevedra)
Teléfono: 986 688216 - 667 488953
Fax: 986 688216
E-mail: info@casagrandevilanova.com
Web: www.casagrandedevilanova.com

INFORMACIÓN GENERAL

La Casa Grande de Vilanova, situada en la parroquia de Remesar (A Estrada - Pontevedra), es una hermosa construcción de hace más de 200 años, recién restaurada para el turismo rural, combinando el respeto a su historia y las actuales exigencias de funcionalidad y comodidad. Así, por ejemplo, en toda la planta baja se han suprimido las barreras arquitectónicas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La calle donde se sitúa la casa es llana, amplia y el pavimento es un tanto irregular.
- Existe una zona de aparcamiento sin delimitar.

Acceso

- La entrada principal a la casa tiene un pequeño escalón de 3 cm de altura.
- La puerta tiene un ancho libre de paso de 1,26 m.

Vestíbulo y recepción

- La zona de recepción está situada en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso es la principal, anteriormente descrita.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 78 cm y debajo hay un espacio libre que permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Habitación adaptada

- Nº habitaciones adaptadas: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta de acceso mide 80 cm de ancho. En el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro y la distancia mínima entre muebles es de 90 cm.
- El dormitorio dispone de dos camas individuales con una altura de 58 cm y se accede a estas por ambos lados por un espacio de 90 cm de ancho.
- Las baldas del armario y el perchero están fijos a 1,15 m de altura.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 78 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento por el lado izquierdo de más de 1 m. El asiento está a una altura de 42 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm y es de presión.
- El inodoro dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y una abatible en lado izquierdo, situadas a una altura que varía entre los 58 y 76 cm de altura y con una separación entre ambas de 86 cm.

Lavabo

- El lavabo permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas ya que tiene un espacio libre inferior de 85 cm de altura y 51 cm de fondo. El grifo es monomando.
- El espejo va del suelo al techo y el resto de los accesorios del baño están a una altura de entre 1- 1,86 m.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible, con unas dimensiones de 48 cm de ancho, 42 cm de altura y 30 cm de fondo. Carece de barras de apoyo.
- La grifería es monomando y está colocada correctamente en una pared accesible a una altura de 98 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La puerta principal es accesible.
- En la casa el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- No hay alfombras ni mobiliario que puedan obstaculizar el paso.

Habitación estándar

- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

- La iluminación no es homogénea.
- Existen alfombras no ancladas correctamente al suelo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- Dispone de conexión a internet.
- Hay un enchufe al lado de la cama y la TV dispone de teletexto.
- Dispone de información escrita de los servicios prestados en el hotel.

Señalización

- El alojamiento dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Restaurante	Planta baja	Accesible	Ancho de la puerta: 82 cm. Existe un espacio adecuado para que una persona en silla de ruedas pueda realizar un giro de 360°. Altura de mesa: 78 cm. Altura bajo mesa: 70 cm. Ancho bajo mesa: 68 cm. Fondo bajo mesa: 77 cm. Altura de barra de cafetería: 84 cm.
Biblioteca	En una casa contigua, en la planta baja	Sin itinerario alternativo	Existen mesas de 34 cm de altura.
Aparcamiento	Exterior	Accesible con suelo irregular	No existe ninguna plaza de aparcamiento reservada para Personas con Movilidad reducida.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.
Escalera	Planta baja y primera	Sin itinerario alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: Más de 10. Altura de los escalones: 18 cm. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Con tabica: Si. Con bocel: No. Zócalo de protección lateral: No. Pasamanos: Si.
Aseo común	Planta baja	Accesible con rampa de 6,70 m de longitud, 3,8 m de ancho y el 10,5% de inclinación	No existe ningún aseo común adaptado.

Camping Baltar (1ª) Bungalows

Lugar de Baltar s/n (detrás del campo de futbol)
36970 Portonovo – Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 691 888
Fax: 986 691 511
E-mail: info@campingbaltar.com
Web: www.campingbaltar.com



INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra en el corazón de las Rías Baixas a 200 m del puerto marinero de Portonovo y a 400 m de Sanxenxo. Dispone de 46 bungalows, unos de madera y otros de madera y piedra, perfectamente equipados, con aparcamiento individual, dispone de supermercado, piscina y está a 100 m de la playa de Baltar, una de las playas más bonitas y con arena fina de Galicia.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada a la recepción tiene unos tornos con un ancho libre de paso de 82 cm y junto a ellos hay una puerta que mide 80 cm.
- Las Personas con Movilidad Reducida también pueden acceder por la puerta de entrada de los vehículos que da acceso al camping.

Recepción

- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,11 m, son taquillas situadas en la calle. Para acceder a donde están las taquillas, el pavimento es homogéneo y antideslizante.

Bungalow (Nº 3)

- Nº apartamentos accesibles: 4. Están en planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del bungalow mide 67 cm de ancho y la del dormitorio abre hacia el interior y mide 68 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,40 m.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,40 m de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 31 y 66 cm. El perchero está a 1,67 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta abre hacia dentro y mide 66,5 cm.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 80 cm por el lado izquierdo. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- No dispone de ninguna barra de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 13 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,41 m y el resto de los accesorios del baño están entre 1,16 y 1,25 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 60 cm de ancho.
- Para acceder una persona con movilidad reducida tiene que pasar de la silla a la taza y después a la ducha, o bien desde la taza tiene posibilidad de ducharse.
- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha ni de barras de apoyo.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,14 m.

Cocina y comedor

- Está integrada en el salón del bungalow y se accede por un hueco de paso de 76 cm.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,29 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m y las inferiores a 18 y 85 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 39 y 66 cm.

- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 73,5 cm de altura, debajo hay una altura libre de 61 cm y un ancho de 66 cm y fondo libre de 90 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Hay 5 aseos, situados en planta baja y los itinerarios son accesibles.
- El aseo analizado es una cabina independiente y común para ambos sexos. Se ha señalizado con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,30 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 2 m. El asiento está situado a una altura de 44 cm y el mecanismo de descarga a 1,12 m.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a una altura de entre 55 y 72 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 60 cm de alto y 22 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 91 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 77 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento.
- La altura del grifo y de la alcachofa es de 1,15 m.
- No dispone de barras de apoyo ni de silla de ducha homologada.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene unos tornos de 82 cm de paso y junto a ellos hay una puerta con un hueco de paso de 80 cm.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Bungalow estándar

- El número de la habitación se indica en números grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bungalow estándar

- La TV tiene teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR), pero no existe problema de estacionamiento.
Restaurante / Buffet desayunos	Exterior	Accesible con una rampa de más de 10 m de longitud, un ancho del 1,09 m y una inclinación del 15%	Altura barra: 1,09 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 71 cm. Ancho bajo mesa: 29 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Secadoras y lavadoras	Exterior	Accesible	Altura de botones de mando: 75 cm.
Lavaderos	Exterior	Accesible	Los lavaderos tienen una altura de 87 cm. Debajo existe un espacio libre de 80 cm, un fondo de 24 cm y un ancho de 3 m. Las secadoras y lavadoras tienen los botones de mando a 75 cm de altura.
Fregaderos	Exterior	Accesible	Altura: 82 cm. Altura bajo fregadero: 66 cm Fondo bajo fregadero: 24 cm. Ancho bajo fregadero: 3 m.
Barbacoas	Exterior	Accesible	Altura: 75 cm. Altura inferior libre: 62 cm. Fondo inferior libre: 78 cm. Ancho inferior libre: 90 cm.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Camping O Muíño (C 1ª)



Ctra. Baiona – A Guarda (Po-552) Mougás 106
36309 Oia (Pontevedra)
Teléfono: 986 361 600
Fax: 986 361 620
E-mail: info@camping-muino.com
Web: www.camping-muino.com

INFORMACIÓN GENERAL

El camping está situado en un paraje incomparable, entre la turística ciudad de Baiona y A Guarda, conocida también como la capital de la langosta. Situado a 10 minutos de Baiona y a 20 minutos de A Guarda en la carretera de la costa, el camping se encuentra en un lugar privilegiado, a pocos kilómetros de Portugal.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- El acceso al camping es llano, aunque para acceder hasta las demás instalaciones hay una cuesta pronunciada de más de 70 m de longitud, más de 4 m de ancho y con una inclinación del 10%.
- Junto a la puerta de entrada hay un timbre situado a una altura de 1,76 m.

Recepción

- La entrada a recepción tiene una puerta con un ancho libre de paso de 92 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,09 m, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.

Bungalow (Nº 8)

- Nº apartamentos accesibles: 1. Está en planta baja y el itinerario es a través de una rampa de 80 cm de ancho, 2 m de longitud y una inclinación del 32,4%. A continuación hay un rellano de 80 cm x 1,10 m.
- La puerta del apartamento es corredera y mide 60 cm de ancho. La del dormitorio abre hacia el interior y mide 49 cm de ancho.
- En el dormitorio no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La cama es el sofá del salón y tiene una altura de 46 cm.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura a 1,80 m. El perchero está a 1,60 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta abre hacia dentro y mide 50 cm.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 30 cm por el frente. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga está a 75 cm.
- No dispone de ninguna barra de apoyo.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 72 cm de alto y 13 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,41 m y el resto de los accesorios del baño están entre 50 cm y 1,10 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral.
- Hay una puerta corredera de acceso a la ducha de 47 cm de ancho.
- El plato de la ducha tiene un escalón de 22 cm, el pavimento es antideslizante.
- No dispone de un asiento de ducha. Tiene unas barras de apoyo oblicuas situadas entre 95 cm y 1,13 m.
- El grifo requiere el giro de muñeca y está situado a una altura de 1,15 m.

Cocina y comedor

- Está integrada en el salón del bungalow, se accede por un hueco de paso de 1 m de ancho.
- En la cocina no hay un espacio libre de giro.
- La encimera, cocina y fregadero están entre 91 y 93 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura a 1,56 m y las inferiores están a 21 y 55 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 30 y 60 cm.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.

Tiene 68 cm de altura, debajo hay una altura libre de 66 cm y un ancho de 1 m y fondo libre de 38 cm.

Aseo adaptado en zona común

- Hay una cabina de aseo adaptada, independiente y común para ambos sexos. El itinerario es accesible mediante una rampa, aunque hay que salvar la acera que tiene 6,5 cm de alto.
- La rampa tiene 1,28 m de ancho, 1,90 m de longitud y una inclinación del 21,2%.
- La cabina está señalizada con el Símbolo Internacional de Accesibilidad (SIA).
- La puerta de la cabina mide 75 cm y abre hacia fuera.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento frontal de 1,50 m. El asiento está situado a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga a 74 cm.
- Tiene unas barras de apoyo fijas en ambos lados a una altura de entre 55 y 81 cm y una separación entre ellas de 92 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 15 cm de fondo. El grifo requiere el giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,13 m y el resto de los accesorios del aseo están a 84 cm.

Ducha

- El suelo de la ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y junto con la alcachofa están a 95 cm de altura.
- Dispone de un asiento de ducha fijo y abatible situado a una altura de 40 cm y con unas dimensiones de 40 cm de ancho y 34 cm de fondo.
- Hay dos barras de apoyo, una horizontal y otra vertical, a una altura de entre 79 cm y 1,55 m.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- En la entrada a la recepción hay una puerta de cristal correctamente señalizada con el logotipo del camping.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Bungalow estándar

- Para acceder al bungalow hay 6 escalones de 12 cm de alto y una huella de 22 cm. No tienen tabica y disponen de un pasamanos en el lado derecho a una altura de 1,04 m.
- El número de la habitación se indica en números grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bungalow estándar

- La TV tiene teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Dispone de 1 plaza reservada para Personas con Movilidad Reducida. Está señalizada horizontalmente y tiene 2,50 m de ancho y 6 m de largo.
Restaurante / Buffet desayunos	Planta baja	Accesible con rampa de 1,40 m de longitud, un ancho de 90 cm y una inclinación del 15,8%	Altura barra: 1,06 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 61 cm. Ancho bajo mesa: 69 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Parcelas de acampada	Exterior	Accesibles	Son llanas con un espacio suficiente para coche, tienda y la deambulación.
Secadoras y lavadoras	Exterior	Accesible	Altura de botones de mando: 75 cm.
Lavaderos y fregaderos	Exterior	Accesible	Altura: 76 cm.
Enfermería	Edificio de recepción	No accesible	Tiene una puerta de paso de 65 cm. Dispone de primeros auxilios.
Supermercado	Exterior	Accesible	Dispone de un espacio para un giro de 360º. Las baldas están situadas a una altura accesible.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Camping Cachadelos



Ctra. Sanxenxo – O Grove
36960 – A Lanzada - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 74 55 92
Fax: 986 74 44 22
E-mail: c.cachadelos@campingcachadelos.com
Web: www.campingcachadelos.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Camping está enclavado en un paraje natural de bosques, rodeado de diversidad de playas y a cinco minutos de la Isla de A Toxa y de Sanxenxo. El camping Cachadelos es hoy en día uno de los mayores de la provincia. Está ubicado en un entorno de nítidas playas de gran belleza en las que los acampados pueden practicar innumerables deportes como la vela, el windsurf, el surf, la pesca con caña y submarina, etc…
No tiene bungalows adaptados para Personas de Movilidad Reducida.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Una vez dentro del recinto nos encontramos con el edificio de recepción, el bar, el restaurante y el supermercado.
- La entrada desde la puerta principal es por una baliza que siempre es activada por el personal de seguridad que hay en la entrada.
- El suelo del camping es de asfalto y las parcelas de acampada son de césped.
- Los caminos del camping tienen una inclinación que varía entre un 10% y un 14%.

Recepción

- Para acceder a la puerta de recepción hay un escalón de 12 cm.
- La puerta de acceso es de madera, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 73 m cada hoja. Esta permanece abierta todo el día.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 97 cm, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El edificio donde se encuentran el aseo y ducha común adaptada se encuentra por la zona central del Camping.
- Para acceder encontramos una rampa de 1,60 m de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 17,6%.
- La puerta de la cabina adaptada no está señalizada con el SIA, abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La cabina adaptada consta del inodoro, el lavabo y la ducha.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 2,80 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,60 m. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga es de presión y está a 90 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 65 y 82 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 66 cm de alto y 55 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo está a 95 cm y el resto de los accesorios del aseo están a 80 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral de 2,30 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No disponen de silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo horizontal en la pared perpendicular a la grifería y a una altura de 65 y 82 cm.
- El grifo es monomando y está a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Interior del camping

- La entrada desde la puerta principal es por una baliza que siempre es activada por el personal de seguridad que hay en la entrada.
- El suelo del camping es de asfalto y las parcelas de acampada son de césped.
- Los caminos del camping tienen una inclinación que varía entre un 10% y un 14%.

- La entrada a la recepción tiene 1 escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.
- La rampa que da acceso a la piscina no está señalizada con una franja antideslizante de color contrastado que alerte el desnivel.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, junto a la parcela	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante	Edificio anexo	Accesible con rampa de 1,27 m de ancho, 1 m de longitud y una inclinación del 17,6%, para salvar un escalón de 15 cm	Altura barra: 1,08 m. Mesas cuadradas con 4 patas y redondas con pata central. Altura de mesa: 73 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 64 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Supermercado	Detrás de recepción	Accesible	Altura mostrador: 80 m. Altura de los estantes, varía entre: 45 cm y 2 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Junto al edificio de aseos en la parte más alta del camping	No accesible por la existencia de 1 escalón de 10 cm	Los lavaderos tienen una altura de 80 cm. Debajo existe un espacio libre de 76 cm. Los fregaderos están a una altura de: 76 cm. Debajo no existe un espacio libre y un fondo para acceder al grifo de 55 cm. Los grifos de ambos están a 90 cm de altura, requieren el giro de la muñeca y tienen un fondo de 55 y 85 cm. Altura de los botones de mando y monedas de la lavadora: 1,10 m.
Piscina	Exterior	Accesible con rampa de 1,11 m de ancho, 1,60 m de longitud y una inclinación del 17,6%	La piscina no dispone de grúa para introducirse al vaso.

Camping El Edén



Playa de Concerrado
36626 Isla de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 527 378
Fax: 986 527 515
E-mail: eledencampingplaya@yahoo.es
Web: www.eledencampingplaya.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Edén Camping Playa, abierto desde el año 1997, está situado en uno de los parajes más extraordinarios de las Rías Bajas, en 1ª línea de playa y con acceso directo a la misma. Le ofrece para sus vacaciones unas instalaciones modernas acordes con su categoría, renovadas y modernizadas constantemente según la exigencia de los clientes.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Hay una baliza y verja de entrada que permanece abierta la mayoría de las veces y si esta cerrada hay un sensor a 1,10 m de altura, por donde se pasa una tarjeta y se abre la verja y la baliza. El hueco de paso es de 3,75 m de ancho.
- Una vez dentro del recinto, completamente accesible, encontramos el edificio de recepción y cafetería-restaurante.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene 5 escalones de 20 cm de altura y una rampa de acceso como itinerario alternativo accesible.
- La rampa es circular de 1,20 m de ancho, 20 m de longitud y una inclinación que varía entre el 8,5% y 10,7 %. Dispone de pasamanos en el lado izquierdo (de subida) a una altura de 90 cm.
- La puerta de acceso a la recepción es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,15 m, no adaptada para las personas usuarias de silla de ruedas.

Bungalow ('Arousa Especial')

- Nº de bungalows accesibles: 1 y el itinerario es accesible.
- El acceso al bungalow es por medio de una rampa de 1,25 m de ancho, 5,50 m de longitud y con una inclinación del 10,5%.
- La puerta del bungalow es corredera y mide 2,10 m de ancho, con una pequeña ceja de 3 cm.
- La puerta del dormitorio abre hacia el interior y mide 68 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,40 m.
- La cama tiene una altura de 45 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 1,10 m de ancho.
- Las puertas del armario son abatibles y tienen tiradores de difícil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 cm y 1,80 m. El perchero está fijo a 1,36 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño del bungalow

- La puerta es corredera y mide 95 cm.
- En el interior no existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm por el frente. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga está a 1,07 m.
- Dispone de una barra de apoyo abatible a cada lado del inodoro a 56 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,20 m y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 1,15 m de ancho.
- El suelo de la ducha tiene una pequeña ceja de 2 cm y el suelo es antideslizante. Dispone de cortina.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 48 cm de altura. El asiento tiene unas dimensiones de 45 cm de ancho y 45 cm de fondo y dispone de una barra abatible a cada lado a 90 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,10 y 1,30 m. La alcachofa también está situada a 1,10 m de altura.

Cocina y comedor

- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 90 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permi-

ten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre 70 cm y 1,50 m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 80 cm.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 75 cm de altura, debajo hay una altura libre de 70 cm, un ancho de 1,18 m y un fondo libre de 80 cm.

Aseos y duchas comunes adaptadas
- Para acceder a este edificio el pavimento está en forma de rampa de 2 m de longitud, un ancho del 1,32 m y una inclinación del 14,9%.
- Hay una cabina de aseo común adaptada que consta de inodoro, lavabo y ducha. La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y mide 79 cm. En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro
- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,60 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 1,50 m. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 85 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a 57 y 62 cm de altura y con una separación entre ambas de 76 cm.

Lavabo
- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 78 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y está fuera de la cabina. El resto de los accesorios del baño están a 90 cm de altura.

Ducha
- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral superior a 1 m. Dispone de cortina.
- El suelo de la ducha está enrasado con el suelo del aseo. Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 45 cm de altura y con unas dimensiones de 40 x 40 cm.
- La ducha dispone una barra de apoyo horizontal en pared perpendicular al asiento, situada a 1 m de altura
- El grifo es monomando y está junto con la alcachofa a 1 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción
- La entrada a la recepción tiene 5 escalones cuyos bordes no están señalizados con franjas antideslizantes de color contrastado. Los peldaños tienen tabica y boceles.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Bungalow estándar
- El número de la habitación se indica en números grandes y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Bungalow estándar
- La TV tiene teletexto.
- Disponen de conexión a internet mediante Wifi.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Aseos comunes
- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permita ver si hay alguien en su interior.

Señalización
- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Bar/Restaurante	Edificio de recepción	Accesible con rampa circular de 20 m de longitud, 1,20 m de ancho y una inclinación del 8,5% y 10,7%	Altura barra: 1,05 m. Mesas rectangulares y cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 81 cm. No disponen de carta en braille.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavadero	Edificio anexo	Practicable con rampa	La rampa mide 1,30 m de longitud, 30 cm de ancho y tiene una inclinación del 28,6%, para salvar un escalón de 10 cm. Altura de botones de las secadoras y lavadoras: 85 cm. Los lavaderos tienen una altura de 85 cm. Debajo existe un espacio libre de 67 cm y un fondo de 60 cm. Los fregaderos están a una altura de: 84 cm y con un fondo de 60 cm.
Piscina	Exterior	No accesible porque hay escalones	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Camping Islas Cíes



Parque Nacional Islas Cíes - Ría de Vigo
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: 986 438 358 – 986 687 630
Fax: 986 227 557
E-mail: info@campingislascies.com
Web: www.campingislascies.com

INFORMACIÓN GENERAL

El camping está ubicado en las Islas Cíes, que pertenecen al parque nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, situadas a la entrada de la Ría de Vigo, de la que distan 14 kilómetros.

Sólo se puede acceder a las islas en barco de línea regular o en barco propio (no accesible a vehículos). El servicio de línea regular se inicia en Semana Santa, fines de semana y continúa a diario todo el verano, desde primeros de Junio hasta finales de Septiembre. La salida de los barcos se realiza cada hora desde las estaciones marítimas de Vigo, Baiona y Cangas, contemplando la maravillosa Ría de Vigo y sus pueblos marineros.

Las empresas de Transporte de barcos son Naviera Mar de Ons, Nabia o Naviera Rias Baixas.

Existen varios parkings en la zona de embarque. No está permitida la entrada de animales domésticos.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en un camino con pendientes que varían entre el 1,7% y 14%. La zona es amplia y totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Recorrido por el camping

- En el interior del camping el suelo y los itinerarios son de asfalto, y de tierra y césped la zona correspondiente al espacio de acampada.

Recepción

- La recepción está situada nada más entrar al camping y es una caseta de madera en cuya puerta hay un escalón de 53 cm de altura.
- La puerta es de madera, abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 63 cm, pero la atención se hace a través del mostrador exterior.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 97 cm y no está adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas porque no permite la aproximación frontal.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos comunes adaptados se encuentra en la zona media del camping.
- Para acceder a la cabina adaptada la acera está rebajada en forma de rampa de 90 cm de longitud, 1,20 m de ancho y con una inclinación del 24,9%.
- La puerta de la cabina adaptada está señalizada con el SIA, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La cabina adaptada consta del inodoro, el lavabo y la ducha.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,20 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,45 m. El asiento está a una altura de 50 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 68 y 83 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 59 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 80 cm y los accesorios del aseo están a 74 cm.

Ducha

- La ducha es accesible con un espacio de aproximación lateral de 1 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No tiene un asiento o silla de ducha homologada.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de "L" en la pared de la grifería y a una altura de 90 cm y 1,50 m.
- El grifo es monomando y está a 1 m de altura. La alcachofa está situada a 1,30 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recorrido por el camping

- En el interior del camping el suelo y los itinerarios son de asfalto, y de tierra y césped la zona correspondiente al espacio de acampada.

- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Señalización

- No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Cafetería	Parte central del camping	Accesible	Altura barra: 1,08 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 74 cm. Altura bajo mesa: 66 cm. Ancho bajo mesa: 67 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille. La terraza es el porche de entrada a la Cafetería.
Restaurante/ Buffet	Parte central del camping	Accesible con rampa de 2 tramos; 1er tramo: 1,45 m de longitud, 3 m de ancho y una inclinación del 17,6%. 2º tramo: 1,50 m de longitud y de ancho y una inclinación del 8,7%	Altura barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 38 cm. No disponen de carta en braille. Altura de barra del buffet: 84 cm y 1,50. Altura bajo mostrador buffet: 82 cm. Ancho libre de paso: 1,20 m. Fondo bajo el mostrador buffet: 31 cm. El buffet dispone de un mostrador a 84 cm de altura para apoyar la bandeja durante su recorrido.
Supermercado	Parte central del camping	Accesible	Altura del mostrador: 1,03 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Algunas son llanas y otras con un ligero desnivel y el pavimento es de hierba.
Lavaderos y fregaderos	Parte central del camping	Para acceder a los lavaderos hay 2 escalones de 12 cm. Para acceder a los fregaderos hay 2 escalones de 5 y 13 cm	Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un espacio libre de 73 cm y un fondo de 25 cm. Los fregaderos están a una altura de: 85 cm. Debajo existe un espacio libre de 74 cm y un fondo de 57 cm. Los grifos están a 1,20 m y 1,30 m de altura, y son de presión y tienen un fondo de 42 y 55 cm.
Lavadora	Parte central del camping junto a los lavaderos	Para acceder encontramos 3 escalones de 12 cm de altura	La lavadora está subida sobre un pedestal de 22 cm. Los botones de mando son de presión y están a una altura de 1,10 m y la ranura de las monedas a una altura de 1,50 m.

Camping Moreiras

Reboredo – Moreiras, 26
36989 – O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 73 16 91
Fax: 986 73 20 26
E-mail: campingmoreiras@campingmoreiras.com
Web: www.campingmoreiras.com



INFORMACIÓN GENERAL

El Camping se encuentra en la zona de Reboredo, Moreiras, a menos de 10 minutos de la ciudad de O Grove. Desde el mismo camping puede disfrutar de una de las maravillosas playas de la zona y un lugar como base para realizar múltiples excursiones por Pontevedra.
No tienen bungalow adaptados.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Una vez dentro del recinto, este es completamente accesible, y en él nos encontramos con el edificio de recepción, la cafetería-restaurante y el supermercado.
- El suelo del camping es de asfalto y las parcelas de acampada son de césped.
- Los caminos del camping tienen una inclinación que varía entre el 10% y el 12%.

Recepción

- El itinerario que conduce a la recepción tiene 3 escalones de 19 cm de altura y sin rampa de acceso.
- La puerta de acceso es parcialmente acristalada y abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 1 m.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,04 m, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas, ya que carece de un espacio libre que permita la aproximación frontal.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- Delante de la puerta que da acceso al aseo y la ducha común adaptada hay una rampa de 1,20 m de longitud, 90 cm de ancho y una inclinación del 10,5%.
- La puerta de la cabina adaptada, está señalizada con el SIA, abre hacia fuera y hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 82 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- El aseo adaptado consta del inodoro, el lavabo y la ducha.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 90 cm de ancho por el lado derecho, que permite realizar la transferencia de forma oblicua por la presencia del lavabo y por el frente de 1,50 m.
- El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 73 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 52 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 70 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 40 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo y los accesorios del aseo están a 95 cm.

Ducha

- La ducha dispone de un espacio de aproximación lateral de 87 cm.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- Tiene un asiento abatible y fijo a la pared, situado a 42 cm de altura y con unas dimensiones de 38 cm de ancho y 38 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo en forma de "L", en la pared contraria a la grifería, situada a una altura de 73 cm y 1,16 m.
- El grifo es monomando y está a 1,07 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- El suelo del camping es de asfalto y las parcelas de acampada son de césped.
- Los caminos del camping tienen una inclinación que varía entre el 10% y el 12%.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene 3 escalones cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, junto a la parcela	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante	Edificio junto a la entrada principal.	Accesible con rampa de 85 cm de ancho, 60 cm de longitud y una inclinación del 21,2%, para salvar un escalón de 13 cm. En la puerta de acceso a la cafetería / restaurante hay una ceja de 4 cm	Altura barra: 1,11 m. Mesas cuadradas con 4 patas y redondas con pata central. Altura de mesa: 76 cm. Altura bajo mesa: 67 cm. Ancho bajo mesa: 1,16 m. Fondo bajo mesa: 75 cm. No disponen de carta en braille.
Supermercado	Junto a recepción	No accesible por un escalón de 15 cm.	Altura del mostrador: 1,10 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Junto al edificio de aseos	Accesible	Los lavaderos tienen una altura de 80 cm. Debajo existe un espacio libre de 74 cm y un fondo de 27 cm. Los fregaderos están a una altura de: 82 cm. Debajo no existe un espacio libre y un fondo para acceder al grifo de 58 cm. Los grifos de ambos están a 1,05 m de altura, requieren el giro de la muñeca y tienen un fondo de 58 y 75 cm.

Camping Muiñeira



Playa Raeiros, 38
36989 San Vicente do Mar – O Grove (Pontevedra)
Teléfono: 986 738 338 – 608 987 286
Fax: 986 738 286
E-mail: info@campingmuineira.com
Web: www.campingmuineira.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Camping Muiñeira está enclavado en una playa paradisíaca con el distintivo de la bandera azul en plenas Rías Baixas. En ella se pueden realizar todo tipo de deportes náuticos, también te podemos asesorar sobre rutas de senderismo o los lugares donde practicar hípica u otros deportes. Es un camping muy tranquilo en el que te encontrarás en un entorno muy familiar. Tiene amplias zonas de acampada, barbacoa, parque infantil, zona WiFi, supermercado, zonas de ocio, bajada directa a la playa y un largo etc…
No tienen bungalows.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Una vez dentro del establecimiento, este se divide en 2: desde la carretera hacia la playa, en el que el terreno está en cuesta con una inclinación del 14%; y desde la carretera hacia el interior donde la inclinación del terreno es del 14%.
- El suelo del camping es de asfalto, tierra y gravilla y las parcelas de acampada son de césped.

Recepción

- La entrada a la recepción se corresponde con la entrada al Bar/Restaurante y para acceder a ella hay un escalón de 11 cm y sin itinerario alternativo accesible.
- La puerta de acceso es parcialmente acristalada, de doble hoja y con un ancho libre de paso de 74 cm cada una. Permanece abierta todo el día.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,07 m, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos y duchas comunes adaptadas está en cuesta arriba con un grado de inclinación del 14%.
- La puerta de la cabina adaptada, está señalizada con el SIA, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 77 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- El aseo adaptado consta del inodoro, el lavabo y la ducha.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 92 cm de ancho por el lado derecho y por el frente de 60 cm. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 1 m.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho y otra barra de apoyo fija en el lado izquierdo a 52 y 73 cm de altura y con una separación entre ambas de 77 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 76 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m.

Ducha

- La ducha es accesible con un espacio de aproximación lateral de 1 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante.
- No tiene un asiento o silla de ducha homologada.
- El grifo es monomando y está a 1,10 m de altura. La alcachofa está fija a 1,80 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- Una vez dentro del establecimiento, este se divide en 2: desde la carretera hacia la playa en el que el terreno está en cuesta con una inclinación del 14%, y desde la carretera hacia el interior donde la inclinación del terreno es del 14%.
- El suelo del camping es de asfalto, tierra y gravilla y las parcelas de acampada son de césped.
- La entrada a la recepción tiene 1 escalón cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, junto a la parcela	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante	Junto a recepción	No accesible por la existencia de un escalón de 11 cm	Altura barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con pata central. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 88 cm. Fondo bajo mesa: 38 cm. No disponen de carta en braille. Para acceder a la terraza hay una ceja de 10 cm.
Supermercado	Interior de recepción	No accesible por la existencia de un escalón de 11 cm	Altura del mostrador: 1,10 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y con un ligero desnivel y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Edificio anexo	Para acceder a estos hay un escalón de 7 cm	Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un espacio libre de 65 cm y un fondo de 23 cm. Los fregaderos están a una altura de 82 cm. Debajo existe un espacio libre de 68 cm y un fondo de 68 cm. Los grifos de ambos están a 1,05 m de altura, requieren el giro de la muñeca y tienen un fondo de 70 y 85 cm.

Camping Paisaxe



Playa de O Terrón,16
36620 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 555 262
Fax: 986 554 656
E-mail: info@campingplayapaisaxe.com
Web: www.campingplayapaisaxe.com

INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra en uno de los rincones más acogedores de Galicia. Situado en primera línea de playa, en el propio corazón de las Rías Baixas y en plena naturaleza como su nombre indica. El camping Paisaxe (Paisaje) ofrece la posibilidad de disfrutar del entorno salvaje, de las playas vírgenes…
Los bungalows no están adaptados para Personas con Movilidad Reducida.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al camping se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Una vez dentro del recinto, este es accesible y en él nos encontramos el edificio de recepción, bar, restaurante, supermercado y zona de aseos.
- El suelo del camping es de asfalto y las parcelas de acampada son de césped.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene 2 escalones de 11 cm de altura, uno correspondiente a la acera y el otro en la puerta de acceso.
- La puerta de acceso es parcialmente acristalada y tiene un ancho libre de paso de 68 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,05 m, no adaptado para las personas usuarias de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- Para entrar al edificio donde se encuentran los aseos y duchas comunes hay 2 escalones de 13 cm de altura y junto a ellos existe una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 1,60 m de longitud, 1 m de ancho y tiene una inclinación del 24,9%. Sobre ella hay un felpudo no anclado al suelo.
- La puerta es un hueco de paso de 1,50 m de ancho. En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- Hay una cabina adaptada y común para ambos sexos. En ella está el inodoro, el lavabo y la ducha.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 85 cm.
- En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado derecho y por el frente de 1,70 m. El asiento está a una altura de 40 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo a 67 y 83 cm de altura.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 70 cm de alto y 60 cm de fondo. El grifo requiere giro de la muñeca.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,05 m y está fuera de la cabina. El resto de los accesorios del baño están a 90 cm y 1,60 m de altura.

Ducha

- El cuarto de baño dispone de una cabina de ducha accesible con un espacio de aproximación lateral de 1,10 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y es antideslizante mediante una alfombrilla.
- Tiene un asiento abatible y fijo, situado a 50 cm de altura y con unas dimensiones de 40 cm de ancho por 40 cm de fondo.
- Dispone de una barra de apoyo ubicada en diagonal en la pared contraria a la grifería y a una altura de entre 90 cm y 1,25 m, pero demasiado distante del asiento de ducha.
- El grifo es monomando y está a 1,10 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción

- La entrada a la recepción tiene 2 escalones cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Aseos comunes

- La entrada a los aseos tiene 2 escalones cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

Bungalow estándar

- El número del bungalow se indica en grandes caracteres y con color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación no es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", pero sí tienen una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias y servicios. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen entre 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior, junto a la parcela	Accesible	No hay ninguna plaza reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Cafetería/ Restaurante	Junto a la piscina	No accesible por los 5 escalones de 18 cm de altura y para acceder a esta zona antes hay un escalón de 9 cm	Altura barra: 1,10 m. Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 72 cm. Altura bajo mesa: 69 cm. Ancho bajo mesa: 63 cm. Fondo bajo mesa: 70 cm. No disponen de carta en braille. La terraza tiene un escalón de 9 cm.
Supermercado/ Enfermería	Junto a recepción	Hay 2 escalones de 18 cm.	La puerta de acceso es manual de hierro, pero siempre está abierta en horario de apertura.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y el pavimento es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Junto al edificio de aseos	Accesible a través de la rampa de acceso a los aseos.	En el interior de las instalaciones hay un escalón de 11 cm. Altura de botones de mando de la lavadora: 97 y 90 cm. Los lavaderos tienen una altura de 79 cm. Debajo existe un espacio libre de 76 cm y un fondo de 24 cm. Los fregaderos están a una altura de: 84 cm y sin espacio de aproximación frontal para usuarios en silla de ruedas. Los grifos de ambos están a 1,10 m de altura, requieren el giro de la muñeca y tienen un fondo de 66 cm.
Piscina	Exterior	No accesible por 2 escalones de 9 y 18 cm de altura	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Camping Río Ulla



Bamio, Km 14 C-550. Apdo. 316
Carretera Santiago - Pontecesures - Vilagarcía de Arousa
36618 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 505 430 / 986 505 997
E-mail: campingrioulla@galicia.com
Web: www.campingrioulla.com

INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra en uno de los más bellos y tranquilos rincones de la Ría de Arousa y en primera línea de playa. Su entrada está en Bamio, Km 14 PO-548, Carretera Santiago – Pontecesures – Vilagarcía de Arousa. El Camping tiene una vegetación de plantas y árboles propios del clima gallego, las parcelas están cubiertas de césped y disponen de conexión eléctrica y mucha sombra. No disponen de ningún bungalow adaptado para las personas con discapacidad.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera con ligeras inclinaciones y amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- La entrada principal tiene una pendiente en descenso que varía entre un 14% y un 3,5%.
- En la puerta de entrada no existe ninguna baliza, es una verja, con un hueco de paso de 4 m de ancho y permanece siempre abierta.
- Una vez dentro, el recinto es llano y completamente accesible, y en él nos encontramos un edificio con la recepción, el bar y el restaurante.
- El suelo del camping es de asfalto y césped.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene una rampa practicable de 1 m de ancho, 59 cm de longitud y una inclinación del 32,4 %.
- La puerta de recepción tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,04 m. Junto a él hay una mesa a una altura de 72 cm, pero no permite la aproximación frontal de un usuario de silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- El itinerario para entrar al edificio donde se encuentran los aseos y duchas comunes es accesible.
- La puerta general es de apertura manual, abre hacia ambos lados y tiene un ancho libre de paso de 86 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- Hay una cabina adaptada en los aseos masculinos y otra en los aseos femeninos y consta del inodoro, el lavabo y la ducha.
- La puerta de la cabina adaptada abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 70 cm. El asiento está a una altura de 45 cm y el mecanismo de descarga a 90 cm.
- Dispone de una barra de apoyo fija en el lado derecho y otra barra abatible en el lado izquierdo a 70 cm y 1,30 m de altura y con una separación entre ambas 87 cm.

Lavabo

- El lavabo tiene pedestal, lo que dificulta la aproximación frontal de una persona usuaria de silla de ruedas. El grifo es de presión.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1 m y el resto de los accesorios del baño están a 90 cm de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral de 1 m.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño y no tiene cortina ni mampara.
- Tiene un asiento fijo anclado a la pared y dispone de una barra de apoyo abatible en el lado derecho a 70 cm de altura y otra barra fija en el lado izquierdo a 70 cm y 1,40 m de altura.
- El grifo requiere el giro de la muñeca y está a 1 m de altura. La alcachofa es regulable en altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal tiene una pendiente en descenso que varía entre un 14% y un 3,5%.
- El suelo del camping es de asfalto y césped.

- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene un escalón de unos 20 cm aproximadamente, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre" y una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Restaurante	Junto a recepción	Accesible	Mesas redondas y cuadradas de 4 patas. Altura de mesa: 79 cm. Altura bajo mesa: 76 cm. Ancho bajo mesa: 51 cm. Fondo bajo mesa: 80 cm. No disponen de carta en braille.
Bar - Supermercado	Junto a recepción y restaurante	Accesible con una rampa	La puerta de acceso es de apertura manual y parcialmente acristalada. Ancho de la puerta: 84 cm. Altura de la barra: 1,07 m.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Exteriores	Accesible	Altura de botones de mando de secadoras y lavadoras: 75 cm. Los lavaderos tienen una altura de 77 cm. Debajo existe un espacio libre de 70 cm, un fondo de 80 cm. Los fregaderos están a una altura de 75 cm y sin aproximación frontal para usuarios en silla de ruedas. Los grifos requieren giro de la muñeca.
Piscina	Exterior	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.

Camping Salinas



Playa de Xastelas - Illa de Arousa.
36626 Vilanova de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 527 444
Fax: 986 527 444

INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra en primera línea de playa de las Rías Baixas, uno de los rincones más acogedores y bellos de la Isla de Arousa. El camping Salinas les ofrece la posibilidad de disfrutar del entorno salvaje, de las playas vírgenes…

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada al establecimiento se encuentra en una carretera llana y amplia, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.

Acceso

- Una vez dentro del recinto, este es completamente accesible.
- El suelo del camping es de gravilla.

Recepción

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 9 cm de altura, sin itinerario alternativo accesible.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia el interior, es de doble hoja y tiene un ancho libre de paso de 60 y 30 cm respectivamente.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 72 cm, pero no permite la aproximación frontal de un usuario en silla de ruedas.

Aseos y duchas comunes adaptadas

- Hay una cabina adaptada e independiente para cada sexo y el itinerario es practicable mediante una rampa de acceso de 1 m de longitud, 2,07 m de ancho y una inclinación del 17,6%.
- Cada cabina consta del inodoro, el lavabo y la ducha.
- La puerta de la cabina abre hacia el interior y tiene un ancho libre de paso de 86 cm.
- En el interior de la cabina existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1 m de ancho por el lado izquierdo y por el frente de 80 cm. El asiento está a una altura de 46 cm y el mecanismo de descarga a 75 cm.
- Dispone de barra de apoyo fija en el lado derecho a 86 cm de altura, pero está mal situada.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 80 cm de alto y 50 cm de fondo. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,02 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1 m de altura.

Ducha

- La ducha tiene un espacio de aproximación lateral de 1,47 m. Dispone de cortina.
- El suelo de la ducha está enrasado con el resto del pavimento del baño.
- Tiene un asiento fijo y abatible, situado a 58 cm de altura y con unas dimensiones de 39 cm de ancho por 39 cm de fondo.
- La ducha dispone de una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una barra fija en el lado contrario situadas a 80 cm de altura.
- El grifo es monomando y está a 70 cm de altura en la pared contraria al asiento. La alcachofa está fija a 1,20 m de altura.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Recepción

- La entrada a la recepción tiene un escalón, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Aseos comunes

- Las puertas de los aseos no tienen un sistema de cierre con una señal visual de "ocupado o libre", ni una banda libre inferior que permite ver si hay alguien en su interior.

Señalización

- El camping dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 y 5 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Bar/ Restaurante / Buffet desayunos	Edificio en mitad del camping	Accesible con una rampa de 2 tramos, ambos con una inclinación del 21,2%. 1er tramo: 1,05 m de longitud y de ancho. 2º Tramo: 3 m de longitud y 92 cm de ancho	Altura de la barra: 1,12 m. Mesas cuadradas con 4 patas. Altura de mesa: 75 cm. Altura bajo mesa: 65 cm. Ancho bajo mesa: 61 cm. Fondo bajo mesa: 88 cm. No disponen de carta en braille. Antes de entrar al restaurante hay un escalón de 15 cm y una rampa de acceso alternativa de 50 cm de longitud, un ancho del 98 cm y una inclinación del 28,6%.
Parcelas	Exterior	Accesibles	Son llanas y su suelo es de hierba, con un espacio suficiente para el coche, la tienda y la deambulación.
Lavaderos y fregaderos	Exterior	Con un escalón	Altura de botones de mando de secadoras y lavadoras: 84 cm. Altura de lavaderos y fregaderos: 85 cm. Debajo no existe un espacio libre y tienen un fondo de 65 cm. Los grifos, requieren giro de la muñeca.

Apartamentos Mar de Plata (H★★)

A Lanzada, 103
36990 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: 986 744 866 / 636 865 745
Fax: 986 745 481
E-mail: info@apartamentosmardeplata.com
Web: www.apartamentosmardeplata.com



INFORMACIÓN GENERAL

Apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, cocina, sala de estar y cuarto de baño. Totalmente amueblados, equipados y con una amplia zona ajardinada. Situados en la playa de A Lanzada, en el municipio de Sanxenxo, el destino turístico por excelencia de las Rías Baixas de Galicia. A 7 km del centro de Sanxenxo y de O Grove.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción del establecimiento se encuentra en una calle amplia y despejada de obstáculos.

Acceso

- La entrada principal tiene 3 escalones de 17 cm de altura y una rampa como itinerario alternativo accesible.
- La rampa mide 9 m de longitud, 1,35 m de ancho y tiene una inclinación del 8,7%. Dispone de pasamanos en el lado derecho (de subida) a una altura de 95 cm.
- La puerta es de doble hoja y mide 82 cm de ancho cada una.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,10 m, no adaptado para personas usuarias de silla de ruedas.

Apartamento (Nº 003)

- Nº apartamentos adaptados: 2. El que se describe está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 77 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 1,25 m.
- El dormitorio tiene dos camas a una altura de 50 cm y se accede a estas por el espacio central que las separa y que mide 1 m de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 30 y 80 cm. El perchero está fijo a 1,75 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta es corredera y mide 73 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 1,45 m por el lado izquierdo y 1,30 m por el frente. El asiento está a una altura de 41 cm y el mecanismo de descarga está a 73 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 64 y 83 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 77 cm de alto y 50 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,10 m y el resto de los accesorios del baño están entre 90 cm y 1 m.

Ducha

- La mampara de la ducha es corredera y deja un espacio libre de paso para acceder a ella de 70 cm.
- El plato de ducha tiene un escalón de 20 cm y es antideslizante.
- Dispone de un asiento o silla de ducha homologada y dispone de una barra de apoyo horizontal situada en pared paralela a la grifería, a 1,13 m de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 1,13 m.
- El otro apartamento adaptado (Nº 205) tiene bañera, cuya altura es de 45 cm y cuenta con tabla de transferencia homologada.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, se accede por un hueco de paso de 1,50 m de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura y tienen muebles debajo por lo que no per-

miten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina son táctiles.
- Las baldas y armarios están a una altura entre 80 cm y 1,50 m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 40 cm y 1,20 m y el congelador está a 1,30 m de altura.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 70 cm, un ancho de 1 m y un fondo libre de 80 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso
- La entrada principal al establecimiento tiene una rampa como itinerario alternativo a 3 escalones de 17 cm de altura, cuyos bordes no están señalizados con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- Se accede a los apartamentos superiores por medio del ascensor.
- En la recepción el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 005)
- El número de la habitación se indica con grandes caracteres y de color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar
- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.
- Dispone de conexión a internet mediante Wifi.

Señalización
- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente
- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior del recinto de los apartamentos	Accesible	Ninguna plaza disponible está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 17 cm. Fondo de la huella: 30 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A un lado, 80 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 1 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 97 cm x 1,18 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,23 m. Altura del pasamanos: No tiene. Espejo frente a la puerta: No, lateral. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Aseos comunes	Planta baja	Accesible	No existe ninguna cabina de aseo común adaptado.

Mirador Ría de Bayona (H★) Apartamentos de Vacaciones



C/ Santa Marta, 32 – Esq. Camiño Vello
36308 Baiona (Pontevedra)
Teléfono: 986 355 245
Fax: 986 360 799
E-mail: info@riadebayona.com
Web: www.riadebayona.com

INFORMACIÓN GENERAL

El Mirador Ría de Bayona es un complejo vacacional que consta de dos edificios de arquitectura moderna, totalmente exterior situado en un lugar privilegiado y de extraordinaria belleza, con suaves playas de arena blanca y calificación bandera azul.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción del complejo se encuentra en una calle con aceras llanas y amplias, totalmente despejadas de obstáculos en la línea de paso.
- El acceso a los apartamentos está en una calle con una pendiente del 24,9%. El ancho útil de paso de la acera varía entre los 39 cm y los 1,90 m.

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 13 cm de altura. La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 90 cm.
- Desde la calle en cuesta antes descrita, se accede a los apartamentos por un portal con un desnivel de 3 cm. La puerta es abatible y parcialmente acristalada, mide 95 cm de ancho.
- También se puede acceder a los apartamentos por el estacionamiento subterráneo utilizando el ascensor. Desde la plaza de aparcamiento se llega al ascensor por un pasillo de 1,06 m de ancho y cruzando una puerta abatible con un ancho libre de paso de 80 cm.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene dos alturas, una de 1,11 m y otra de 73 cm, la parte baja mide 1,70 m de ancho, debajo hay un fondo libre de 18,5 cm y una altura libre de 72 cm.

Apartamento (Bloque 1- bajo A)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la planta baja y el itinerario es accesible.
- La puerta del apartamento mide 72 cm de ancho. La puerta del dormitorio es corredera y mide 88 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 62 cm.
- La cama tiene una altura de 54 cm y se accede a esta por el lado izquierdo por un espacio de 1,25 m de ancho.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 13 cm y 1,95 m. El perchero está a 1,83 m de altura.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.
- La puerta de acceso de la terraza tiene un escalón de 16 cm de altura, es de vidrio, abatible y mide 72 cm de ancho.

Cuarto de baño del apartamento adaptado

- La puerta abre hacia fuera y mide 76 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 2,30 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 50 cm por el lado derecho, 40 cm por el lado izquierdo y 2,40 m por el frente. El asiento está a una altura de 39 cm y el mecanismo de descarga está a 78 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo y una fija en el derecho, situadas a 72 y 79 cm de altura y con una separación entre ambas de 1,01 m.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 71 cm de alto y 22 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,23 m y el resto de los accesorios del baño están entre 84 cm y 1,09 m.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 2,10 m de ancho y frontal de 2,20 m.
- El plato de ducha está al mismo nivel que el resto del pavimento y es antideslizante.
- El establecimiento dispone de una silla homologada de ducha. El asiento mide 29 cm por 49 cm y es regulable en altura.

- Tiene una barra horizontal de apoyo situada en la pared lateral a la del grifo, a 79 cm de altura.
- El grifo es monomando y está situado a una altura de 73 cm. La alcachofa no es regulable en altura, se coloca sobre el grifo.
- La ducha tiene 2 mamparas abatibles que facilitan la aproximación con la silla de ruedas.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento, se accede por un hueco de paso de 1,46 m de ancho.
- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,16 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 89 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina requieren el giro de la muñeca.
- Las baldas superiores están a una altura entre 1,35 y 2 m y las inferiores están a una altura entre 18 y 85 cm.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 46 cm y 1,17 m, el congelador está a 1,46 m. Dispone de lavavajillas y de lavadora.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 79 cm de altura, debajo hay una altura libre de 68 cm y un ancho y fondo libre de 90 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada a la recepción tiene un escalón de 13 cm. La puerta es de vidrio y abre hacia dentro, no está señalizada con franjas horizontales o con el logotipo en color contrastado.
- Se accede a los apartamentos subiendo una calle lateral en cuesta pronunciada y aceras estrechas por un portal que tiene un desnivel de 3 cm. La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia fuera.
- En la recepción, en los pasillos de circulación el pavimento es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (Nº Primero A)

- El número del apartamento no se indica en letras grandes pero presentan color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene un sistema multimedia que permite la comunicación con recepción y decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón pero los textos tienen 3 cm de altura y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Planta -1	Accesible con ascensor	Ninguna de las 11 plazas disponibles está reservada para Personas de Movilidad Reducida (PMR). Las plazas miden 3,10 m de ancho y 4,40 m de longitud.
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: Si. Altura de pasamanos: A un lado, 90 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 1,10 m. Ancho de la puerta: 79 cm. Ancho y fondo de cabina: 1 y 1,20 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,10 - 1,38 m. Altura del pasamanos: 97 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: No. Botones con números en altorrelieve y braille: Si. Botones de color contrastado: Si. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.

Apartamentos Río Ulla



Bamio- Campanario, 67
36618 – Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Teléfono: 986 505 430
E-mail: campingrioulla@galicia.com
Web: www.campingrioulla.com

INFORMACIÓN GENERAL

Se encuentra en uno de los más bellos y tranquilos rincones de la Ría de Arosa.

Apartamentos río Ulla están ubicados a 100 metros del camping río Ulla, así que las zonas de ocio de los apartamentos son las mismas que las del camping, piscinas, zona deportiva, barbacoas, etc. Disponemos de un apartamento de 2/3 adaptado para personas minusválidas o con poca movilidad.

Todos los apartamentos tienen utensilios de cocina, nevera, TV, toallas, ropa de cama. Microondas y lavavajillas.

ACCESIBILIDAD FÍSICA

Entorno inmediato al establecimiento

- La entrada a la recepción de los apartamentos se encuentra en una calle con una pendiente del 6,9%, amplia, totalmente despejada de obstáculos en la línea de paso y con acceso directo a la carretera nacional.

Acceso

- La entrada principal es accesible por la zona donde la acera está rebajada, ya que frente a la puerta principal hay un escalón de 17 cm.
- La puerta es parcialmente acristalada, abre hacia fuera y tiene un ancho libre de paso de 82 cm. Existe un timbre de llamada situado a una altura de entre 1,27-1,37 m.

Vestíbulo y recepción

- En recepción existe un espacio libre de giro de más de 1,50 m de diámetro.
- El pavimento es homogéneo y antideslizante.
- El mostrador de atención al público tiene una altura de 1,04 m y no permite la aproximación frontal de una persona en silla de ruedas.

Apartamento adaptado (Nº203)

- Nº apartamentos adaptados: 1. Está en la 2ª planta y el itinerario es accesible utilizando el ascensor.
- La puerta del apartamento abre hacia el interior y mide 76 cm de ancho.
- En el salón y en el dormitorio existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro. La distancia mínima entre muebles es de 70 cm.
- La cama tiene una altura de 50 cm y se accede a esta por el lado derecho por un espacio de 95 cm de ancho. Existe una alfombra sin anclar al suelo.
- Las puertas del armario son correderas y tienen tiradores de fácil apertura. Las baldas están situadas a una altura entre 40 cm y 1,20 m. El perchero está fijo a 1,90 m.
- El interruptor de la luz está situado junto a la cama.

Cuarto de baño de la habitación adaptada

- La puerta abre hacia dentro y tiene un ancho libre de paso de 73 cm.
- En el interior existe un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.

Inodoro

- El inodoro tiene un espacio libre de acercamiento de 70 cm por ambos lados y 87 cm por el frente. El asiento está a una altura de 38 cm y el mecanismo de descarga está a 74 cm.
- Tiene una barra de apoyo abatible en el lado izquierdo situada a 66 y 80 cm.

Lavabo

- Debajo del lavabo hay un espacio libre de 74 cm de alto y 20 cm de fondo que permite la aproximación frontal de la silla de ruedas. El grifo es monomando.
- La altura del borde inferior del espejo es de 1,06 m y el resto de los accesorios del baño están a 88 cm.

Ducha

- La ducha tiene un espacio libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho y frontal de 1,80 m.
- El plato de la ducha tiene un escalón de 5 cm y es antideslizante. La mampara es abatible.
- Disponen de un taburete de ducha homologado y regulable en altura.
- Tiene una barra de apoyo en forma de "L" situada a 70 cm y 1 m de altura y ubicada en la pared perpendicular a la grifería.
- El grifo es monomando y está situado a 1 m de altura. La alcachofa es regulable en altura desde los 1,40 m.

Cocina y comedor

- Está situada junto al salón del apartamento y se accede por un hueco de paso de 78 cm de ancho.

- En la cocina hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diámetro.
- La encimera, cocina y fregadero están a 88 cm de altura, tienen muebles debajo por lo que no permiten la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas.
- Los mandos de la cocina son táctiles.
- Las baldas y armarios están a una altura entre 40 cm y 1,70 m.
- Las baldas y cajones del frigorífico están a una altura entre 40 cm y 1 m.
- Dispone de lavavajillas pero no de lavadora, la cual está en el sótano del edificio, accesible mediante ascensor.
- La mesa del comedor es de 4 patas y permite la aproximación frontal de usuarios de silla de ruedas. Tiene 75 cm de altura, debajo hay una altura libre de 72 cm, un ancho de 70 cm y fondo libre de 48 cm.

ACCESIBILIDAD VISUAL

Acceso

- La entrada principal es accesible por la zona donde la acera está rebajada, ya que frente a la puerta principal hay un escalón de 17 cm, cuyo borde no está señalizado con una franja antideslizante de color contrastado.
- La puerta es parcialmente acristalada y abre hacia fuera.
- El acceso a los apartamentos situados en las plantas superiores es a través del ascensor o de las escaleras.
- El pavimento de los pasillos de circulación es homogéneo, sin huecos ni resaltes. No existen elementos volados que impliquen riesgo para personas con discapacidad visual.

Apartamento estándar (nº 205)

- El número de la habitación se indica con números grandes y en color contrastado.
- El mobiliario está distribuido de manera que no constituye un obstáculo para la circulación de personas con discapacidad visual. No hay elementos volados que impliquen riesgo.
- La iluminación es homogénea.

ACCESIBILIDAD AUDITIVA

Habitación estándar

- La TV tiene decodificador de teletexto.
- Hay un enchufe al lado de la cama.

Señalización

- El hotel dispone de rótulos que señalan la ubicación de las diferentes estancias. No todos siguen un mismo patrón y son de color contrastado. No disponen de información en braille ni en altorrelieve.

Atención al cliente

- Ninguna persona de atención al cliente conoce la lengua de signos.

Otras estancias	Ubicación	Tipo de itinerario	Características destacables
Aparcamiento	Exterior	Accesible	No hay plazas delimitadas ni reservadas para Personas de Movilidad Reducida (PMR).
Escalera	Todas las plantas	Con ascensor alternativo	Tipo de escalera: Interior. Nº de escalones por tramo: 11. Suelo de textura y color distinto en inicio y final: No. Altura de los escalones: 18 cm. Fondo de la huella: 32 cm. Con tabica: Si. Con bocel: Si. Zócalo de protección lateral: No. Altura de pasamanos: A ambos lados, 94 cm. Hueco bajo la escalera protegido: Si.
Ascensor	Todas las plantas	Accesible hasta la puerta	Altura de los botones de llamada: Entre 1,08 m. Ancho de la puerta: 80 cm. Ancho y fondo de cabina: 98 cm x 1,23 m. Altura de los botones de mando: Entre 1,04 - 1,20 m. Altura del pasamanos: 88 cm. Espejo frente a la puerta: Si. Suelo de textura y color distinto frente a puerta: No. Cabina con señales sonoras: Si. Botones con números en altorrelieve: Si. Botones con números en braille: Si. Botones de color contrastado: No. Cabina con señales visuales: Si. Botón de emergencia con un testigo luminoso que confirme el registro de la llamada: No.
Piscina	Exterior, ubicada en la zona del camping	Accesible	No dispone de grúa de acceso al vaso.
Bar - Supermercado	En la zona del camping	Accesible con rampa móvil para salvar un escalón de 18 cm	La puerta de acceso es de apertura manual y parcialmente acristalada. Ancho de la puerta: 84 cm. Altura de la barra: 1,07 m.

Oficinas de turismo de la Xunta de Galicia

Oficinas de turismo da Xunta de Galicia / Tourist offices of the Xunta de Galicia / Bureaux de turisme de la Xunta de Galice frem / Denverkehrsämter der regional regional regierung von Galicien / Postos de turismo da Xunta de Galicia

A Coruña
Dársena de la Marina
15001 A Coruña
Tel.: 981 22 18 22 · Fax: 981 22 18 22
oficina.turismo.coruna@xunta.es

Ferrol
Rúa Magdalena, 12 baixo
15402 Ferrol (A Coruña)
Tel.: 981 31 11 79 · Fax: 981 33 71 31
oficina.turismo.ferrol@xunta.es

Ribeira*
Avda. do Malecón, 3
15960 Ribeira (A Coruña)
Tel.: 981 87 30 07
Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 30-32
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 58 40 81 · Fax: 981 56 51 78
ot.santiago@xunta.es

Lugo
R/ Miño, 10-12
27001 Lugo
Tel.: 982 23 13 61 · Fax: 982 23 13 61
oficina.turismo.lugo@xunta.es

Ourense
Edif. "Caseta do Legoeiro". Ponte Romana.
Enlace N-120 con R/ Progreso
32003 Ourense
Tel.: 988 37 20 20 · Fax: 988 21 49 76
oficina.turismo.ourense@xunta.es

A Gudiña*
Casa da Viúva
Avda. Beato Sebastián de Aparicio, s/n
32540 A Gudiña (Ourense)
Tel.: 988 59 40 03

O Carballiño
Centro Comarcal do Carballiño
Avda. de Pontevedra, N-541 Km. 27
32500 O Carballiño (Ourense)
Tel.: 988 53 02 52

Pontevedra
Rúa Marqués de Riestra, 30 baixo, local A
36005 Pontevedra
Tel.: 986 85 08 14 · Fax: 986 84 81 23
oficina.turismo.pontevedra@xunta.es

Tui
Rúa Colón. Edif. Área Panorámica
36700 Tui (Pontevedra)
Tel.: 986 60 17 89 · Fax: 986 60 17 89
oficina.turismo.tui@xunta.es

Vigo
Av. Cánovas del Castillo, 22
36202 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 43 05 77 · Fax: 986 43 00 80
oficina.turismo.vigo@xunta.es

Vigo-Porto*
Estación Marítima, s/n
36201 Vigo (Pontevedra)
Tel.: 986 43 25 41

Vilagarcía de Arousa
R/ Juan Carlos I, 37
36600 Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Tel.: 986 51 01 44 · Fax: 986 51 01 44
oficina.turismo.vilagarcia@xunta.es

Madrid
C/ Casado del Alisal, 8
28014 Madrid
Tel.: 91 595 42 14 · Fax: 91 595 42 68
ot.gal.madrid@xunta.es

* Abiertas sólo en verano • Abertas só en verán • Opened only in summer • Ouvert seulement en été • Geöffnet nur in Sommer • Aberta só no verão

Otros organismos

Outros organismos / Other organizations autres institutions / Andere organisationen / Outros organismos

Turgalicia
Estrada Santiago-Noia, km 3 (A Barcia)
15896 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 902 200 432 / +34 981 54 25 00
Fax: 981 54 26 59
cir.turgalicia@xunta.es
www.turgalicia.es

Secretaría Xeral para o Turismo
Praza de Mazarelos, 15
15705 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel.: 981 54 63 57 · Fax: 981 54 63 56

¿Me guardas el secreto?



Cubiertas: Stéphane Aller / J.Vázquez Bermúdez

UNIÓN EUROPEA

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"

galicia

www.turgalicia.es

XUNTA DE GALICIA